



# Službene novine

## GRADA KUTINE

God. XXV

Grad Kutina, 26.9.2018.

broj: 9

### AKTI GRADSKOG VIJEĆA

120. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kutine za 2018. godinu
121. Odluka o trećim izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Kutine za 2018. godinu
122. Odluka o izmjenama i dopunama Programa razvoja poslovnih zona Grada Kutine za razdoblje 2017. – 2021. godine
123. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi - nerazvrstane ceste u ulici M. Gupca u Kutini
124. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br. 9791/1 k.o. Kutina
125. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju suglasnosti Moslavini d.o.o. Kutina za dugoročno zaduživanje za financiranje projekata vodnih građevina vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava na distributivnom području Moslavine d.o.o. Kutina
126. Odluka o prijenosu prava vlasništva bez naknade na nekretnini k.č.br. 1387/4 k.o. Kutina

127. Odluka o prijenosu prava vlasništva bez naknade
128. Odluka o raskidu Predugovora s Moslavinom d.o.o. o zamjeni nekretnina
129. Odluka o davanju suglasnosti Komunalnim servisima Kutina d.o.o. za zaduženje
130. Odluka o izboru ponuditelja u predmetu prodaje nekretnina u k.o. Mali Lošinj

### AKTI GRADONAČELNIKA

131. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za gospodarstvo
132. Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

### OSTALI AKTI

133. Generalni urbanistički plan grada Kutine - odredbe za provođenje (pročišćeni tekst)
134. Detaljni plan uređenja središta grada Kutine - odredbe za provođenje (pročišćeni tekst)

# 120.

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br. 24/2013 i 102/17)) i članka 32. Statuta Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 6/09, 3/13, 4/13 – pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Kutine na 13. sjednici održanoj 25. rujna 2018. godine donijelo je

## Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kutine za 2018. godinu

### Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Kutine za 2018. godinu sadrži:

- 1) Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja
- 2) Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji
- 3) Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- 4) Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- 5) Izvještaj o danim jamstvima
- 6) Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

## I. OPĆI DIO PRORAČUNA

### Članak 2.

Opći dio proračuna sadrži:

- 1) Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja
- 2) A. Račun prihoda i rashoda
- 3) B. Račun financiranja

### Članak 3.

Tablica Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja (Prilog I) sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Kutine za 2018. godinu.

### Članak 4.

A. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u sljedećim tablicama:

- 1) Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (Prilog II)
- 2) Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja (Prilog III)
- 3) Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji (Prilog IV)

i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Kutine za 2018. godinu.

### Članak 5.

B. Račun financiranja iskazuje se u sljedećim tablicama:

- 1) Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji (Prilog V)
- 2) Račun financiranja prema izvorima financiranja (Prilog VI)

i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Kutine za 2018. godinu.

## II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

### Članak 6.

Posebni dio proračuna sadrži:

- 1) Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
- 2) Izvršenje po programskoj klasifikaciji

### Članak 7.

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji iskazuje se u tablici Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji (Prilog VII) i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Kutine za 2018. godinu.

Izvršenje po programskoj klasifikaciji iskazuje se u tablici Izvršenje po programskoj klasifikaciji (Prilog VIII) i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Kutine za 2018. godinu.

## III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

### Članak 8.

U izvještajnom razdoblju nisu realizirani novi krediti.

Na početku izvještajnog razdoblja, na dan 1. 1. 2018. stanje obveza po kreditima iznosilo je 14.064.999,60 kuna.

Na kraju izvještajnog razdoblja, na dan 30.6.2018. stanje obveza po kreditima iznosilo je 12.134.999,56 kuna.

Obaveze po kreditima prema dospijeću u narednim godinama iznose:

GODINA/ KREDIT	Kredit za financiranje izgradnje gradske tržnice i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta (2008.g.)	Kredit za financiranje izgradnje gradskog trga, autobusnog kolodvora i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta (2012.g.)	Kredit za financiranje klizišta, gradskih groblja i nogostupa (2016.g.)	UKUPNO
2018. od 1.7.	624.999,62	950.000,00	355.000,02	1.929.999,84
2019.	0	1.900.000,00	710.000,04	2.610.000,04
2020.	0	1.900.000,00	710.000,04	2.610.000,04
2021.	0	1.900.000,00	709.999,84	2.609.999,84
2022.	0	1.900.000,00	0	1.900.000,00
2023.	0	475.000,00	0	475.000,00
UKUPNO:	624.999,62	9.025.000,00	2.484.999,94	12.134.999,56

**IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE****Članak 9.**

U izvještajnom razdoblju nije korištena proračunska zaliha.

**V. IZJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA****Članak 10.**

U izvještajnom razdoblju nisu davana nova jamstva.

**VI. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA****Članak 11.**

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka (Prilog IX) sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Kutine za 2018. godinu.

**VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE****Članak 12.**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kutine za 2018. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada Kutine.

REPUBLIKA HRVATSKA  
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  
GRAD KUTINA  
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/18-01/13

UR.BROJ: 2176/03-04/01-18-4

Kutina, 5. rujna 2018.

Predsjednik Gradskog vijeća  
Davor Kljakić, mag.ing.traff.,v.r.

**Prilog I****Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja**

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
6 Prihodi poslovanja	41.046.688,48	118.531.000,00	49.773.140,55	121,26%	41,99%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	444.283,47	9.494.000,00	308.437,83	69,42%	3,25%
UKUPNI PRIHODI	41.490.971,95	128.025.000,00	50.081.578,38	120,70%	39,12%
3 Rashodi poslovanja	34.991.252,59	83.739.000,00	33.464.490,26	95,64%	39,96%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.873.638,58	42.583.000,00	1.979.542,36	105,65%	4,65%
UKUPNI RASHODI	36.864.891,17	126.322.000,00	35.444.032,62	96,15%	28,06%
VIŠAK / MANJAK	4.626.080,78	1.703.000,00	14.637.545,76	316,41%	859,52%
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	12.405.000,00	1.363.608,00	0,00%	10,99%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.159.704,45	4.525.000,00	2.285.697,56	105,83%	50,51%
NETO ZADUŽIVANJE	-2.159.704,45	7.880.000,00	-922.089,56	42,70%	-11,70%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-7.297.848,65	-9.583.000,00	-9.582.818,61	131,31%	100,00%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	-7.297.848,65	-9.583.000,00	-9.582.818,61	131,31%	100,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	-4.831.472,32	0	4.132.637,59	-85,54%	0,00%

**Prilog II****Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji**

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
6 Prihodi poslovanja	41.046.688,48	118.531.000,00	49.773.140,55	121,26%	41,99%
61 Prihodi od poreza	14.982.856,39	40.270.000,00	22.599.996,24	150,84%	56,12%
611 Porez i pririz na dohodak	14.251.550,48	38.920.000,00	21.451.268,68	150,52%	55,12%
6111 Porez i pririz na dohodak od nesamostalnog rada	14.199.059,95		21.442.047,63	151,01%	
6114 Porez i pririz na dohodak od kapitala	52.490,53		9.221,05	17,57%	
613 Porezi na imovinu	480.386,65	855.000,00	967.989,11	201,50%	113,22%

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	28.524,00		30.400,00	106,58%	
6134 Povremeni porezi na imovinu	451.862,65		937.589,11	207,49%	
614 Porezi na robu i usluge	250.919,26	495.000,00	180.738,45	72,03%	36,51%
6142 Porez na promet	176.084,71		170.204,07	96,66%	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	74.834,55		10.534,38	14,08%	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.844.557,92	39.080.000,00	8.314.858,40	94,01%	21,28%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	49.794,34	140.000,00		0,00%	0,00%
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	49.794,34			0,00%	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.326.581,68	16.378.000,00	895.002,53	20,69%	5,46%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.548.229,68		895.002,53	57,81%	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.778.352,00			0,00%	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	55.665,53	286.000,00	12.982,80	23,32%	4,54%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	55.665,53		12.982,80	23,32%	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.646.449,58	7.248.000,00	3.774.899,13	103,52%	52,08%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.289.549,89		3.774.899,13	114,75%	
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	356.899,69			0,00%	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	693.956,01	6.029.000,00	1.788.379,72	257,71%	29,66%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	629.956,01		527.767,91	83,78%	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	64.000,00		1.260.611,81	1969,71%	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	72.110,78	8.999.000,00	1.843.594,22	2556,61%	20,49%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	72.110,78		860.846,92	1193,78%	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			982.747,30	0,00%	
64 Prihodi od imovine	2.470.019,50	8.222.000,00	3.248.553,96	131,52%	39,51%
641 Prihodi od financijske imovine	61.282,79	120.000,00	65.833,46	107,43%	54,86%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	9.106,81		12.022,17	132,01%	
6414 Prihodi od zateznih kamata	52.175,98		53.811,29	103,13%	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.408.736,71	8.102.000,00	3.182.720,50	132,13%	39,28%
6421 Naknade za koncesije	2.000,50		1.950,50	97,50%	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.057.543,31		761.133,23	71,97%	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.234.036,15		1.176.249,07	95,32%	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	115.156,75		1.243.387,70	1079,73%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	14.035.216,61	29.490.000,00	14.254.035,64	101,56%	48,34%
651 Upravne i administrativne pristojbe	230.233,21	644.000,00	197.707,50	85,87%	30,70%
6511 Državne upravne i sudske pristojbe	133.103,06		86.845,98	65,25%	
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	94.539,46		103.285,31	109,25%	
6514 Ostale pristojbe i naknade	2.590,69		7.576,21	292,44%	
652 Prihodi po posebnim propisima	4.201.647,79	7.346.000,00	3.076.392,64	73,22%	41,88%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	51.739,68		70.132,22	135,55%	
6524 Doprinosi za šume	301.716,77		338.579,65	112,22%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	3.848.191,34		2.667.680,77	69,32%	
653 Komunalni doprinosi i naknade	9.603.335,61	21.500.000,00	10.979.935,50	114,33%	51,07%
6531 Komunalni doprinosi	684.807,43		560.241,21	81,81%	
6532 Komunalne naknade	8.918.528,18		10.419.694,29	116,83%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	565.325,07	1.067.000,00	728.441,61	128,85%	68,27%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	328.662,84	898.000,00	597.038,52	181,66%	66,49%
6615 Prihodi od pruženih usluga	328.662,84		597.038,52	181,66%	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	236.662,23	169.000,00	131.403,09	55,52%	77,75%
6631 Tekuće donacije	122.519,92		36.928,54	30,14%	
6632 Kapitalne donacije	114.142,31		94.474,55	82,77%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	148.712,99	402.000,00	627.254,70	421,79%	156,03%
681 Kazne i upravne mjere	1.675,00	10.000,00	100,00	5,97%	1,00%
6819 Ostale kazne	1.675,00		100,00	5,97%	
683 Ostali prihodi	147.037,99	392.000,00	627.154,70	426,53%	159,99%
6831 Ostali prihodi	147.037,99		627.154,70	426,53%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	444.283,47	9.494.000,00	308.437,83	69,42%	3,25%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	144.868,18	9.348.000,00	226.760,46	156,53%	2,43%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	144.868,18	9.348.000,00	226.760,46	156,53%	2,43%
7111 Zemljište	144.868,18		226.760,46	156,53%	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	299.415,29	146.000,00	81.677,37	27,28%	55,94%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	97.215,29	146.000,00	81.677,37	84,02%	55,94%
7211 Stambeni objekti	97.215,29		81.677,37	84,02%	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	202.200,00			0,00%	0,00%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	202.200,00			0,00%	
3 Rashodi poslovanja	34.991.252,59	83.739.000,00	33.464.490,26	95,64%	39,96%
31 Rashodi za zaposlene	11.860.200,99	25.203.000,00	12.162.916,50	102,55%	48,26%
311 Plaće (Bruto)	9.500.841,59	20.383.000,00	9.773.413,10	102,87%	47,95%
3111 Plaće za redovan rad	9.444.347,03		9.737.015,53	103,10%	
3113 Plaće za prekovremeni rad	56.494,56		36.397,57	64,43%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	616.885,76	1.095.000,00	606.326,47	98,29%	55,37%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	616.885,76		606.326,47	98,29%	
313 Doprinosi na plaće	1.742.473,64	3.725.000,00	1.783.176,93	102,34%	47,87%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	117.699,62		118.566,52	100,74%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.472.534,32		1.507.981,59	102,41%	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	152.239,70		156.628,82	102,88%	
32 Materijalni rashodi	15.800.631,27	34.793.000,00	14.523.539,54	91,92%	41,74%
321 Naknade troškova zaposlenima	714.777,39	1.687.000,00	741.824,58	103,78%	43,97%
3211 Službena putovanja	126.451,61		119.152,99	94,23%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	523.441,04		543.372,59	103,81%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	64.884,74		76.269,00	117,55%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			3.030,00	0,00%	
322 Rashodi za materijal i energiju	3.928.544,14	8.671.000,00	4.360.913,08	111,01%	50,29%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	305.890,24		294.124,61	96,15%	
3222 Materijal i sirovine	1.256.403,56		1.571.544,61	125,08%	
3223 Energija	1.947.598,65		2.076.326,14	106,61%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	86.162,58		128.501,29	149,14%	
3225 Sitni inventar i auto gume	98.720,75		196.936,47	199,49%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	233.768,36		93.479,96	39,99%	
323 Rashodi za usluge	7.718.154,99	19.914.000,00	7.519.189,70	97,42%	37,76%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.864.155,48		2.244.779,13	120,42%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.929.546,41		3.300.830,23	84,00%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	172.973,40		138.579,50	80,12%	
3234 Komunalne usluge	419.135,36		302.480,53	72,17%	
3235 Zakupnine i najamnine	283.399,95		147.285,70	51,97%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	255.627,13		140.936,49	55,13%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	396.833,71		771.901,14	194,52%	
3238 Računalne usluge	206.088,24		186.266,90	90,38%	
3239 Ostale usluge	190.395,31		286.130,08	150,28%	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.215,60	158.000,00	39.733,28	171,15%	25,15%

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.215,60		39.733,28	171,15%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.415.939,15	4.363.000,00	1.861.878,90	54,51%	42,67%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	570.276,02		148.010,98	25,95%	
3292 Premije osiguranja	296.710,94		325.973,78	109,86%	
3293 Reprezentacija	153.076,33		105.337,08	68,81%	
3294 Članarine i norme	19.486,00		36.551,36	187,58%	
3295 Pristojbe i naknade	39.314,41		31.250,43	79,49%	
3296 Troškovi sudskih postupaka	1.416.494,17			0,00%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	920.581,28		1.214.755,27	131,96%	
34 Financijski rashodi	335.890,17	865.000,00	232.557,74	69,24%	26,89%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	268.716,06	666.000,00	136.282,09	50,72%	20,46%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	268.716,06		136.282,09	50,72%	
343 Ostali financijski rashodi	67.174,11	199.000,00	96.275,65	143,32%	48,38%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	63.637,44		63.349,25	99,55%	
3433 Zatezne kamate	2.789,26		12.180,80	436,70%	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	747,41		20.745,60	2775,67%	
35 Subvencije	652.163,29	2.054.000,00	250.202,29	38,36%	12,18%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	652.163,29	2.054.000,00	250.202,29	38,36%	12,18%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	122.000,00			0,00%	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	530.163,29		250.202,29	47,19%	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	2.362.000,00	377.515,86	943,79%	15,98%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	2.332.000,00	377.515,86	943,79%	16,19%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00		377.515,86	943,79%	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		30.000,00		0,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.087.589,62	2.800.000,00	1.007.091,84	92,60%	35,97%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.087.589,62	2.800.000,00	1.007.091,84	92,60%	35,97%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	925.525,40		855.267,62	92,41%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	162.064,22		151.824,22	93,68%	
38 Ostali rashodi	5.214.777,25	15.662.000,00	4.910.666,49	94,17%	31,35%
381 Tekuće donacije	4.347.661,92	10.030.000,00	4.773.181,06	109,79%	47,59%
3811 Tekuće donacije u novcu	4.347.661,92		4.773.181,06	109,79%	
383 Kazne, penali i naknade štete	201.185,18	150.000,00		0,00%	0,00%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	201.185,18			0,00%	
386 Kapitalne pomoći	665.930,15	5.482.000,00	137.485,43	20,65%	2,51%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	665.930,15		137.485,43	20,65%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.873.638,58	42.583.000,00	1.979.542,36	105,65%	4,65%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	475,30	170.000,00	145.911,06	30698,73%	85,83%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	475,30	170.000,00	145.911,06	30698,73%	85,83%
4111 Zemljište	475,30		145.911,06	30698,73%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.771.587,99	16.341.000,00	1.203.724,27	67,95%	7,37%
421 Građevinski objekti	792.149,05	9.320.000,00	62.495,37	7,89%	0,67%
4211 Stambeni objekti			53.753,49	0,00%	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	477.295,83		331,76	0,07%	
4214 Ostali građevinski objekti	314.853,22		8.410,12	2,67%	
422 Postrojenja i oprema	187.529,19	2.332.000,00	486.143,65	259,24%	20,85%
4221 Uredska oprema i namještaj	60.447,18		167.562,12	277,20%	
4222 Komunikacijska oprema	8.679,16			0,00%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	46.973,84		159.255,14	339,03%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	71.429,01		159.326,39	223,06%	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
423 Prijevozna sredstva	366.500,00	200.000,00	1.750,00	0,48%	0,88%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	366.500,00		1.750,00	0,48%	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	88.789,94	179.000,00	91.974,62	103,59%	51,38%
4241 Knjige	82.789,94		88.974,62	107,47%	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			3.000,00	0,00%	
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	6.000,00			0,00%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	336.619,81	4.310.000,00	561.360,63	166,76%	13,02%
4262 Ulaganja u računalne programe	28.869,81		7.992,31	27,68%	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	307.750,00		553.368,32	179,81%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	101.575,29	26.072.000,00	629.907,03	620,14%	2,42%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	101.575,29	26.072.000,00	629.907,03	620,14%	2,42%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	101.575,29		629.907,03	620,14%	

## Prilog III

## Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	41.490.971,95	128.025.000,00	50.081.578,38	120,70%	39,12%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	19.963.287,28	52.999.000,00	29.665.266,96	148,60%	55,97%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.761.739,65	44.301.000,00	25.272.045,93	160,34%	57,05%
Izvor 1.2. Decentralizirani prihodi	4.201.547,63	8.698.000,00	4.393.221,03	104,56%	50,51%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	15.889.438,28	34.081.000,00	15.901.157,80	100,07%	46,66%
Izvor 3.1. Komunalna naknada	8.918.528,18	20.000.000,00	10.419.694,29	116,83%	52,10%
Izvor 3.2. Kapitalni prihodi	3.511.750,20	7.580.000,00	2.282.687,58	65,00%	30,11%
Izvor 3.3. Prihodi od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta	275.748,67	561.000,00	283.611,23	102,85%	50,55%
Izvor 3.4. Prihodi proračunskih korisnika	2.238.369,24	4.378.000,00	2.151.143,90	96,10%	49,14%
Izvor 3.5. Prihodi proračunskih korisnika - škole	945.041,99	1.562.000,00	764.020,80	80,85%	48,91%
Izvor 4. Pomoći	5.198.108,34	31.408.000,00	4.116.275,40	79,19%	13,11%
Izvor 4.1. Pomoći	4.372.886,10	17.412.000,00	575.643,14	13,16%	3,31%
Izvor 4.2. Pomoći za proračunske korisnike	352.849,91	2.355.000,00	721.093,99	204,36%	30,62%
Izvor 4.3. Pomoći za proračunske korisnike - škole	472.372,33	11.641.000,00	2.819.538,27	596,89%	24,22%
Izvor 5. Donacije	236.662,23	169.000,00	131.403,09	55,52%	77,75%
Izvor 5.1. Donacije	103.142,31	57.000,00	87.474,55	84,81%	153,46%
Izvor 5.2. Donacije za proračunske korisnike	73.000,00	52.000,00	23.000,00	31,51%	44,23%
Izvor 5.3. Donacije za proračunske korisnike - škole	60.519,92	60.000,00	20.928,54	34,58%	34,88%
Izvor 6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s	203.475,82	9.368.000,00	267.475,13	131,45%	2,86%
Izvor 6.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s	203.475,82	9.368.000,00	267.475,13	131,45%	2,86%
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	36.864.891,17	126.322.000,00	35.444.032,62	96,15%	28,06%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	22.821.111,04	46.496.000,00	21.531.201,67	94,35%	46,31%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	18.964.663,10	37.798.000,00	17.137.980,64	90,37%	45,34%
Izvor 1.2. Decentralizirani prihodi	3.856.447,94	8.698.000,00	4.393.221,03	113,92%	50,51%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	11.342.611,89	34.885.000,00	10.678.027,02	94,14%	30,61%
Izvor 3.1. Komunalna naknada	6.012.372,01	18.580.000,00	6.886.730,26	114,54%	37,07%
Izvor 3.2. Kapitalni prihodi	2.504.902,22	9.857.000,00	723.458,72	28,88%	7,34%
Izvor 3.3. Prihodi od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta	48.737,50	561.000,00	53.125,00	109,00%	9,47%
Izvor 3.4. Prihodi proračunskih korisnika	2.013.030,80	4.325.000,00	2.140.864,11	106,35%	49,50%
Izvor 3.5. Prihodi proračunskih korisnika - škole	763.569,36	1.562.000,00	873.848,93	114,44%	55,94%
Izvor 4. Pomoći	1.765.230,67	31.508.000,00	2.194.098,74	124,30%	6,96%

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Izvor 4.1. Pomoći	509.486,41	17.512.000,00	182.948,48	35,91%	1,04%
Izvor 4.2. Pomoći za proračunske korisnike	211.328,42	2.355.000,00	866.137,11	409,85%	36,78%
Izvor 4.3. Pomoći za proračunske korisnike - škole	1.044.415,84	11.641.000,00	1.145.013,15	109,63%	9,84%
Izvor 5. Donacije	173.801,86	169.000,00	129.717,74	74,64%	76,76%
Izvor 5.1. Donacije	83.829,44	57.000,00	87.474,55	104,35%	153,46%
Izvor 5.2. Donacije za proračunske korisnike	60.250,02	52.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.3. Donacije za proračunske korisnike - škole	29.722,40	60.000,00	42.243,19	142,13%	70,41%
Izvor 6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s	557.212,26	2.224.000,00	830.298,62	149,01%	37,33%
Izvor 6.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s	557.212,26	2.224.000,00	830.298,62	149,01%	37,33%
Izvor 7. Namjenski primici od zaduživanja	204.923,45	11.040.000,00	80.688,83	39,38%	0,73%
Izvor 7.1. Namjenski primici od zaduživanja	204.923,45	2.700.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 7.2. Namjenski primici od zaduživanja proračunskih korisnika		849.000,00	79.968,83	0,00%	9,42%
Izvor 7.3. Namjenski primici od zaduživanja proračunskih korisnika - šk		7.491.000,00	720,00	0,00%	0,01%

## Prilog IV

## Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI RASHODI	36.864.891,17	126.322.000,00	35.444.032,62	96,15%	28,06%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	7.661.126,08	13.339.000,00	5.869.741,89	76,62%	44,00%
Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"	334.124,25	804.000,00	309.680,61	92,68%	38,52%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	7.327.001,83	12.535.000,00	5.560.061,28	75,88%	44,36%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	21.419,72	41.000,00	7.840,10	36,60%	19,12%
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana	21.419,72	41.000,00	7.840,10	36,60%	19,12%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	3.142.907,91	6.471.000,00	3.112.280,85	99,03%	48,10%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	3.142.907,91	6.471.000,00	3.112.280,85	99,03%	48,10%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	648.508,70	2.320.000,00	991.842,40	152,94%	42,75%
Funkcijska klasifikacija 042 "Poljo., šum., ribarstvo i lov"	350.788,31	967.000,00	150.621,90	42,94%	15,58%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	297.720,39	1.353.000,00	841.220,50	282,55%	62,17%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	458.428,13	6.663.000,00	146.602,75	31,98%	2,20%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	458.428,13	6.663.000,00	146.602,75	31,98%	2,20%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređ. stan. i zajednice	7.939.062,05	38.365.000,00	6.122.753,59	77,12%	15,96%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	47.676,67	122.000,00	37.443,15	78,54%	30,69%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	7.022.605,65	34.993.000,00	5.331.998,73	75,93%	15,24%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	293.553,27	1.300.000,00			
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	575.226,46	1.950.000,00	753.311,71	130,96%	38,63%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	146.269,38	985.000,00	375.515,86	256,73%	38,12%
Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva	146.269,38	985.000,00	375.515,86	256,73%	38,12%
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	4.772.709,09	11.272.000,00	4.970.861,83	104,15%	44,10%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	2.873.691,77	5.906.000,00	2.682.027,00	93,33%	45,41%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	1.899.017,32	5.366.000,00	2.288.834,83	120,53%	42,65%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	11.038.508,49	44.119.000,00	12.609.796,51	114,23%	28,58%
Funkcijska klasifikacija 091 Predšk. i osnovno obrazovanje	10.838.508,49	43.719.000,00	12.609.796,51	116,34%	28,84%
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	200.000,00	400.000,00			
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	1.035.951,62	2.747.000,00	1.236.796,84	119,39%	45,02%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	202.000,00	450.000,00	275.000,00	136,14%	61,11%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	833.951,62	2.297.000,00	961.796,84	115,33%	41,87%



## Prilog V

## Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka ekonomske klasifikacije	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		12.405.000,00	1.363.608,00		10,99%
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita		10.000,00			
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		10.000,00			
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici		1.355.000,00	1.363.608,00		100,64%
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		5.000,00			
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		1.350.000,00	1.363.608,00		101,01%
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			1.363.608,00		101,01%
84 Primici od zaduživanja		11.040.000,00			
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		11.040.000,00			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.159.704,45	4.525.000,00	2.285.697,56	105,83%	50,51%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		570.000,00	230.159,78		40,38%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		570.000,00	230.159,78		40,38%
5321 Dionice i udjeli u glavnici trg. druš. u javnom sektoru			230.159,78		40,38%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.159.704,45	3.955.000,00	2.055.537,78	95,18%	51,97%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financ.instit izvan jav.sektor	2.159.704,45	3.955.000,00	2.055.537,78	95,18%	51,97%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.159.704,45		2.055.537,78	95,18%	
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoroč	2.159.704,45		2.055.537,78	95,18%	
544321 Kredit za financ. izgr. gradske tržnice i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta(2008.g.)	729.166,69		625.000,02	85,71%	
544322 Kredit za financ.izgr.gradskog trga,autobus. kolodvora i rekonstr.nerazvr.cesta(2012.g.)	950.000,00		950.000,00	100,00%	
544323 Otplata gl.pr.kred.od tuz.kr.inst.izvan j.sektora - dugoročni DV	125.537,74		125.537,74	100,00%	
544324 Kredit za financ.klizišta,gradskih groblja i nogostupa (2016.g.)	355.000,02		355.000,02	100,00%	

## Prilog VI

## Račun financiranja prema izvorima

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI		12.405.000,00	1.363.608,00		10,99%
1. Opći prihodi i primici		1.365.000,00	1.363.608,00		99,90%
1.1. Opći prihodi i primici		1.365.000,00	1.363.608,00		99,90%
7. Namjenski primici od zaduživanja		11.040.000,00			
7.1. Namjenski primici od zaduživanja		2.700.000,00			
7.2. Namjenski primici od zaduživanja prorač. korisnika		849.000,00			
7.3. Namjenski primici od zaduživanja prorač. korisnika - šk		7.491.000,00			
UKUPNI IZDACI	2.159.704,45	4.525.000,00	2.285.697,56	105,83%	50,51%
1. Opći prihodi i primici	480.537,76	2.482.000,00	480.537,76	100,00%	19,36%
1.1. Opći prihodi i primici	480.537,76	2.482.000,00	480.537,76	100,00%	19,36%
3. Prihodi za posebne namjene	1.679.166,69	2.043.000,00	1.805.159,80	107,50%	88,36%
3.1. Komunalna naknada	1.679.166,69	1.420.000,00	1.575.000,02	93,80%	110,92%
3.2. Kapitalni prihodi		570.000,00	230.159,78		40,38%
3.4. Prihodi proračunskih korisnika		53.000,00			

## Prilog VII

## Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave i proračunskog korisnika			Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
			1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			130.847.000,00	37.729.730,18	28,83%
Razdjel	011	Gradonačelnik i Gradsko vijeće	1.154.000,00	460.443,48	39,90%
Glava	01101	Gradonačelnik i Gradsko vijeće	1.154.000,00	460.443,48	39,90%
Razdjel	012	Služba za opće poslove	3.697.000,00	1.497.267,98	40,50%
Glava	01201	Služba za opće poslove	3.697.000,00	1.497.267,98	40,50%
Razdjel	013	Upravni odjel za financije	6.977.000,00	3.362.010,59	48,19%
Glava	01301	Upravni odjel za financije	6.977.000,00	3.362.010,59	48,19%
Razdjel	014	Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj	22.824.000,00	4.028.630,28	17,65%
Glava	01401	Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj	22.824.000,00	4.028.630,28	17,65%
Razdjel	015	Upravni odjel za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i civilno društvo	68.432.000,00	23.501.793,58	34,34%
Glava	01501	Upravni odjel za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i civilno društvo	12.449.000,00	5.292.613,02	42,51%
Glava	01502	Predškolski odgoj	14.083.000,00	6.671.848,29	47,38%
Glava	01503	Osnovno školstvo	30.258.000,00	6.268.470,96	20,72%
Proračunski korisnik	15899	OŠ Banova Jaruga	3.307.000,00	463.021,56	14,00%
Proračunski korisnik	15903	OŠ Mate Lovraka	6.195.000,00	1.173.869,94	18,95%
Proračunski korisnik	15911	OŠ Vladimira Vidrića	2.325.000,00	1.284.241,07	55,24%
Proračunski korisnik	15920	OŠ Stjepana Kefelje	12.518.000,00	1.102.711,92	8,81%
Proračunski korisnik	15938	OŠ Zvonimira Franka	2.435.000,00	1.185.589,85	48,69%
Proračunski korisnik	46850	OGŠ Borisa Papandopula	322.000,00	63.798,98	19,81%
Glava	01504	Kultura	5.171.000,00	2.156.580,46	41,71%
Proračunski korisnik	15536	Pučko otvoreno učilište Kutina	2.528.000,00	900.468,11	35,62%
Proračunski korisnik	29025	Muzej Moslavine Kutina	1.350.000,00	600.575,62	44,49%
Proračunski korisnik	41048	Knjižnica i čitaonica Kutina	1.293.000,00	655.536,73	50,70%
Glava	01505	Vatrogastvo	6.471.000,00	3.112.280,85	48,10%
Proračunski korisnik	29033	Vatrogasna postrojba Kutina	5.781.000,00	2.752.280,85	47,61%
Razdjel	016	Upravni odjel za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša	25.916.000,00	3.945.776,89	15,23%
Glava	01601	Upravni odjel za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša	25.916.000,00	3.945.776,89	15,23%
Razdjel	017	Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo	1.847.000,00	933.807,38	50,56%
Glava	01701	Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo	1.847.000,00	933.807,38	50,56%

## Prilog VIII

## Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekata te računa ekonomske klasifikacije			Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
			1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			130.847.000,00	37.729.730,18	28,83%
RAZDJEL 011 Gradonačelnik i Gradsko vijeće			1.154.000,00	460.443,48	39,90%
GLAVA 01101 Gradonačelnik i Gradsko vijeće			1.154.000,00	460.443,48	39,90%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			1.154.000,00	460.443,48	39,90%
1001	PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST		1.154.000,00	460.443,48	39,90%
A100001	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE		326.000,00	165.213,38	50,68%
311	Plaće (Bruto)		278.000,00	140.967,00	50,71%
3111	Plaće za redovan rad			140.967,00	
313	Doprinosi na plaće		48.000,00	24.246,38	50,51%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.849,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.396,46	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekata te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
A100002	Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	738.000,00	250.218,10	33,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	556.000,00	190.138,88	34,20%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		144.467,23	
3293	Reprezentacija		45.671,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
381	Tekuće donacije	160.000,00	60.079,22	37,55%
3811	Tekuće donacije u novcu		60.079,22	
A100005	Aktivnost: POLITIČKE STRANKE	90.000,00	45.012,00	50,01%
381	Tekuće donacije	90.000,00	45.012,00	50,01%
3811	Tekuće donacije u novcu		45.012,00	
RAZDJEL 012 Služba za opće poslove		3.697.000,00	1.497.267,98	40,50%
GLAVA 01201 Služba za opće poslove		3.697.000,00	1.497.267,98	40,50%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.367.000,00	1.438.624,52	42,73%
Izvor 4. Pomoći		60.000,00	4.429,20	7,38%
Izvor 6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s		270.000,00	54.214,26	20,08%
1001	PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST	2.765.000,00	1.143.301,33	41,35%
A100001	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.054.000,00	446.754,22	42,39%
311	Plaće (Bruto)	883.000,00	369.280,10	41,82%
3111	Plaće za redovan rad		365.119,45	
3113	Plaće za prekovremeni rad		4.160,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	14.000,00	46,67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.000,00	
313	Doprinosi na plaće	141.000,00	63.474,12	45,02%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		57.200,50	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		6.273,62	
A100002	Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.486.000,00	678.734,61	45,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	23.284,38	31,05%
3211	Službena putovanja		947,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		20.337,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	97.000,00	47.571,64	49,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		47.571,64	
323	Rashodi za usluge	1.197.000,00	580.018,85	48,46%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		263.310,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		63.322,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		122.912,48	
3238	Računalne usluge		116.250,00	
3239	Ostale usluge		14.223,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	4.429,20	7,38%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.429,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000,00	23.430,54	41,11%
3294	Članarine i norme		14.241,36	
3295	Pristojbe i naknade		9.189,18	
T100004	Tekući projekt: UVOĐENJE SUSTAVA ZAŠTITE PODATAKA	225.000,00	17.812,50	7,92%
323	Rashodi za usluge	225.000,00	17.812,50	7,92%
3235	Zakupnine i najammine		17.812,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
1001	PROGRAM : NABAVA IMOVINE	270.000,00	54.214,26	20,08%
A100002	Aktivnost: RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA	135.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	135.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekata te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
A100003	Aktivnost: UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	85.000,00	46.221,95	54,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.378,81	107,58%
3225	Sitni inventar i auto gume		5.378,81	
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	40.843,14	51,05%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		40.843,14	
A100005	Aktivnost: ULAGANJE U RAČUNALNE PROGRAME	50.000,00	7.992,31	15,98%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	7.992,31	15,98%
4262	Ulaganja u računalne programe		7.992,31	
1002	PROGRAM: ODRŽAVANJE IMOVINE	90.000,00	44.014,84	48,91%
A100003	Aktivnost: OPREMA	90.000,00	44.014,84	48,91%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	44.014,84	48,91%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		44.014,84	
1007	PROGRAM: INFORMIRANJE	572.000,00	255.737,55	44,71%
A100001	Aktivnost: DONACIJE ZA RAD MEDIJA	542.000,00	241.737,55	44,60%
381	Tekuće donacije	542.000,00	241.737,55	44,60%
3811	Tekuće donacije u novcu		241.737,55	
A100002	Aktivnost: INFORMIRANJE GRAĐANA	30.000,00	14.000,00	46,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	14.000,00	46,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.000,00	
RAZDJEL 013 Upravni odjel za financije		6.977.000,00	3.362.010,59	48,19%
GLAVA 01301 Upravni odjel za financije		6.977.000,00	3.362.010,59	48,19%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.557.000,00	1.787.010,57	32,16%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		1.420.000,00	1.575.000,02	110,92%
1001	PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST	6.977.000,00	3.362.010,59	48,19%
A100001	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.934.000,00	794.795,40	41,10%
311	Plaće (Bruto)	1.605.000,00	629.982,51	39,25%
3111	Plaće za redovan rad		601.561,97	
3113	Plaće za prekovremeni rad		28.420,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	56.681,24	94,47%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		56.681,24	
313	Doprinosi na plaće	269.000,00	108.131,65	40,20%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		97.444,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		10.687,40	
A100002	Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	5.043.000,00	2.567.215,19	50,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	112.000,00	33.619,95	30,02%
3211	Službena putovanja		936,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		23.938,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.745,50	
323	Rashodi za usluge	220.000,00	192.758,39	87,62%
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.732,00	
3239	Ostale usluge		182.026,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	315.000,00	212.311,04	67,40%
3292	Premije osiguranja		128.588,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		83.722,33	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	430.000,00	116.475,29	27,09%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		116.475,29	
343	Ostali financijski rashodi	140.000,00	82.050,48	58,61%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		49.983,01	
3433	Zatezne kamate		12.027,47	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		20.040,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	0,00	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekata te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financ. instit. izvan jav.sektor	3.776.000,00	1.930.000,04	51,11%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.930.000,04	
RAZDJEL 014 Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj		22.824.000,00	4.028.630,28	17,65%
GLAVA 01401 Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj		22.824.000,00	4.028.630,28	17,65%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.302.000,00	2.754.523,47	43,71%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		6.552.000,00	448.717,38	6,85%
Izvor 4. Pomoći		8.458.000,00	116.002,82	1,37%
Izvor 5. Donacije		50.000,00	87.474,55	174,95%
Izvor 6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s		1.462.000,00	621.912,06	42,54%
1001	PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST	2.199.000,00	1.066.465,40	48,50%
A100001	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	993.000,00	639.235,45	64,37%
311	Plaće (Bruto)	826.000,00	493.299,77	59,72%
3111	Plaće za redovan rad		492.948,15	
3113	Plaće za prekovremeni rad		351,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	61.088,06	244,35%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		61.088,06	
313	Doprinosi na plaće	142.000,00	84.847,62	59,75%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		76.461,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		8.386,05	
A100002	Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.190.000,00	426.452,35	35,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	63.000,00	29.264,47	46,45%
3211	Službena putovanja		1.166,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		24.236,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.861,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	637.000,00	284.591,69	44,68%
3223	Energija		267.329,16	
3225	Sitni inventar i auto gume		17.262,53	
323	Rashodi za usluge	465.000,00	104.840,69	22,55%
3234	Komunalne usluge		88.128,81	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3239	Ostale usluge		16.711,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	7.755,50	31,02%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.755,50	
A100004	Aktivnost: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	16.000,00	777,60	4,86%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	777,60	12,96%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		777,60	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
1002	PROGRAM: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH GRADSKIH CESTA	640.000,00	0,00	0,00%
K100019	Kapitalni projekt: UNAPREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U NASELJU HUSAIN GRADA KUTINE	640.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	640.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
1001	PROGRAM: RAZVOJ KOMUNALNIH DRUŠTAVA	2.822.000,00	367.645,21	13,03%
A100003	Aktivnost: POMOĆI MOSLAVINA D.O.O.	1.870.000,00	230.159,78	12,31%
386	Kapitalne pomoći	1.300.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	570.000,00	230.159,78	40,38%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		230.159,78	
A100004	Aktivnost: POMOĆI EKO MOSLAVINA	952.000,00	137.485,43	14,44%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekata te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
386	Kapitalne pomoći	952.000,00	137.485,43	14,44%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		137.485,43	
1004	PROGRAM: REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	1.627.000,00	12.917,00	0,79%
K100006	Kapitalni projekt: DOM ZBJEGOVAČA	30.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K100011	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA DOMA BANOVA JARUGA ZA POTREBE DJEČJEG VRTIĆA	57.000,00	6.250,00	10,96%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	6.250,00	89,29%
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.250,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K100013	Kapitalni projekt: IZGRADNJA PLINOVODA I ODORIZACIJSKE STANICE BANOVA JARUGA	60.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K100016	Kapitalni projekt: PROŠIRENJE PLINSKE MREŽE POSLOVNA ZONA	90.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
421	Građevinski objekti	51.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	34.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K100017	Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA I PARKA NA BRUNKOVCU U KUTINI	1.140.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.140.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K100018	Kapitalni projekt: RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU	250.000,00	6.667,00	2,67%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	6.667,00	2,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.667,00	
1001	PROGRAM: RAZVOJ OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	11.125.000,00	844.983,61	7,60%
A100001	Aktivnost: SAVJET POTROŠAČA JAVNIH USLUGA	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
A100005	Aktivnost: SAJAM POSLOVA	12.000,00	2.000,00	16,67%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.000,00	2.000,00	16,67%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		2.000,00	
A100006	Aktivnost: PROMIDŽBA GOSPODARSTVA	100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
A100007	Aktivnost: POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA	300.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	0,00	0,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	
A100008	Aktivnost: RAZVOJNA AGENCIJA MRAV	820.000,00	490.000,00	59,76%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	820.000,00	490.000,00	59,76%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		490.000,00	
K100002	Kapitalni projekt: PODUZETNIČKI INKUBATOR	8.451.000,00	119.906,32	1,42%
311	Plaće (Bruto)	250.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekata te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	45.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
323	Rashodi za usluge	331.000,00	35.625,00	10,76%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		35.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	27.406,32	30,45%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.406,32	
422	Postrojenja i oprema	1.211.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	59.000,00	56.875,00	96,40%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		56.875,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.455.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
K100003	Kapitalni projekt: USPOSTAVA INDUSTRIJSKO LOGISTIČKE ZONE	280.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	280.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
T100001	Tekući projekt: SUBVENCIJA KAMATA ZA KREDITE	560.000,00	233.077,29	41,62%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	560.000,00	233.077,29	41,62%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		233.077,29	
T100005	Tekući projekt: POTPORE PODUZETNIŠTVU	600.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	600.000,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
1002	PROGRAM: RAZVOJ POLJOPRIVREDE	967.000,00	150.621,90	15,58%
A100001	Aktivnost: HIGIJENIČARSKA SLUŽBA	235.000,00	95.996,90	40,85%
323	Rashodi za usluge	235.000,00	95.996,90	40,85%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		95.996,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
A100002	Aktivnost: SUBVENCIJE	594.000,00	17.125,00	2,88%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	594.000,00	17.125,00	2,88%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		17.125,00	
A100004	Aktivnost: NAKNADE ŠTETA OD ELEMENTARNE NEPOGODE	100.000,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	0,00	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	
T100001	Tekući projekt: RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM	38.000,00	37.500,00	98,68%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	37.500,00	98,68%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.500,00	
1003	PROGRAM: RAZVOJ TURIZMA	1.353.000,00	841.220,50	62,17%
A100001	Aktivnost: SUFINANCIRANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA	1.198.000,00	841.220,50	70,22%
381	Tekuće donacije	1.198.000,00	841.220,50	70,22%
3811	Tekuće donacije u novcu		841.220,50	
K100001	Kapitalni projekt: PRIJAMNI CENTAR REPUŠNICA - MOSLAVAČKA VRATA U PARK PRIRODE LONJSKO POLJE	155.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	125.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekata te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
1004	PROGRAM: OPĆI RAZVOJ	23.000,00	22.760,00	98,96%
T100002	Tekući projekt: MIKROREGIJA MOSLAVINA	23.000,00	22.760,00	98,96%
323	Rashodi za usluge	23.000,00	22.760,00	98,96%
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.760,00	
1001	PROGRAM : NABAVA IMOVINE	60.000,00	53.425,76	89,04%
A100001	Aktivnost: UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	30.000,00	8.305,70	27,69%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	8.305,70	27,69%
4221	Uredska oprema i namještaj		8.305,70	
A100004	Aktivnost: INVENTAR, OPREMA I UREĐAJI ZA DOMOVE U MO	30.000,00	45.120,06	150,40%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	45.120,06	150,40%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		45.120,06	
1002	PROGRAM: ODRŽAVANJE IMOVINE	1.673.000,00	581.116,35	34,73%
A100001	Aktivnost: STAMBENI FOND	122.000,00	37.443,15	30,69%
323	Rashodi za usluge	122.000,00	37.443,15	30,69%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		37.443,15	
A100002	Aktivnost: POSLOVNI FOND	1.260.000,00	531.043,15	42,15%
323	Rashodi za usluge	1.085.000,00	531.043,15	48,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		407.401,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge		103.080,79	
3239	Ostale usluge		20.560,88	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	175.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K100004	Kapitalni projekt: SANACIJA DRVENOG OBJEKTA U CRKVENOJ ULICI 52A	91.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	87.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
K100005	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA KLUBA MLADIH "BARAKA"	200.000,00	12.630,05	6,32%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	12.630,05	31,58%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		12.630,05	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
1001	PROGRAM: OTKUP OBJEKATA I ZEMLJIŠTA	70.000,00	87.474,55	124,96%
A100001	Aktivnost: OTKUP ZEMLJIŠTA	30.000,00	33.721,06	112,40%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	30.000,00	33.721,06	112,40%
4111	Zemljište		33.721,06	
A100002	Aktivnost: OTKUP OBJEKATA	20.000,00	53.753,49	268,77%
421	Građevinski objekti	20.000,00	53.753,49	268,77%
4211	Stambeni objekti		53.753,49	
K100001	Kapitalni projekt: ISPLATE U POSTUPKU POVRATA ZEMLJIŠTA	20.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište		0,00	
1006	PROGRAM: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	265.000,00	0,00	0,00%
A100001	Aktivnost: ZDRAVSTVO	265.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	265.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge		0,00	
RAZDJEL 015 Upravni odjel za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i civilno društvo		68.432.000,00	23.501.793,58	34,34%
GLAVA 01501 Upravni odjel za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i civilno društvo		12.449.000,00	5.292.613,02	42,51%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.422.000,00	3.745.968,45	44,48%



Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekata te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		3.479.000,00	1.546.644,57	44,46%
Izvor 4. Pomoći		498.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s		50.000,00	0,00	0,00%
1001	PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST	917.000,00	438.251,41	47,79%
A100001	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	808.000,00	404.758,37	50,09%
311	Plaće (Bruto)	677.000,00	337.251,11	49,82%
3111	Plaće za redovan rad		337.251,11	
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	9.500,00	63,33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.500,00	
313	Doprinosi na plaće	116.000,00	58.007,26	50,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		52.273,98	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.733,28	
A100002	Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	84.000,00	26.430,54	31,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	49.000,00	21.844,61	44,58%
3211	Službena putovanja		411,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.691,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		11.742,50	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	1.348,43	8,99%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.348,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	3.237,50	16,19%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.237,50	
A100004	Aktivnost: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	25.000,00	7.062,50	28,25%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	7.062,50	70,63%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		7.062,50	
1003	PROGRAM: POTREBE GRADA U KULTURI	390.000,00	218.358,37	55,99%
A100014	Aktivnost: JAVNE PRIREDBE	160.000,00	86.104,00	53,82%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	86.104,00	53,82%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		86.104,00	
K100008	Kapitalni projekt: IZGRADNJA VIŠENAMJENSKE ZGRADE NA NOVOM GRADSKOM TRGU	230.000,00	132.254,37	57,50%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	230.000,00	132.254,37	57,50%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		132.254,37	
1004	PROGRAM: RAZVOJ SPORTA	5.906.000,00	2.682.027,00	45,41%
A100008	Aktivnost: POTICANJE RADA SPORTSKIH UDRUGA GRADA	1.636.000,00	898.027,00	54,89%
381	Tekuće donacije	1.636.000,00	898.027,00	54,89%
3811	Tekuće donacije u novcu		898.027,00	
A100010	Aktivnost: SPORTSKI CENTAR KUTINA	4.200.000,00	1.784.000,00	42,48%
381	Tekuće donacije	4.200.000,00	1.784.000,00	42,48%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.784.000,00	
A100011	Aktivnost: ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ KUTINA	70.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	70.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
1006	PROGRAM: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	3.140.000,00	1.407.327,70	44,82%
A100001	Aktivnost: ZDRAVSTVO	720.000,00	375.515,86	52,15%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	720.000,00	375.515,86	52,15%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		375.515,86	
A100002	Aktivnost: SOCIJALNA SKRB	1.970.000,00	756.811,84	38,42%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	24.720,00	123,60%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.720,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.950.000,00	732.091,84	37,54%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekata te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		580.267,62	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		151.824,22	
A100003	Aktivnost: POTICANJE DEMOGRAFSKOG RASTA	450.000,00	275.000,00	61,11%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000,00	275.000,00	61,11%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		275.000,00	
1008	PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA	1.496.000,00	446.648,52	29,86%
A100001	Aktivnost: DJECA I MLADI	110.000,00	46.693,75	42,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.543,75	70,88%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.543,75	
381	Tekuće donacije	105.000,00	43.150,00	41,10%
3811	Tekuće donacije u novcu		43.150,00	
A100002	Aktivnost: UDRUGE IZ DOMOVINSKOG RATA	50.000,00	31.504,77	63,01%
381	Tekuće donacije	50.000,00	31.504,77	63,01%
3811	Tekuće donacije u novcu		31.504,77	
A100003	Aktivnost: UDRUGE IZ KULTURE I OBRAZOVANJA	279.000,00	124.125,00	44,49%
381	Tekuće donacije	279.000,00	124.125,00	44,49%
3811	Tekuće donacije u novcu		124.125,00	
A100004	Aktivnost: OSTALE UDRUGE	320.000,00	9.900,00	3,09%
381	Tekuće donacije	320.000,00	9.900,00	3,09%
3811	Tekuće donacije u novcu		9.900,00	
A100006	Aktivnost: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	10.000,00	4.000,00	40,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	4.000,00	40,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		4.000,00	
A100009	Aktivnost: VJERSKE ZAJEDNICE	100.000,00	37.500,00	37,50%
381	Tekuće donacije	100.000,00	37.500,00	37,50%
3811	Tekuće donacije u novcu		37.500,00	
A100010	Aktivnost: UDRUGE NACIONALNIH MANJINA	36.000,00	17.000,00	47,22%
381	Tekuće donacije	36.000,00	17.000,00	47,22%
3811	Tekuće donacije u novcu		17.000,00	
A100011	Aktivnost: POTICANJE ZDRAVSTVENIH I SOCIJALNIH USLUGA	344.000,00	175.925,00	51,14%
381	Tekuće donacije	344.000,00	175.925,00	51,14%
3811	Tekuće donacije u novcu		175.925,00	
K100001	Kapitalni projekt: IZGRADNJA STEČKA SPOMEN OBILJEŽJE TROKUT	160.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	151.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
T100001	Tekući projekt: ZNANJE ZA BUDUĆNOST	87.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
1009	PROGRAM: CRVENI KRIŽ	200.000,00	100.000,02	50,00%
A100001	Aktivnost: POTICANJE RADA	200.000,00	100.000,02	50,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	100.000,02	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		100.000,02	
1010	PROGRAM: VISOKO ŠKOLSTVO	400.000,00	0,00	0,00%
A100001	Aktivnost: POTICANJE VISOKOG ŠKOLSTVA	400.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
GLAVA 01502 Predškolski odgoj		14.083.000,00	6.671.848,29	47,38%
PROR. KORISNIK 29009 Dječji vrtić Kutina		14.083.000,00	6.671.848,29	47,38%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.363.000,00	4.187.352,62	50,07%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		3.080.000,00	1.752.581,70	56,90%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekata te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
Izvor 4. Pomoći		1.718.000,00	651.945,14	37,95%
Izvor 5. Donacije		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s		63.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Namjenski primici od zaduživanja		849.000,00	79.968,83	9,42%
1004	PROGRAM: REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	63.000,00	0,00	0,00%
K100014	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIĆA I DRUŠTVENO KULTURNOG CENTRA REPUŠNICA	63.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	13.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
1001	PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ	13.967.000,00	6.671.848,29	47,77%
A100001	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.414.000,00	4.303.911,08	51,15%
311	Plaće (Bruto)	6.739.000,00	3.493.776,57	51,84%
3111	Plaće za redovan rad		3.493.776,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	520.000,00	209.263,38	40,24%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		209.263,38	
313	Doprinosi na plaće	1.155.000,00	600.871,13	52,02%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		541.482,48	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		59.388,65	
A100002	Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	2.802.000,00	1.429.417,67	51,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	552.000,00	257.604,10	46,67%
3211	Službena putovanja		64,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		247.604,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.935,49	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500.000,00	745.211,60	49,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		69.088,67	
3222	Materijal i sirovine		401.543,52	
3223	Energija		183.918,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		53.297,32	
3225	Sitni inventar i auto gume		35.636,27	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.727,81	
323	Rashodi za usluge	458.000,00	250.810,55	54,76%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		32.836,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		88.463,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		13.095,00	
3234	Komunalne usluge		61.895,44	
3235	Zakupnine i najamnine		5.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		28.382,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.603,12	
3238	Računalne usluge		5.693,92	
3239	Ostale usluge		840,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000,00	16.777,77	98,69%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16.777,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000,00	30.578,71	52,72%
3292	Premije osiguranja		14.956,21	
3293	Reprezentacija		150,00	
3295	Pristojbe i naknade		15.472,50	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	36.000,00	2.839,80	7,89%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		2.839,80	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	57,40	2,87%
3433	Zatezne kamate		57,40	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekata te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financ. instit izvan jav.sektor	179.000,00	125.537,74	70,13%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		125.537,74	
A100003	Aktivnost: NABAVA OPREME	150.000,00	28.371,53	18,91%
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	28.371,53	18,91%
4221	Uredska oprema i namještaj		28.371,53	
K100005	Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA OBJEKTA VRTIČA NEVEN	2.370.000,00	669.829,02	28,26%
323	Rashodi za usluge	176.000,00	39.921,99	22,68%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		36.921,99	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.194.000,00	629.907,03	28,71%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		629.907,03	
K100007	Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA OBJEKTA VRTIČA MASLACAK	115.000,00	173.630,05	150,98%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	115.000,00	173.630,05	150,98%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		173.630,05	
T100001	Tekući projekt: PREDŠKOLA ZA ROMSKU DJECU	102.000,00	62.323,94	61,10%
311	Plaće (Bruto)	16.000,00	11.305,92	70,66%
3111	Plaće za redovan rad		11.305,92	
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	1.944,62	48,62%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.752,44	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		192,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
323	Rashodi za usluge	67.000,00	49.073,40	73,24%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		33.391,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.682,02	
T100002	Tekući projekt: EKO U VRTIČU	14.000,00	4.365,00	31,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	4.365,00	43,65%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3239	Ostale usluge		4.365,00	
1008	PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA	53.000,00	0,00	0,00%
T100001	Tekući projekt: ZNANJE ZA BUDUĆNOST	53.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	24.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
GLAVA 01503 Osnovno školstvo		30.258.000,00	6.268.470,96	20,72%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		853.000,00	185.550,77	21,75%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		2.198.000,00	747.170,41	33,99%
Izvor 4. Pomoći		98.000,00	62.516,46	63,79%
Izvor 5. Donacije		7.000,00	0,00	0,00%
1002	PROGRAM: OSNOVNO ŠKOLSTVO	3.156.000,00	995.237,64	31,53%
A100002	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST VAN OPSEGA	574.000,00	362.687,27	63,19%
323	Rashodi za usluge	314.000,00	194.062,50	61,80%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekata te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		185.082,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.980,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00	168.624,77	64,86%
3292	Premije osiguranja		106.733,02	
3293	Reprezentacija		35.891,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.000,00	
A100003	Aktivnost: ULAGANJE U ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH OBJEKATA I OPREMU	417.000,00	204.106,59	48,95%
323	Rashodi za usluge	297.000,00	154.167,55	51,91%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		154.167,55	
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	49.939,04	41,62%
4221	Uredska oprema i namještaj		49.939,04	
A100004	Aktivnost: KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU OSNOVNIH ŠKOLA	650.000,00	16.967,00	2,61%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000,00	16.967,00	8,48%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		16.967,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
A100005	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	95.000,00	67.952,68	71,53%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	67.952,68	71,53%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		67.952,68	
T100002	Tekući projekt: GRAD PRIJATELJ DJECE	1.409.000,00	343.524,10	24,38%
323	Rashodi za usluge	57.000,00	24.875,00	43,64%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.875,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.352.000,00	318.649,10	23,57%
3294	Članarine i norme		12.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		306.649,10	
T100004	Tekući projekt: OSIGURANJE ŠKOLSKE PREHRANE NAJPO TREBITI JIMA	11.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	8.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
PROR. KORISNIK 15899 OŠ Banova Jaruga		3.307.000,00	463.021,56	14,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		366.000,00	152.257,92	41,60%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		406.000,00	218.456,53	53,81%
Izvor 4. Pomoći		1.713.000,00	86.106,47	5,03%
Izvor 5. Donacije		10.000,00	6.200,64	62,01%
Izvor 7. Namjenski primici od zaduživanja		812.000,00	0,00	0,00%
1002	PROGRAM: OSNOVNO ŠKOLSTVO	3.305.000,00	460.134,56	13,92%
A100001	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UNUTAR OPSEGA	143.000,00	57.511,69	40,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	3.815,39	23,85%
3211	Službena putovanja		3.815,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	57.000,00	22.535,33	39,54%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.077,19	
3223	Energija		2.792,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.337,33	
3225	Sitni inventar i auto gume		328,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	54.000,00	22.907,61	42,42%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekata te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.114,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		6.418,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		3.375,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	5.578,31	55,78%
3292	Premije osiguranja		2.697,31	
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		730,00	
3295	Pristojbe i naknade		480,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.671,00	
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	2.675,05	44,58%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.675,05	
3433	Zatezne kamate		0,00	
A100002	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST VAN OPSEGA	640.000,00	303.837,92	47,47%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	850,00	17,00%
3211	Službena putovanja		850,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	387.000,00	170.700,17	44,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		100,00	
3222	Materijal i sirovine		82.443,69	
3223	Energija		87.193,48	
3225	Sitni inventar i auto gume		963,00	
323	Rashodi za usluge	246.000,00	132.287,75	53,78%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		124.735,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		5.760,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.792,75	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate		0,00	
A100003	Aktivnost: ULAGANJE U ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH OBJEKATA I OPREMU	18.000,00	6.200,64	34,45%
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	6.200,64	34,45%
4221	Uredska oprema i namještaj		6.200,64	
A100005	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	87.000,00	56.234,54	64,64%
311	Plaće (Bruto)	69.000,00	46.666,15	67,63%
3111	Plaće za redovan rad		46.666,15	
313	Doprinosi na plaće	11.000,00	7.381,59	67,11%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.381,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	2.186,80	31,24%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.186,80	
K100009	Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA O.Š. BANOVA JARUGA	2.358.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	167.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.191.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
T100002	Tekući projekt: GRAD PRIJATELJ DJECE	3.000,00	6.314,00	210,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	6.314,00	210,47%
3222	Materijal i sirovine		6.314,00	
T100004	Tekući projekt: OSIGURANJE ŠKOLSKE PREHRANE NAJPOTREBITIJIMA	28.000,00	30.035,77	107,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	30.035,77	107,27%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekata te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
3222	Materijal i sirovine		30.035,77	
T100005	Tekući projekt: SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA I MLIJEKA	28.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
1006	PROGRAM: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	2.000,00	2.887,00	144,35%
A100002	Aktivnost: SOCIJALNA SKRB	2.000,00	2.887,00	144,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.887,00	144,35%
3222	Materijal i sirovine		2.887,00	
PROR. KORISNIK 15903 OŠ Mate Lovraka		6.195.000,00	1.173.869,94	18,95%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.265.000,00	708.756,49	56,03%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		563.000,00	246.406,30	43,77%
Izvor 4. Pomoći		2.729.000,00	218.707,15	8,01%
Izvor 7. Namjenski primici od zaduživanja		1.638.000,00	0,00	0,00%
1002	PROGRAM: OSNOVNO ŠKOLSTVO	6.151.000,00	1.126.196,94	18,31%
A100001	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UNUTAR OPSEGA	232.000,00	104.935,57	45,23%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	12.285,94	45,50%
3211	Službena putovanja		11.815,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		470,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	102.000,00	43.466,28	42,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.087,52	
3223	Energija		5.917,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.734,87	
3225	Sitni inventar i auto gume		7.726,72	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	80.000,00	37.864,59	47,33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.271,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.983,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		15.618,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		4.500,66	
3239	Ostale usluge		1.491,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	9.766,32	54,26%
3292	Premije osiguranja		2.458,13	
3293	Reprezentacija		1.175,83	
3294	Članarine i norme		830,00	
3295	Pristojbe i naknade		250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.052,36	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	1.552,44	31,05%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.552,44	
3433	Zatezne kamate		0,00	
A100002	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST VAN OPSEGA	1.398.000,00	743.977,12	53,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	3.884,00	48,55%
3211	Službena putovanja		854,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.030,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	471.000,00	244.167,06	51,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.450,00	
3222	Materijal i sirovine		95.706,94	
3223	Energija		144.696,36	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.313,76	
323	Rashodi za usluge	916.000,00	495.926,06	54,14%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		485.052,50	
3234	Komunalne usluge		9.808,56	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekata te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.065,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate		0,00	
A100003	Aktivnost: ULAGANJE U ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH OBJEKATA I OPREMU	30.000,00	19.780,03	65,93%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	19.780,03	65,93%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		19.780,03	
A100005	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	262.000,00	135.343,74	51,66%
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	104.331,60	52,17%
3111	Plaće za redovan rad		104.331,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	8.750,00	48,61%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.750,00	
313	Doprinosi na plaće	35.000,00	17.837,94	50,97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.837,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	4.424,20	49,16%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.424,20	
A100006	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	93.000,00	48.627,98	52,29%
311	Plaće (Bruto)	79.000,00	41.491,45	52,52%
3111	Plaće za redovan rad		41.491,45	
313	Doprinosi na plaće	14.000,00	7.136,53	50,98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.136,53	
K100006	Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA ISTOČNE ZGRADE O.Š. MATE LOVRAKA	1.227.000,00	2.475,00	0,20%
323	Rashodi za usluge	123.000,00	2.475,00	2,01%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.475,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.104.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
K100007	Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA ZAPADNE ZGRADE SA DVORANOM O.Š. MATE LOVRAKA	2.794.000,00	2.475,00	0,09%
323	Rashodi za usluge	205.000,00	2.475,00	1,21%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.475,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.589.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
T100002	Tekući projekt: GRAD PRIJATELJ DJECE	35.000,00	11.584,00	33,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	11.584,00	33,10%
3222	Materijal i sirovine		11.584,00	
T100004	Tekući projekt: OSIGURANJE ŠKOLSKE PREHRANE NAJPOTREBITIJIMA	52.000,00	41.812,68	80,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	52.000,00	41.812,68	80,41%
3222	Materijal i sirovine		41.812,68	
T100005	Tekući projekt: SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA I MLIJEKA	28.000,00	15.185,82	54,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	15.185,82	54,24%
3222	Materijal i sirovine		15.185,82	
1006	PROGRAM: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	44.000,00	47.673,00	108,35%
A100002	Aktivnost: SOCIJALNA SKRB	44.000,00	47.673,00	108,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	44.000,00	47.673,00	108,35%
3222	Materijal i sirovine		47.673,00	
PROR. KORISNIK 15911 OŠ Vladimira Vidrića		2.325.000,00	1.284.241,07	55,24%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		872.000,00	552.431,87	63,35%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		1.004.000,00	457.353,82	45,55%
Izvor 4. Pomoći		449.000,00	274.455,38	61,13%
1002	PROGRAM: OSNOVNO ŠKOLSTVO	2.175.000,00	1.226.600,07	56,40%



Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekata te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
A100001	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UNUTAR OPSEGA	236.000,00	145.271,86	61,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	31.356,16	89,59%
3211	Službena putovanja		26.168,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.187,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	84.000,00	51.909,85	61,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		32.775,14	
3223	Energija		9.315,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.459,05	
3225	Sitni inventar i auto gume		880,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		479,20	
323	Rashodi za usluge	101.000,00	53.137,15	52,61%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.356,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		230,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		27.287,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.200,20	
3238	Računalne usluge		3.226,68	
3239	Ostale usluge		8.836,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	4.954,45	61,93%
3292	Premije osiguranja		2.754,60	
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		650,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.549,85	
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	3.914,25	48,93%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.871,13	
3433	Zatezne kamate		43,12	
A100002	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST VAN OPSEGA	1.424.000,00	733.303,34	51,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	4.135,60	34,46%
3211	Službena putovanja		3.549,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		586,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	654.000,00	299.653,40	45,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.596,00	
3222	Materijal i sirovine		155.119,00	
3223	Energija		138.736,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		968,27	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.234,00	
323	Rashodi za usluge	745.000,00	429.214,96	57,61%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		377.088,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		47.753,30	
3234	Komunalne usluge		3.072,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.300,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	49,48	0,99%
3433	Zatezne kamate		49,48	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	249,90	3,12%
4241	Knjige		249,90	
A100003	Aktivnost: ULAGANJE U ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH OBJEKATA I OPREMU	42.000,00	20.543,03	48,91%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	7.794,75	38,97%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.794,75	
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	12.748,28	57,95%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		12.748,28	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekata te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
	1	2	3
A100004 Aktivnost: KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU OSNOVNIH ŠKOLA	83.000,00	82.929,78	99,92%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	83.000,00	82.929,78	99,92%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		82.929,78	
A100005 Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	197.000,00	109.325,88	55,50%
311 Plaće (Bruto)	150.000,00	90.000,00	60,00%
3111 Plaće za redovan rad		90.000,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	7.500,00	50,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		7.500,00	
313 Doprinosi na plaće	26.000,00	10.320,00	39,69%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.320,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	1.505,88	25,10%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.505,88	
A100006 Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	78.000,00	52.870,12	67,78%
311 Plaće (Bruto)	66.000,00	45.111,01	68,35%
3111 Plaće za redovan rad		45.111,01	
313 Doprinosi na plaće	12.000,00	7.759,11	64,66%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.759,11	
T100002 Tekući projekt: GRAD PRIJATELJ DJECE	45.000,00	15.582,00	34,63%
322 Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	15.582,00	34,63%
3222 Materijal i sirovine		15.582,00	
T100004 Tekući projekt: OSIGURANJE ŠKOLSKE PREHRANE NAJPOTREBITIJIMA	38.000,00	66.774,06	175,72%
322 Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	66.774,06	175,72%
3222 Materijal i sirovine		66.774,06	
T100005 Tekući projekt: SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA I MLIJEKA	32.000,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	0,00	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	
1006 PROGRAM: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	150.000,00	57.641,00	38,43%
A100002 Aktivnost: SOCIJALNA SKRB	150.000,00	57.641,00	38,43%
322 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	57.641,00	38,43%
3222 Materijal i sirovine		57.641,00	
PROR. KORISNIK 15920 OŠ Stjepana Kefelje	12.518.000,00	1.102.711,92	8,81%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	844.000,00	511.730,84	60,63%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	579.000,00	400.698,31	69,21%
Izvor 4. Pomoći	6.014.000,00	164.151,47	2,73%
Izvor 5. Donacije	40.000,00	25.411,30	63,53%
Izvor 7. Namjenski primici od zaduživanja	5.041.000,00	720,00	0,01%
1002 PROGRAM: OSNOVNO ŠKOLSTVO	12.453.000,00	1.051.232,92	8,44%
A100001 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UNUTAR OPSEGA	247.000,00	142.618,61	57,74%
321 Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	18.762,22	55,18%
3211 Službena putovanja		16.402,22	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		2.360,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	109.000,00	81.145,78	74,45%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		35.389,16	
3222 Materijal i sirovine		282,81	
3223 Energija		3.277,26	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.232,85	
3225 Sitni inventar i auto gume		27.212,70	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.751,00	
323 Rashodi za usluge	84.000,00	32.602,61	38,81%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.249,79	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.011,39	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekata te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.380,00	
3234	Komunalne usluge		16.196,53	
3235	Zakupnine i najamnine		135,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		4.788,50	
3239	Ostale usluge		2.841,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	586,00	29,30%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		586,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	7.419,39	74,19%
3292	Premije osiguranja		3.384,91	
3293	Reprezentacija		141,98	
3294	Članarine i norme		1.210,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.682,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	2.102,61	26,28%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.080,75	
3433	Zatezne kamate		1,86	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		20,00	
A100002	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST VAN OPSEGA	1.009.000,00	610.192,23	60,47%
311	Plaće (Bruto)	3.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	12.807,59	80,05%
3211	Službena putovanja		12.807,59	
322	Rashodi za materijal i energiju	551.000,00	353.687,74	64,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.615,00	
3222	Materijal i sirovine		149.385,31	
3223	Energija		163.061,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.350,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		36.275,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	404.000,00	232.076,80	57,44%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		222.957,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.751,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		634,05	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		844,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		4.890,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000,00	8.319,63	48,94%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.319,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	3.300,47	55,01%
3293	Reprezentacija		2.300,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekata te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
3433	Zatezne kamate		0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
A100003	Aktivnost: ULAGANJE U ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH OBJEKATA I OPREMU	40.000,00	111.894,54	279,74%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	111.894,54	279,74%
4221	Uredska oprema i namještaj		34.144,76	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		43.072,65	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		34.677,13	
A100005	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	144.000,00	76.589,04	53,19%
311	Plaće (Bruto)	107.000,00	60.000,00	56,07%
3111	Plaće za redovan rad		60.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	5.000,00	50,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	
313	Doprinosi na plaće	19.000,00	7.740,00	40,74%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.281,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		459,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	3.849,04	48,11%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.849,04	
A100006	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	120.000,00	43.807,57	36,51%
311	Plaće (Bruto)	78.000,00	43.807,57	56,16%
3111	Plaće za redovan rad		43.807,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	14.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
K100008	Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA O.Š. STJEPANA KEFELJE	10.767.000,00	7.978,94	0,07%
323	Rashodi za usluge	305.000,00	7.978,94	2,62%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.477,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.501,44	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.462.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
T100002	Tekući projekt: GRAD PRIJATELJ DJECE	46.000,00	6.600,00	14,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	6.600,00	14,35%
3222	Materijal i sirovine		6.600,00	
T100004	Tekući projekt: OSIGURANJE ŠKOLSKE PREHRANE NAJPOTREBITIJIMA	50.000,00	39.198,02	78,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	39.198,02	78,40%
3222	Materijal i sirovine		39.198,02	
T100005	Tekući projekt: SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA I MLIJEKA	30.000,00	12.353,97	41,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	12.353,97	41,18%
3222	Materijal i sirovine		12.353,97	
1006	PROGRAM: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	65.000,00	51.479,00	79,20%
A100002	Aktivnost: SOCIJALNA SKRB	65.000,00	51.479,00	79,20%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekata te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	51.479,00	79,20%
3222	Materijal i sirovine		51.479,00	
PROR. KORISNIK 15938 OŠ Zvonimira Franka		2.435.000,00	1.185.589,85	48,69%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.052.000,00	492.723,31	46,84%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		637.000,00	280.642,61	44,06%
Izvor 4. Pomoći		736.000,00	401.592,68	54,56%
Izvor 5. Donacije		10.000,00	10.631,25	106,31%
1002	PROGRAM: OSNOVNO ŠKOLSTVO	2.369.000,00	1.140.284,85	48,13%
A100001	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UNUTAR OPSEGA	230.000,00	101.077,58	43,95%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	15.323,24	69,65%
3211	Službena putovanja		14.853,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		470,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	108.000,00	45.729,41	42,34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		23.306,98	
3223	Energija		3.994,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.941,13	
3225	Sitni inventar i auto gume		11.661,89	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.825,00	
323	Rashodi za usluge	81.000,00	33.587,10	41,47%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.144,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.614,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		264,25	
3234	Komunalne usluge		17.117,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		4.188,90	
3239	Ostale usluge		1.257,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	4.077,12	37,06%
3292	Premije osiguranja		2.627,12	
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		650,00	
3295	Pristojbe i naknade		800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	2.360,71	29,51%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.359,24	
3433	Zatezne kamate		1,47	
A100002	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST VAN OPSEGA	1.133.000,00	574.190,00	50,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	634.000,00	317.826,95	50,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.170,56	
3222	Materijal i sirovine		144.303,01	
3223	Energija		149.221,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.252,87	
3225	Sitni inventar i auto gume		13.878,98	
323	Rashodi za usluge	493.000,00	254.160,92	51,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		249.343,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.736,72	
3234	Komunalne usluge		874,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.205,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.202,13	44,04%
3293	Reprezentacija		2.202,13	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate		0,00	
A100003	Aktivnost: ULAGANJE U ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH OBJEKATA I OPREMU	25.000,00	10.631,25	42,53%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekata te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	10.631,25	42,53%
4221	Uredska oprema i namještaj		10.631,25	
A100005	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	220.000,00	135.917,82	61,78%
311	Plaće (Bruto)	167.000,00	104.746,55	62,72%
3111	Plaće za redovan rad		104.746,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	8.750,00	48,61%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.750,00	
313	Doprinosi na plaće	29.000,00	18.016,40	62,13%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		18.016,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	4.404,87	73,41%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.404,87	
A100006	Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK	111.000,00	56.879,94	51,24%
311	Plaće (Bruto)	102.000,00	48.532,31	47,58%
3111	Plaće za redovan rad		48.532,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	8.347,63	139,13%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.347,63	
A100007	Aktivnost: ODJEL UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA	495.000,00	196.116,54	39,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	14.316,54	31,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.328,25	
3222	Materijal i sirovine		11.988,29	
323	Rashodi za usluge	330.000,00	181.800,00	55,09%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		181.800,00	
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
T100002	Tekući projekt: GRAD PRIJATELJ DJECE	45.000,00	5.380,00	11,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	5.380,00	11,96%
3222	Materijal i sirovine		5.380,00	
T100004	Tekući projekt: OSIGURANJE ŠKOLSKE PREHRANE NAJPOTREBITIJIMA	80.000,00	43.459,15	54,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	43.459,15	54,32%
3222	Materijal i sirovine		43.459,15	
T100005	Tekući projekt: SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA I MLIJEKA	30.000,00	16.632,57	55,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	16.632,57	55,44%
3222	Materijal i sirovine		16.632,57	
1006	PROGRAM: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	66.000,00	45.305,00	68,64%
A100002	Aktivnost: SOCIJALNA SKRB	66.000,00	45.305,00	68,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	66.000,00	45.305,00	68,64%
3222	Materijal i sirovine		45.305,00	
PROR. KORISNIK 46850 OGŠ Borisa Papandopula		322.000,00	63.798,98	19,81%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		78.000,00	36.126,44	46,32%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		244.000,00	27.672,54	11,34%
1002	PROGRAM: OSNOVNO ŠKOLSTVO	322.000,00	63.798,98	19,81%
A100001	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UNUTAR OPSEGA	73.000,00	35.856,44	49,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	14.740,35	86,71%
3211	Službena putovanja		12.340,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	2.980,52	27,10%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.687,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		287,90	
323	Rashodi za usluge	23.000,00	9.883,48	42,97%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekata te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.651,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		281,25	
3235	Zakupnine i najamnine		1.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		3.750,55	
3239	Ostale usluge		325,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	2.302,84	28,79%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.302,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	5.121,62	46,56%
3293	Reprezentacija		2.081,74	
3294	Članarine i norme		2.750,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		289,88	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	827,63	27,59%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		827,63	
3433	Zatezne kamate		0,00	
A100002	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST VAN OPSEGA	244.000,00	27.942,54	11,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	270,00	9,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		270,00	
323	Rashodi za usluge	241.000,00	27.672,54	11,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.389,90	
3235	Zakupnine i najamnine		4.560,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		21.722,64	
A100003	Aktivnost: ULAGANJE U ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH OBJEKATA I OPREMU	5.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
GLAVA 01504 Kultura		5.171.000,00	2.156.580,46	41,71%
PROR. KORISNIK 15536 Pučko otvoreno učilište Kutina		2.528.000,00	900.468,11	35,62%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		890.000,00	410.451,92	46,12%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		1.287.000,00	367.348,69	28,54%
Izvor 4. Pomoći		331.000,00	122.667,50	37,06%
Izvor 5. Donacije		20.000,00	0,00	0,00%
1003	PROGRAM: POTREBE GRADA U KULTURI	2.528.000,00	900.468,11	35,62%
A100001	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.034.000,00	425.848,64	41,18%
311	Plaće (Bruto)	819.000,00	346.869,23	42,35%
3111	Plaće za redovan rad		346.869,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.000,00	16.000,00	43,24%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		16.000,00	
313	Doprinosi na plaće	161.000,00	59.661,57	37,06%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		53.764,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.896,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000,00	3.317,84	19,52%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.317,84	
A100002	Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	313.000,00	151.024,43	48,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	63.000,00	28.531,93	45,29%
3211	Službena putovanja		40,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		26.855,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.636,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	138.000,00	66.320,72	48,06%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekata te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.218,72	
3223	Energija		52.008,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.446,99	
3225	Sitni inventar i auto gume		8.646,78	
323	Rashodi za usluge	65.000,00	31.786,91	48,90%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.352,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.781,54	
3234	Komunalne usluge		2.861,28	
3235	Zakupnine i najamnine		3.830,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		1.696,48	
3239	Ostale usluge		263,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	24.069,27	53,49%
3292	Premije osiguranja		9.925,55	
3293	Reprezentacija		806,00	
3294	Članarine i norme		2.700,00	
3295	Pristojbe i naknade		3.376,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.261,47	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	315,60	15,78%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		315,60	
A100003	Aktivnost: NABAVA OPREME I EKSPONATA	18.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
A100006	Aktivnost: KINO, KAZALIŠTE I OBRAZOVANJE	613.000,00	323.595,04	52,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	1.114,69	6,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.114,69	
323	Rashodi za usluge	526.000,00	311.615,76	59,24%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.634,00	
3235	Zakupnine i najamnine		109.072,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge		192.909,53	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	4.000,00	13,33%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	6.864,59	19,07%
3293	Reprezentacija		3.941,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.923,54	
A100011	Aktivnost: KUTINSKO LJETO	35.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
K100011	Kapitalni projekt: IZMJENA STOLARIJE NA UPRAVNOJ ZGRADI POUK	29.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	14.000,00	0,00	0,00%
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	



Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekata te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
K100012	Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KUTINA	100.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K100013	Kapitalni projekt: SANACIJA KROVIŠTA NA DOMU KULTURE	386.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	376.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
PROR. KORISNIK 29025 Muzej Moslavine Kutina		1.350.000,00	600.575,62	44,49%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.149.000,00	558.056,14	48,57%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		63.000,00	6.244,00	9,91%
Izvor 4. Pomoći		124.000,00	33.141,08	26,73%
Izvor 5. Donacije		2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s		12.000,00	3.134,40	26,12%
1003	PROGRAM: POTREBE GRADA U KULTURI	1.350.000,00	600.575,62	44,49%
A100001	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	828.000,00	420.986,54	50,84%
311	Plaće (Bruto)	679.000,00	340.387,01	50,13%
3111	Plaće za redovan rad		340.387,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	22.052,82	73,51%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		22.052,82	
313	Doprinosi na plaće	119.000,00	58.546,71	49,20%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		52.760,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.786,56	
A100002	Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	313.000,00	127.460,75	40,72%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	21.745,87	43,49%
3211	Službena putovanja		4.587,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		16.658,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000,00	49.476,78	47,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.738,91	
3223	Energija		35.341,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.997,56	
3225	Sitni inventar i auto gume		398,90	
323	Rashodi za usluge	111.000,00	38.169,87	34,39%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.093,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.388,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.150,00	
3234	Komunalne usluge		2.927,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		13.610,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	17.778,23	38,65%
3292	Premije osiguranja		8.131,20	
3293	Reprezentacija		6.909,53	
3294	Članarine i norme		790,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.947,50	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	290,00	29,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		290,00	
A100003	Aktivnost: NABAVA OPREME I EKSPONATA	18.000,00	9.378,40	52,10%
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	6.244,00	52,03%
4221	Uredska oprema i namještaj		6.244,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	3.134,40	52,24%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekata te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
4241	Knjige		134,40	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		3.000,00	
A100007	Aktivnost: IZLOŽBENA DJELATNOST	102.000,00	30.054,50	29,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	2.500,00	62,50%
3225	Sitni inventar i auto gume		2.500,00	
323	Rashodi za usluge	86.000,00	27.157,50	31,58%
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.997,50	
3239	Ostale usluge		20.160,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	397,00	7,94%
3293	Reprezentacija		397,00	
A100008	Aktivnost: IZDAVAČKA DJELATNOST	37.000,00	12.695,43	34,31%
323	Rashodi za usluge	37.000,00	12.695,43	34,31%
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.695,43	
3239	Ostale usluge		0,00	
A100009	Aktivnost: ISTRAŽIVAČKA DJELATNOST	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
K100006	Kapitalni projekt: OBNOVA ZGRADE MUZEJA MOSLAVINE	50.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
PROR. KORISNIK 41048 Knjižnica i čitaonica Kutina		1.293.000,00	655.536,73	50,70%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.004.000,00	516.029,19	51,40%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		140.000,00	68.382,43	48,84%
Izvor 4. Pomoći		132.000,00	55.399,71	41,97%
Izvor 6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s		17.000,00	15.725,40	92,50%
1003	PROGRAM: POTREBE GRADA U KULTURI	1.293.000,00	655.536,73	50,70%
A100001	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	879.000,00	436.467,35	49,65%
311	Plaće (Bruto)	706.000,00	353.249,69	50,04%
3111	Plaće za redovan rad		353.249,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	22.458,64	44,92%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		22.458,64	
313	Doprinosi na plaće	123.000,00	60.759,02	49,40%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		54.753,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		6.005,24	
A100002	Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	229.000,00	106.753,86	46,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	24.891,95	41,49%
3211	Službena putovanja		932,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		21.937,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.022,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	64.000,00	30.868,71	48,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.216,13	
3223	Energija		12.953,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.726,97	
3225	Sitni inventar i auto gume		972,41	
323	Rashodi za usluge	81.000,00	38.392,32	47,40%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.469,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.328,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		400,00	
3234	Komunalne usluge		963,80	
3235	Zakupnine i najammine		5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.421,01	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekata te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
3238	Računalne usluge		13.809,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	12.600,88	52,50%
3292	Premije osiguranja		6.111,97	
3293	Reprezentacija		2.086,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.402,00	
A100003	Aktivnost: NABAVA OPREME I EKSPONATA	25.000,00	23.725,20	94,90%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	23.725,20	94,90%
4221	Uredska oprema i namještaj		23.725,20	
A100010	Aktivnost: NABAVA KNJIŽNE I NEKNJIŽNE GRAĐE	160.000,00	88.590,32	55,37%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	160.000,00	88.590,32	55,37%
4241	Knjige		88.590,32	
GLAVA 01505 Vatrogastvo		6.471.000,00	3.112.280,85	48,10%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		690.000,00	360.000,00	52,17%
1005	PROGRAM: VATROGASTVO	690.000,00	360.000,00	52,17%
A100005	Aktivnost: POTICANJE DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	690.000,00	360.000,00	52,17%
381	Tekuće donacije	690.000,00	360.000,00	52,17%
3811	Tekuće donacije u novcu		360.000,00	
PROR. KORISNIK 29033 Vatrogasna postrojba Kutina		5.781.000,00	2.752.280,85	47,61%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.496.000,00	1.759.079,61	50,32%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		2.215.000,00	990.217,56	44,71%
Izvor 4. Pomoći		50.000,00	2.983,68	5,97%
Izvor 5. Donacije		20.000,00	0,00	0,00%
1005	PROGRAM: VATROGASTVO	5.781.000,00	2.752.280,85	47,61%
A100001	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.299.000,00	2.100.127,65	48,85%
311	Plaće (Bruto)	3.347.000,00	1.620.593,27	48,42%
3111	Plaće za redovan rad		1.620.593,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00	82.225,47	51,39%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		82.225,47	
313	Doprinosi na plaće	792.000,00	397.308,91	50,17%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		118.566,52	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		251.192,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		27.550,05	
A100002	Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.116.000,00	535.125,46	47,95%
321	Naknade troškova zaposlenima	246.000,00	108.919,66	44,28%
3211	Službena putovanja		5.341,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		88.825,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		14.753,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	451.000,00	218.273,70	48,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.437,12	
3222	Materijal i sirovine		14.875,00	
3223	Energija		71.251,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		14.636,39	
3225	Sitni inventar i auto gume		21.376,34	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		87.696,95	
323	Rashodi za usluge	294.000,00	156.833,37	53,34%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.088,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		117.566,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		5.471,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		369,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge		625,00	
3238	Računalne usluge		11.376,04	
3239	Ostale usluge		7.336,16	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekata te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.000,00	51.018,73	41,14%
3292	Premije osiguranja		37.605,05	
3293	Reprezentacija		1.581,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.832,64	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	80,00	8,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		80,00	
A100003	Aktivnost: NABAVA OPREME	45.000,00	6.157,75	13,68%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	6.157,75	15,39%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.157,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
A100004	Aktivnost: NABAVA VATROGASNE OPREME	321.000,00	110.869,99	34,54%
422	Postrojenja i oprema	121.000,00	109.119,99	90,18%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		109.119,99	
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	1.750,00	0,88%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		1.750,00	
RAZDJEL 016 Upravni odjel za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša		25.916.000,00	3.945.776,89	15,23%
GLAVA 01601 Upravni odjel za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša		25.916.000,00	3.945.776,89	15,23%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.165.000,00	824.799,44	38,10%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		12.653.000,00	3.120.977,45	24,67%
Izvor 4. Pomoći		8.398.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Namjenski primici od zaduživanja		2.700.000,00	0,00	0,00%
1001	PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST	3.665.000,00	1.570.118,11	42,84%
A100001	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.005.000,00	777.726,30	38,79%
311	Plaće (Bruto)	1.650.000,00	608.994,34	36,91%
3111	Plaće za redovan rad		605.529,58	
3113	Plaće za prekovremeni rad		3.464,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	64.049,77	98,54%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		64.049,77	
313	Doprinosi na plaće	290.000,00	104.682,19	36,10%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		94.335,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		10.346,48	
A100002	Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	160.000,00	47.073,14	29,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	38.397,58	34,91%
3211	Službena putovanja		906,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		27.967,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.524,25	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	8.675,56	17,35%
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.675,56	
A100003	Aktivnost: JAVNA RASVJETA	1.500.000,00	745.318,67	49,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500.000,00	745.318,67	49,69%
3223	Energija		745.318,67	
1002	PROGRAM: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH GRADSKIH CESTA	4.170.000,00	0,00	0,00%
K100011	Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA POSLOVNA ZONA KUTINA II	700.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
421	Građevinski objekti	670.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K100012	Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA INDUSTRIJSKO LOGISTIČKA ZONA	350.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	350.000,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekata te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K100013	Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NOVI GRADSKI TRG - ISTOK	2.780.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
421	Građevinski objekti	2.700.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K100014	Kapitalni projekt: REPUŠNIČKA LIPA	150.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K100015	Kapitalni projekt: MIRNA ULICA	30.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K100016	Kapitalni projekt: ULICA KNEZA TRPIMIRA	30.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K100017	Kapitalni projekt: SPOJNA CESTA PZK II - ULICA V.PRELOGA	120.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K100018	Kapitalni projekt: ULICA RAVNICE	10.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
1003	PROGRAM: IZGRADNJA NOGOSTUPA I BICIKLISTIČKIH STAZA	1.595.000,00	3.280,83	0,21%
K100003	Kapitalni projekt: GUPČEVA ULICA	5.000,00	2.949,07	58,98%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	2.949,07	58,98%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		2.949,07	
K100014	Kapitalni projekt: KUTINSKA LIPA	5.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K100019	Kapitalni projekt: ULICE V. NAZORA I LJ. POSAVSKOG	1.300.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
421	Građevinski objekti	1.250.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K100021	Kapitalni projekt: PJEŠAČKA STAZA UZ KUTINICU	35.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K100022	Kapitalni projekt: K.P.KREŠIMIRA IV JUG	250.000,00	331,76	0,13%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
421	Građevinski objekti	240.000,00	331,76	0,14%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		331,76	
1005	PROGRAM: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	450.000,00	7.993,04	1,78%
K100006	Kapitalni projekt: "CRNI ORAH"	350.000,00	7.993,04	2,28%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
421	Građevinski objekti	340.000,00	7.993,04	2,35%
4214	Ostali građevinski objekti		7.993,04	
K100009	Kapitalni projekt: PJEŠAČKA STAZA UZ KUTINICU	20.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K100010	Kapitalni projekt: PZK II	20.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekata te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
K100011	Kapitalni projekt: IZGRADNJA NN MREŽE U BATINI	40.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K100012	Kapitalni projekt: PODRAVSKA ULICA	20.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
1006	PROGRAM: OBNOVA I IZGRADNJA GRADSKIH GROBLJA	1.530.000,00	0,00	0,00%
K100003	Kapitalni projekt: IZGRADNJA MRTVAČNICE ILOVA	1.530.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.530.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
1001	PROGRAM: ODRŽAVANJE CESTA	5.520.000,00	1.106.859,83	20,05%
A100001	Aktivnost: SANACIJA UDARNIH RUPA	800.000,00	115.398,00	14,42%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	115.398,00	14,42%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		115.398,00	
A100002	Aktivnost: POJAČANO ODRŽAVANJE	2.600.000,00	3.093,75	0,12%
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	3.093,75	0,31%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.093,75	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.600.000,00	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
A100003	Aktivnost: ODRŽAVANJE MAKADAMA	300.000,00	97.186,32	32,40%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	97.186,32	32,40%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		97.186,32	
A100004	Aktivnost: ODRŽAVANJE HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE	130.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
A100005	Aktivnost: ODRŽAVANJE VERTIKALNE SIGNALIZACIJE	100.000,00	49.046,25	49,05%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	49.046,25	49,05%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		49.046,25	
A100006	Aktivnost: ODRŽAVANJE BANKINA I PROPUSTA	80.000,00	27.018,72	33,77%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	27.018,72	33,77%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		27.018,72	
A100007	Aktivnost: ODRŽAVANJE ODVODNIH KANALA	60.000,00	22.786,30	37,98%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	22.786,30	37,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		22.786,30	
A100008	Aktivnost: ODRŽAVANJE SLIVNIČKIH REŠETKI I SLIVNIKA	250.000,00	74.211,65	29,68%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	74.211,65	29,68%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		74.211,65	
A100009	Aktivnost: ODRŽAVANJE STAZA, NOGOSTUPA I PARKIRALIŠTA	300.000,00	22.409,50	7,47%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	22.409,50	7,47%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		22.409,50	
A100010	Aktivnost: ZIMSKA SLUŽBA	900.000,00	695.709,34	77,30%
323	Rashodi za usluge	900.000,00	695.709,34	77,30%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		695.709,34	
1002	PROGRAM: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I PARKOVA	3.025.000,00	1.248.407,76	41,27%
A100001	Aktivnost: ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	1.200.000,00	566.513,00	47,21%
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00	566.513,00	47,21%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		566.513,00	
A100002	Aktivnost: UREĐENJE ZA BOŽIĆNE BLAGDANE	80.000,00	24.000,00	30,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	24.000,00	30,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.000,00	
A100003	Aktivnost: ODRŽAVANJE I OBNOVA JAVNE RASVJETE	600.000,00	221.645,00	36,94%
323	Rashodi za usluge	600.000,00	221.645,00	36,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		221.645,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekata te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
A100004	Aktivnost: ODRŽAVANJE ČISTOĆE	500.000,00	213.578,77	42,72%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	213.578,77	42,72%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		213.578,77	
A100005	Aktivnost: ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA	400.000,00	199.548,75	49,89%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	199.548,75	49,89%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		199.548,75	
A100007	Aktivnost: OSTALA TEKUĆA ODRŽAVANJA	195.000,00	16.872,24	8,65%
323	Rashodi za usluge	115.000,00	16.872,24	14,67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.872,24	
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
A100008	Aktivnost: ODRŽAVANJE VODOTOKA	50.000,00	6.250,00	12,50%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	6.250,00	12,50%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.250,00	
1003	PROGRAM: IZGRADNJA MOSTOVA	100.000,00	0,00	0,00%
K100002	Kapitalni projekt: DALMATINSKA - GRADSKI TRG	100.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
1004	PROGRAM: REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	150.000,00	0,00	0,00%
K100003	Kapitalni projekt: DOM RADIĆEVA ULICA - ROMSKO NASELJE	150.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
421	Građevinski objekti	145.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
1002	PROGRAM: SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA	15.000,00	8.700,24	58,00%
A100001	Aktivnost: UKLANJANJE OTPADA BAČENOG U OKOLIŠ	15.000,00	8.700,24	58,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	8.700,24	58,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.700,24	
1009	PROGRAM: RAZVOJ SUSTAVA ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA	5.696.000,00	417,08	0,01%
A100001	Aktivnost: NABAVA KOMUNALNE OPREME	3.230.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	3.230.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	
A100002	Aktivnost: INFORMIRANJE I EDUKACIJA GRAĐANA	30.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
K100001	Kapitalni projekt: IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	2.436.000,00	417,08	0,02%
323	Rashodi za usluge	153.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
421	Građevinski objekti	2.223.000,00	417,08	0,02%
4214	Ostali građevinski objekti		417,08	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
RAZDJEL 017	Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo	1.847.000,00	933.807,38	50,56%
GLAVA 01701	Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo	1.847.000,00	933.807,38	50,56%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	1.089.000,00	569.822,38	52,33%
Izvor 3.	Prihodi za posebne namjene	408.000,00	228.672,50	56,05%
Izvor 6.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s	350.000,00	135.312,50	38,66%
1001	PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST	1.069.000,00	557.322,38	52,13%
A100001	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.026.000,00	537.933,58	52,43%
311	Plaće (Bruto)	855.000,00	442.769,94	51,79%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekata te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
3111	Plaće za redovan rad		442.769,94	
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	19.007,09	76,03%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		19.007,09	
313	Doprinosi na plaće	146.000,00	76.156,55	52,16%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		68.629,46	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		7.527,09	
A100002	Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	43.000,00	19.388,80	45,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	43.000,00	19.388,80	45,09%
3211	Službena putovanja		366,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		18.947,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		75,00	
1001	PROGRAM: IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE	378.000,00	228.672,50	60,50%
A100001	Aktivnost: IZRADA DPU-A	135.000,00	75.806,25	56,15%
323	Rashodi za usluge	135.000,00	75.806,25	56,15%
3237	Intelektualne i osobne usluge		75.806,25	
A100002	Aktivnost: IZRADA UPU-A	35.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
K100001	Kapitalni projekt: PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA KUTINE	90.000,00	92.100,00	102,33%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	92.100,00	102,33%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		92.100,00	
K100002	Kapitalni projekt: GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA KUTINE	118.000,00	60.766,25	51,50%
323	Rashodi za usluge	118.000,00	60.766,25	51,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge		60.766,25	
1002	PROGRAM: IZRADA STRATEŠKIH PLANOVA	30.000,00	0,00	0,00%
T100002	Tekući projekt: IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU	30.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
1001	PROGRAM: OTKUP OBJEKATA I ZEMLJIŠTA	120.000,00	112.190,00	93,49%
A100001	Aktivnost: OTKUP ZEMLJIŠTA	120.000,00	112.190,00	93,49%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	120.000,00	112.190,00	93,49%
4111	Zemljište		112.190,00	
1002	PROGRAM: GEODETSKO KATASTARKI POSLOVI	250.000,00	35.622,50	14,25%
A100001	Aktivnost: GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE	230.000,00	23.122,50	10,05%
323	Rashodi za usluge	230.000,00	23.122,50	10,05%
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.122,50	
A100002	Aktivnost: USLUGE VJEŠTAČENJA	20.000,00	12.500,00	62,50%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	12.500,00	62,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.500,00	



**Prilog IX****Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka**

Proračun za 2018. godinu rađen je kao konsolidirani proračun Grada Kutine i proračunskih korisnika Grada (Dječji vrtić, Pučko otvoreno učilište, Muzej Moslavine, Knjižnica i čitaonica, Javna vatrogasna postrojba, OŠ Mate Lovraka, OŠ Stjepana Kefelje, OŠ Vladimira Vidrića, OŠ Zvonimira Franka, OŠ Banova Jaruga, OGŠ Borisa Papandopula), što znači da su svi prihodi i primici, te rashodi i izdaci proračunskih korisnika sastavni dio proračuna. Rashodi za zaposlene u osnovnim školama koji se financiraju izravno iz Državne riznice nisu dio proračuna.

Ukupno ostvareni prihodi proračuna u izvještajnom razdoblju iznose 50.081.578,38 kuna, što je 39,12% od planiranog iznosa za 2018. godinu. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupno ostvareni prihodi uvećani su za 20,70%.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni su 55,12%. U odnosu na prethodnu godinu ostvarenje ovih prihoda uvećano je za 50,52%.

Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su 113,22%. U odnosu na prethodnu godinu ostvarenje ovih prihoda uvećano je za 101,50%, prvenstveno zbog povećanog ostvarenja prihoda od poreza na promet nekretnina.

Prihodi od poreza na robu i usluge ostvareni su 36,51%. U odnosu na prethodnu godinu ostvarenje ovih prihoda umanjeno je za 27,97%. Osnovni razlog ovako značajnog umanjenja ostvarenja ove podskupine prihoda je ukidanje poreza na tvrtku.

Prihodi od pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU nisu ostvareni u izvještajnom razdoblju.

Prihodi od pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvareni su 5,46%. U odnosu na prethodnu godinu ostvarenje ovih prihoda umanjeno je za 79,21%. Unutar ove podskupine prihoda evidentiraju se i kompenzacijske mjere za porez i prirez na dohodak. Kako je u izvještajnom razdoblju došlo do porasta prihoda od poreza i prireza razumljivo je da je došlo da značajnog pada unutar ove podskupine prihoda.

Prihodi od pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvareni su 4,54%. U odnosu na prethodnu godinu ostvarenje ovih prihoda umanjeno je za 76,68%. Unutar ove podskupine prihoda u prethodnoj godini evidentirali su se i refundacije sredstava za projekt obnove OŠ Vladimira Vidrića iz 2016. godine koja je uplaćena u 2017. godini. Kako više nema potencijalnih refundacija pad prihoda unutar ove podskupine je očekivan.

Prihodi od pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvareni su 52,08%. U odnosu na prethodnu godinu ostvarenje ovih prihoda uvećano je za 3,52%.

Prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvareni su 29,66%. U odnosu na prethodnu godinu ostvarenje ovih prihoda uvećano je za 157,71%. Unutar ove podskupine evidentiraju

se pomoći za proračunske korisnike. Osnovni razlog rasta ove podskupine prihoda je realizacija sredstava za programe energetske obnove.

Prihodi od pomoći temeljem prijena EU sredstava ostvareni su 20,49%. U odnosu na prethodnu godinu ostvarenje ovih prihoda uvećano je za 456,61%. Unutar ove podskupine prihoda evidentiraju se dobivene pomoći za programe energetske obnove, te je početak realizacije rečenih projekata razlog snažnog rasta ove podskupine prihoda.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su 54,86%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarenje ovih prihoda uvećano je za 7,43%.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su 39,28%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarenje ovih prihoda uvećano je za 32,13%. prvenstveno zbog većeg ostvarenja prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata.

Prihodi od administrativnih i upravnih pristojbi ostvareni su 30,70%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarenje ovih prihoda umanjeno je za 14,13%.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su 41,88%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarenje ovih prihoda umanjeno je za 26,78%. Osnovni razlog ovog umanjenja je pad prihoda od cijene komunalne usluge za deponiju.

Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada ostvareni su 51,07%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarenje ovih prihoda uvećano je za 14,33%., prvenstveno zbog povećanja prihoda od komunalne naknade.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su 66,49%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarenje ovih prihoda uvećano je za 81,66%., prvenstveno zbog rasta prihoda od usluge naplate naknade za uređenje voda.

Prihodi od donacija ostvareni su 77,75%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarenje ovih prihoda umanjeno je za 44,48%.

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi ostvareni su 156,03%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarenje ovih prihoda uvećano je za 321,79%. Osnovni razlog uvećanja ove podskupine prihoda je naplata troškova dugogodišnjeg sudskog spora sa hrvatskim šumama koji je okončan.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su 2,43%, zbog neostvarivanja prihoda od prodaje zemljišta. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarenje ovih prihoda uvećano je za 56,53%.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su 55,94%, U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarenje ovih prihoda umanjeno je za 72,72%.

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su 10,99%. U izvještajnom razdoblju nisu ostvarivani primici od kredita čije se ostvarenje očekuje u drugom dijelu godine sukladno dinamici radova.

Ukupno ostvareni rashodi iznose 33.464.490,26 kuna, što čini 39,96% od ukupno planiranih u 2018. godini. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupno ostvareni rashodi umanjeni su za 4,36%.

Rashodi za plaće ostvareni 47,95%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi za plaće uvećani su za 2,87%.

Ostali rashodi za zaposlene ostvareni 55,37%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostali rashodi za zaposlene umanjeni su za 1,71%.

Rashodi za doprinose na plaće ostvareni su 47,87%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi za doprinose uvećani su za 2,34%.

Rashodi za naknade troškova zaposlenima ostvareni su 43,97%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi za naknade troškova zaposlenima uvećani su za 3,78%.

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su 50,29%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi za materijal i energiju uvećani su za 11,01%.

Rashodi za usluge ostvareni su 37,76%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi za usluge umanjeni su za 2,58%.

Rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvareni su 25,15%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi uvećani su za 71,15%.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su 42,67%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi umanjeni su za 45,49%. Osnovni razlog umanjenja ove podskupine rashoda je trošak sudskog postupka iz 2017. godine koji je tada snažno uvećao ove rashode.

Rashodi za kamate za primljene kredite i zajmove ostvareni su 20,46%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi umanjeni su za 49,18%.

Ostali financijski rashodi ostvareni su 48,38%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi uvećani su za 43,32%.

Rashodi za subvencije ostvareni su 12,18%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi za subvencije umanjeni su za 61,64%. Osnovni razlog umanjenja je dinamika realiziranja potpora.

Rashodi za pomoći unutar općeg proračuna ostvareni su 16,19%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi uvećani su za 843,79%. Osnovni razlog uvećanja ove podskupine rashoda je uvećanje troškova za sufinanciranje zdravstvenog standarda.

Rashodi za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna ostvareni su 35,97%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi umanjeni su za 7,4%.

Rashodi za tekuće donacije ostvareni su 47,59%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi uvećani su za 9,79%.

Rashodi za kazne, penale i naknade šteta nisu ostvareni u izvještajnom razdoblju.

Rashodi za kapitalne pomoći ostvareni su 2,51%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi za kapitalne pomoći umanjeni su za 79,35%. Ostvarenje ove podskupine rashoda očekuje se do kraja godine.

Rashodi za materijalna imovinu - prirodna bogatstva ostvareni su 85,83%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi uvećani su za 598,73%. prvenstveno iz razloga što prošle godine u izvještajnom razdoblju gotovo da i nisu realizirani.

Rashodi za građevinske objekte ostvareni su 0,67%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi za građevinske objekte umanjeni su za 92,11%. Ostvarenje ove podskupine rashoda očekuje se do kraja godine.

Rashodi za postrojenja i opremu ostvareni su 20,85%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi za postrojenja i opremu uvećani su za 159,24%.

Rashodi za prijevozna sredstva ostvareni su 0,88%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi za prijevozna sredstva umanjeni su za 99,52%. Ostvarenje ove podskupine rashoda očekuje se do kraja godine.

Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti ostvareni su 51,38%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi uvećani su za 3,59%.

Rashodi za nematerijalna proizvedena imovinu ostvareni su 13,02%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi uvećani su za 66,76%. Razlog uvećanja ove podskupine rashoda je povećano ulaganje u projektnu dokumentaciju. Do kraja godine se očekuje daljnje ostvarenje ove podskupine rashoda.

Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima ostvareni su 2,42%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi uvećani su za 520,14%. Do kraja godine se očekuje daljnje ostvarenje ove podskupine rashoda.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su 50,51%, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za uvećani su za 5,83%.

Višak računa prihoda i rashoda iznosi 14.637.545,76 kn.

Neto zaduživanje/financiranje iznosi -922.089,56 kn.

Preneseni manjak prihoda iz 2017. godine iznosi -9.582.818,61 kn.

Rezultat godine (višak računa prihoda i rashoda + neto zaduživanje/financiranje + preneseni manjak prihoda iz 2016. godine), na kraju obračunskog razdoblja iznosi 4.132.637,59 kn.

Kao sastavni dio ovog obrazloženje daje se i stanje nenaplaćenih potraživanja i stanje dospjelih nepodmirenih obveza Grada i proračunskih korisnika:

GRAD, PRORAČUNSKI KORISNIK	NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA NA DAN 30.6.2018.	NEPLAĆENE DOSPJELE OBVEZE NA DAN 30.6.2018.
Grad Kutina	12.238.544	1.740.083
Dječji vrtić Kutina	612.652	31.654
OŠ Banova Jaruga	8.811	63.711
OŠ Mate Lovraka	70.856	218.817
OŠ Vladimira Vidrića	49.379	82.473
OŠ Stjepana Kefelje	81.539	370
OŠ Zvonimira Franka	54.986	0
OGŠ Borisa Papandopula	6.580	31.000
Pučko otvoreno učilište Kutina	899.276	37.992
Muzej Moslavine Kutina	40.537	2.679
Knjižnica i čitaonica Kutina	41.836	3.499
Vatrogasna postrojba Kutina	75.495	10.306

Kao sastavni dio ovog obrazloženje daje se i stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka:

R. broj	Predmet (opis)	Tužitelj	Tuženik Grad, proračunski korisnik	Potencijalna obveza (vrijednost predmeta spora)	Stanje predmeta
1.	Tužba radi isplate – građevinski radovi na adaptaciji ureda 2012. godina	Poliesterplast d.o.o.	OŠ Mate Lovraka i Grad	46.594,37	Prvostupanjska presuda u korist škole, uložena je žalba
2.	Tužba radi isplate – sanacijski radovi nakon puknuća vodovodne cijevi 2013. godina	Poliesterplast d.o.o.	OŠ Mate Lovraka	147.839,65	Nije održana niti jedna rasprava
3.	Privredna Banka Zagreb d.d. c/a Grad Kutina (radi isplate troška)	Privredna Banka Zagreb	Grad	8.998,50	Pravomoćna odluka
4.	Marija Kobelščak c/a Grad Kutina, SLU-KOM d.o.o., Croatia osiguranje d.d. (naknada štete zbog pada na zaleđenoj cesti)	Marija Kobelščak	Grad	44.000,00	I stupanj
5.	Velibor Kvirgić i dr. c/a Republika Hrvatska, Grad Kutina (ratna šteta)	Nasljednici	Grad	1.416.494,17	pravomoćna presuda (grad je postupio po istoj i platio) zatražena je revizija presude na Vrhovnom sudu RH
6.	Moslavina d.o.o. c/a Grad Kutina (radi isplate - sufinanciranja vodnih građevina)	Moslavina d.o.o.	Grad	2.282.156,69	I stupanj
7.	Mara Galić iz Kutine c/a Grad Kutina (radi utvrđenja prava vlasništva, brisanja prava vlasništva i naknade štete - proizašlo iz upisa nerazvrstane ceste - Put Ravnice u Gradinama)	Mara Galić	Grad	99.600,00	I stupanj
8.	suvlasnici zgrade c/a Grad Kutina kao nasljednik iza pok. Franje Lipovca (ošasna imovina)	suvlasnici zgrade	Grad	7.844,45	I stupanj
9.	suvlasnici zgrade c/a Grad Kutina kao nasljednik iza pok. Franje Lipovca (ošasna imovina)	suvlasnici zgrade	Grad	13.815,16	I stupanj
10.	Vesna Bajić i dr. c/a Grad Kutina - radi utvrđenja i upisa prava vlasništva na nekretninama na Trgu kralja Tomislava	Vesna Bajić i dr.	Grad	105.000,00	I stupanj
11.	LONIA d.d. c/a Grad Kutina i dr. - radi utvrđenja i upisa prava vlasništva na nekretninama na Trgu kralja Tomislava	LONIA d.d.	Grad	105.000,00	I stupanj
12.	Ana Jantolek c/a Grad Kutina - radi naknade štete	Ana Jantolek	Grad	30.000,00	pravomoćna presuda
13.	Divna Lovrić c/a I.tuženik- SLU-KOM d.o.o., II.tuženik-Grad Kutina - radi naknade štete	Divna Lovrić	Grad	17.152,00	postupak po žalbi (II stupanj)
14.	Paula Andrić (sada Heged) c/a Grad Kutina - radi naknade štete	Paula Andrić	Grad	47.300,00	I stupanj
15.	Ivica Jajčević c/a Grad Kutina - radi naknade štete	Ivica Jajčević	Grad	22.168,98	u tijeku žalbeni postupak (II. stupanj)
16.	Vesna Kabelka, zastupana po punomoćniku Alenu Vasiljeviću c/a Grad Kutina - radi naknade štete	Vesna Kabelka	Grad	75.000,00	izvjesno predstoji parnični postupak

**121.**

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ 6/09, 3/13, 4/13- pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Kutine na 13. sjednici održanoj 25. rujna 2018. godine, donijelo je

**Odluku  
o trećim izmjenama i dopunama Odluke o  
izvršenju Proračuna Grada Kutine za 2018.  
godinu**

**Članak 1.**

U Odluci o izvršenju Proračuna Grada Kutine za 2018. godinu („Službene novine Grada Kutine“ br. 7/2017, 2/2018 i 7/2018) mijenja se članak 20. tako da isti sada glasi:

„Grad se planira u 2018. godini dodatno zadužiti za kapitalne investicije uzimanjem novih kredita. Ukupan iznos planiranog novog zaduženja iznosi 2.700.000,00 kuna.

Očekivani iznos ukupnog duga na kraju proračunske godine iznosi 17.289.550,00 kuna.

U 2018. godini planira se zaduženje proračunskih korisnika za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti do ukupnog iznosa od 8.340.000,00 kuna.

U 2018. godini planira se zaduženje tvrtke Komunalni servisi d.o.o. za nabavu teretnog motornog vozila, na iznos od 169.621,05 kuna.

U 2018 godini planira se zaduženje Vatrogasne postrojbe Kutina, za nabavu vatrogasnog vozila autocisterne, do ukupnog iznosa 1.200.000,00 kuna.“

**Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Kutine“.

REPUBLIKA HRVATSKA  
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA  
GRAD KUTINA  
GRADSKO VIJEĆE

**KLASA:400-06/18-01/15  
URBROJ:2176/03-04/01-18-2  
Kutina, 25. rujna 2018.**

**Predsjednik Gradskog vijeća  
Davor Kljakić, mag. ing. traff.,v.r.**

**122.**

Na temelju članka 32. stavka 1. točke 10. Statuta Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 6/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst) i Programa razvoja poslovnih zona Grada Kutine 2017. – 2021. godina /projekcija 2022.-2026.(„Službene novine Grada Kutine“ br. 5/17), Gradsko vijeće Grada Kutine na 13. sjednici održanoj 25. rujna 2018. godine, donijelo je

**ODLUKU O  
IZMJENAMA I DOPUNAMA  
PROGRAMA RAZVOJA POSLOVNIH ZONA  
GRADA KUTINE ZA RAZDOBLJE 2017. – 2021.  
GODINE  
/Projekcija 2022. – 2026./**

**I.**

U Programu razvoja poslovnih zona Grada Kutine za razdoblje 2017.-2021. godine/Projekcija 2022.-2026. („Službene novine Grada Kutine“ br. 5/17.), u točki 3.1.3.2 pod naslovom Plan površina i podaci o tvrtkama i korisnicima zone, iza tablice 4, dodaje se:

Tablica 4.1.: Zemljište u vlasništvu Grada Kutine

Broj čestice	Vlasništvo	Površina u m2
8255/1	Grad Kutina	101
8255/4	Grad Kutina	499
8255/9	Grad Kutina	775
8255/10	Grad Kutina	4243
8256/3	Grad Kutina	163
8265/2	Grad Kutina	554
8263/3	Grad Kutina	895
8266/3	Grad Kutina	595
8266/4	Grad Kutina	425
8267/1	Grad Kutina	2551
	<b>Ukupno</b>	<b>10801</b>

Tablica 4.2.: Zemljište u vlasništvu privatnih osoba – za otkup

Broj čestice	Vlasništvo	Površina u m2
8250	Zdenka Kušan, Olga Prunk, Matija Uremović, Jadranko Uremović	849
8251	Milan Solenički	1342
8252	Manuela Šporčić Horčićka	1352
8253	Manuela Šporčić Horčićka	2522
	<b>Ukupno</b>	<b>6065</b>

Tablica 4.3.: Zemljište u vlasništvu tvrtki/obrta

Broj čestice	Vlasništvo	Površina u m2
8254	Miroslav Čonka	4231
8255/3	Davor Sabljak	1500
8255/6	Pranjić d.o.o.	1556
8255/7	Radek gradnja d.o.o.	1519
8255/8	G-5 d.o.o.	1500
8256/1	H.D. d.o.o.	1492
8257/1	Čutić d.o.o.	2800
8257/2	Ivan Orijević	2700
8258/1	Zdravko Plehaček	748
8258/2	Nino Haić	2151
8259/1	Zdravko Plehaček	3748
8259/2	LONIA d.d./ EURO-DEM d.o.o	2922
8259/3	Nino Haić	133
8260/1	PROMIGO d.o.o.	3870
8260/2	CJEVOMONT d.o.o.	2246
8263/1	AUTO PLUS d.o.o./ CJEVOMONT d.o.o.	3601
8263/4	KUŠER d.o.o.	12180
8263/5	Josip Smola	6222
8263/6	TURBOMEHANIKA d.o.o.	5718
8263/8	CJEVOMONT d.o.o.	2302
8265/1	MONTAŽER – SMOLA d.o.o.	3658
8266/2	MONTAŽER-SMOLA d.o.o.	266
8267/4	CJEVOMONT d.o.o.	3011
	Ukupno	70074

Tablica 4.4.: Zemljište u vlasništvu javnih tvrtki RH

Broj čestice	Vlasništvo	Površina u m2
8267/3	Petrokemija d.d.	3876
	Ukupno	3876

Tablica 4.5.: Zemljište PZK 1 – GUP rekapitulacija

Vlasništvo	Ukupno čestica	Površina u m2
Grad Kutina	10	10801
Privatno vlasništvo za otkup	4	6065
Zemljište u vlasništvu tvrtki/obrta	23	70074
Zemljišta u vlasništvu javnih tvrtki RH	1	3876
Ukupno u zoni	38	90816

**II.**

U točki 3.1.4 – Određivanje namjene PZK I Programa iz točke I. ove Odluke, iza odlomka 3, dodaje se slijedeći tekst:

„Na dijelu PZK I predviđa se i mogućnost prodaje parcela:

- za potrebe formiranja građevinske čestice u skladu s lokacijskom dozvolom, detaljnim planom uređenja odnosno urbanističkim planom uređenja ili rješenjem o izvedenom stanju ,
- za potrebe postojećeg privatnog vlasnika susjednog zemljišta u svrhu okrupnjavanja/ povezivanja građevinskih čestica za širenje i potrebe postojeće poslovne djelatnosti – vrijedi za građevinsku parcelu/katastarsku česticu u vlasništvu Grada Kutine koja po svom obliku nije pogodna za izgradnju, a graniči s susjednom privatnom parcelom,
- za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa sukladno rješenju o utvrđivanju građevne čestice, odnosno zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine za postojeće legalizirane poslovne objekte“

**III.**

U točki 3.1.5.1 – Poticaji i stimulacije za razvoj poduzetničkih programa Programa iz točke I. ove Odluke, na početku odlomka, iza Cijena zemljišta, dodaje se slijedeći tekst:

„Početna cijena: 25,00 kn/m2“

**IV.**

U točki 3.1.5.3 – Javno nadmetanje za kupnju zemljišta u Poslovnoj zoni Kutina I - postupak Programa iz točke I. ove Odluke, iza odlomka 3, dodaje se slijedeći tekst:

„Temeljem odredbi ovog Programa postupak javnog nadmetanje za kupnju zemljišta u PZK I može biti iznimka i to u slučajevima:

- kada je riječ o osobi kojoj je dio tog zemljišta potreban za formiranje građevne čestice utvrđene prostornim planom ili aktom za provedbu prostornih planova, a taj dio ne prelazi 50 % površine utvrđene građevne čestice,
- kada je na zemljištu u privatnom vlasništvu, bez građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta nadležnog tijela državne uprave, izgrađena građevina u skladu s detaljnim planom uređenja ili lokacijskom dozvolom, a nedostaje joj do 20% površine planirane građevne čestice, uz uvjet da se obveže da će u roku od jedne godine od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora ishoditi građevinsku dozvolu ili drugi odgovarajući akt, pri čemu Grad Kutina upisuje pridržaj prava vlasništva do isteka roka od jedne godine (osim ako Grad ne odobri dulji rok),
- kada je u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenog objekta od nadležnog tijela ishodaeno rješenje o izvedenom stanju, a objekt je izgrađen na zemljištu u vlasništvu Grada Kutine te je na predmetnoj nekretnini utvrđen obuhvat građevinske čestice.“

## V.

U točki 3.1.5.4 – Posebne odredbe za korisnike PZK I Programa iz točke I. ove Odluke, u odlomku 1., iza riječi „početna cijena 25,00 kn/m<sup>2</sup>“, dodaje se slijedeći tekst:

„Za zemljište/parcele koje se prodaju po početnoj cijeni od 25,00 kn, u sklopu kupoprodajnog ugovora utvrđuje se njihova vrijednost temeljem procjene sudskog vještaka i izvršenih ulaganja u zemljište u sklopu Poslovne Zone Kutina I. Temeljem utvrđene vrijednosti, kupac je obavezan prilikom sklapanja ugovora, na ime osiguranja plaćanja vrijednosti nekretnine, predati solemniziranu bjanko zadužnicu s jamcem platcem u vrijednosti nekretnine utvrđene navedenom procjenom i ulaganjem, umanjenu za uplaćenu jamčevinu. Predmetna zadužnica se predaje Gradu Kutini u svrhu ne pridržavanja kupca uvjeta iz Programa/ ugovora o kupoprodaji i mogućeg zadržavanja predmetnog zemljišta u vlasništvo istoga kupca. Trošak vještaka za izradu elaborata procjene vrijednosti zemljišta plaća poduzetnik.“

## VI.

U točki 3.2.1.2.1 – Zemljište Programa iz točke I. ove Odluke, u odlomku 2., stavak 1., podstavak 2. briše se tekst, te se dodaje slijedeći tekst:

„• ZIEGLER d.o.o. s izgrađenom proizvodnom halom s 50 zaposlenih radnika“

U točki 3.2.1.2.1 – Zemljište Programa iz točke I. ove Odluke, brišu se Tablice 6., 7., 8., 10., 12. i 13, i zamjenjuju novim tablicama:

Tablica 6.

Broj parcele	Površina parcele – m <sup>2</sup>	Tvrtna	Status investicijske dokumentacije			Status investicijske gradnja		
			Zahtjev za lok.dozvolu	Lokacijska dozvola	Gradevna dozvola	Nije započeto	U izgradnji	Završeno
1.	7550	IDEA d.o.o.	DA	DA	DA			X
2.	27198	ZIEGLER d.o.o.	DA	DA	DA			X
3.	7000	ČULJAT TEKSTIL d.o.o.	DA	DA	DA			X
4.	400	TRGOVINA RODA KUTINA	DA	DA	DA			X
5.	27205	KLIK PAR d.o.o.	DA	DA	DA			X
6.	2523	ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	DA	DA	DA			X
7.	1500	IVANKA I IVICA ZLATIĆ obrt	DA	DA	DA		x	
8.	3576	MANUELO PETRINEC obrt	NE	NE	NE	X		
9.	2492	MAK-PRIJEVOZNIČKE USLUGE d.o.o	NE	NE	NE	X		
10.	6134	LIMARSKI OBRT „ANTONIO“	DA	NE	NE	X		
10	85.578	10	8	7	7	3	1	6

Tablica 7.

Broj parcele	Površina parcele (m <sup>2</sup> )	Tvrtna	Broj zaposlenih u tvrtci korisniku PZK II na području PZK II
1.	7550	IDEA d.o.o.	10
2.	27198	ZIEGLER d.o.o.	50
3.	7000	ČULJAT TEKSTIL d.o.o.	52
4.	400	TRGOVINA RODA KUTINA	2
5.	27205	KLIK PAR d.o.o.	20
6.	2523	ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	0
7.	1500	IVANKA I IVICA ZLATIĆ obrt	0
8.	3576	MANUELO PETRINEC obrt	0
9.	2492	MAK-PRIJEVOZNIČKE USLUGE d.o.o	0
10.	6134	LIMARSKI OBRT „ANTONIO“	0
10	85.578	10	134

Tablica 8. Zemljište u vlasništvu Grada Kutine

Broj čestice	Vlasništvo	Površina u m <sup>2</sup>
2001/5	Grad Kutina	823
2001/6	Grad Kutina	5527
8228/1	Grad Kutina	21417
8230/4	Grad Kutina	3345
8237/11	Grad Kutina	2550
8238/1	Grad Kutina	770
8238/5	Grad Kutina	1099
8239	Grad Kutina	22856
8246/1	Grad Kutina	3914
8248/1	Grad Kutina	625
8249	Grad Kutina	6283
dio 9791/1	Grad Kutina	600
9791/2	Grad Kutina	1441
9791/3	Grad Kutina	340
	Ukupno	71590

Tablica 10.: Zemljište u vlasništvu tvrtki/obrta

Broj čestice	Vlasništvo	Površina u m <sup>2</sup>
8237/1	Limarski obrt „Antonio“	6134
8237/10	ZIEGLER d.o.o.	27198
8242	Prima Commerce d.o.o.	7550
8243/1	MAK – PRIJEVOZNIČKE USLUGE d.o.o.	2492
8244/2	ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	3523
8245/2	Manuelo Petrincec	3576
8247/1	Zlatic Ivanka, Zlatic Ivica	1500
8247/2	Klik Par d.o.o.	27205
	Ukupno	79178

Tablica 12: Zemljište u vlasništvu javnih tvrtki RH

Broj čestice	Vlasništvo	Površina u m <sup>2</sup>
2001/1	Petrokemija d.d.	62075
2001/3	Petrokemija d.d.	251
8237/12	Hrvatska elektroprivreda d.d.	49
8241	Petrokemija d.d.	15645
	<b>Ukupno</b>	<b>78020</b>

Tablica 13.: Zemljište PZK 2 – GUP rekapitulacija

Vlasništvo	Ukupno čestica	Površina u m <sup>2</sup>
Grad Kutina	14	71590
Privatno vlasništvo za otkup	10	9621
Zemljište u vlasništvu tvrtki/obrta	8	79178
Zemljišta u društvenom vlasništvu	1	828
Zemljišta u vlasništvu javnih tvrtki RH	4	78020
<b>Ukupno u zoni</b>	<b>36</b>	<b>239237</b>

## VII.

U točki 3.2.2.1 – Namjena PZK II Programa iz točke I. ove Odluke, iza odlomka 4., dodaje se sljedeći tekst:

„Na dijelu PZK II predviđa se i mogućnost prodaje parcela:

- za potrebe formiranja građevinske čestice u skladu s lokacijskom dozvolom, detaljnim planom uređenja odnosno urbanističkim planom uređenja ili rješenjem o izvedenom stanju ,
- za potrebe postojećeg privatnog vlasnika susjednog zemljišta u svrhu okrupnjavanja/ povezivanja građevinskih čestica za širenje i potrebe postojeće poslovne djelatnosti – vrijedi za građevinsku parcelu/katastarsku česticu u vlasništvu Grada Kutine koja po svom obliku nije pogodna za izgradnju, a graniči s susjednom privatnom parcelom,
- za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa sukladno rješenju o utvrđivanju građevne čestice, odnosno zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine za postojeće legalizirane poslovne objekte“

## VIII.

U točki 3.2.4.3 – Javno nadmetanje za kupnju zemljišta u Poslovnoj zoni Kutina II - postupak Programa iz točke I. ove Odluke, iza odlomka 2., dodaje se sljedeći tekst:

„Temeljem odredbi ovog Programa postupak javnog nadmetanje za kupnju zemljišta u PZK II može biti iznimka i to u slučajevima:

- kada je riječ o osobi kojoj je dio tog zemljišta potreban za formiranje građevne čestice utvrđene prostornim planom ili aktom za provedbu prostornih planova, a taj dio ne prelazi 50 % površine utvrđene građevne čestice,
- kada je na zemljištu u privatnom vlasništvu, bez

građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta nadležnog tijela državne uprave, izgrađena građevina u skladu s detaljnim planom uređenja ili lokacijskom dozvolom, a nedostaje joj do 20% površine planirane građevne čestice, uz uvjet da se obveže da će u roku od jedne godine od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora ishoditi građevinsku dozvolu ili drugi odgovarajući akt, pri čemu Grad Kutina upisuje pridržaj prava vlasništva do isteka roka od jedne godine (osim ako Grad ne odobri dulji rok),

- kada je u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenog objekta od nadležnog tijela ishodoeno rješenje o izvedenom stanju, a objekt je izgrađen na zemljištu u vlasništvu Grada Kutine te je na predmetnoj nekretnini utvrđen obuhvat građevinske čestice.“

## IX.

U točki 3.2.4.4 – Posebne odredbe za korisnike PZK II Programa iz točke I. ove Odluke, ispred odlomka 1., dodaje se sljedeći tekst:

„Za zemljište/parcele koje se prodaju po početnoj cijeni od 25,00 kn u sklopu kupoprodajnog ugovora utvrđuje se njihova vrijednost temeljem procjene sudskog vještaka i izvršenih ulaganja u zemljište u sklopu Poslovne Zone Kutina II. Temeljem utvrđene vrijednosti kupac je obavezan prilikom sklapanja ugovora, na ime osiguranja plaćanja vrijednosti nekretnine, predati solemniziranu bjanko zadužnicu s jamcem platcem u vrijednosti nekretnine utvrđene navedenom procjenom i ulaganjem, umanjenu za uplaćenu jamčevinu. Predmetna zadužnica se predaje Gradu Kutini u svrhu ne pridržavanja kupca uvjeta iz Programa/ ugovora o kupoprodaji i mogućeg zadržavanja predmetnog zemljišta u vlasništvu istoga kupca. Trošak vještaka za izradu elaborata procjene vrijednosti zemljišta plaća poduzetnik.“

## X.

U točki 3.3.1.2.1 – Zemljište Programa iz točke I. ove Odluke, brišu se Tablice 16. i 20, zamjenjuje se novim tablicama:

Tablica 16.: Zemljište u vlasništvu Grada Kutine

Broj čestice	Vlasništvo	Površina
8340	Grad Kutina	682
8341	Grad Kutina	746
8342	Grad Kutina	730
8343	Grad Kutina	534
8344	Grad Kutina	882
8345	Grad Kutina	459
8346/1	Grad Kutina	1800
8346/2	Grad Kutina	389
8347	Grad Kutina	759
8348/2	Grad Kutina	136
8351	Grad Kutina	1707
8352/2	Grad Kutina	16349

Broj čestice	Vlasništvo	Površina
8352/4	Grad Kutina	4084
8361	Grad Kutina	1726
8363/1	Grad Kutina	963
8365	Grad Kutina	620
8366	Grad Kutina	840
8368	Grad Kutina	2004
9201	Grad Kutina	2122
9202	Grad Kutina	916
9203	Grad Kutina	897
9204	Grad Kutina	861
9205	Grad Kutina	801
9206	Grad Kutina	786
9207	Grad Kutina	1069
9208	Grad Kutina	906
9209	Grad Kutina	926
9210	Grad Kutina	1091
9211	Grad Kutina	1051
9212	Grad Kutina	1101
9213	Grad Kutina	1027
9214	Grad Kutina	1013
9215	Grad Kutina	817
9216	Grad Kutina	833
9217	Grad Kutina	820
9218	Grad Kutina	370
9219	Grad Kutina	3026
	Ukupno	55843

Tablica 16.1.: Zemljište u vlasništvu tvrtki/obrta

Broj čestice	Vlasništvo	Površina
8349	PVC STOLARIJA PETRIČEVIĆ d.o.o.	1273
8350	PVC STOLARIJA PETRIČEVIĆ d.o.o.	397
	Ukupno	1680

Tablica 20.: Zemljište PZK III KRČ rekapitulacija

Vlasništvo	Ukupno čestica	Površina
Grad Kutina	37	55843
Privatno vlasništvo za otkup	5	17691
Zemljište u vlasništvu tvrtki/obrta	2	1680
Zemljišta u društvenom vlasništvu	1	5429
Zemljište u vlasništvu javnih tvrtki RH	1	880
Ukupno u zoni	46	81523

## XI.

U točki 3.3.2.1 – Namjena PZK III Programa iz točke I. ove Odluke, iza odlomka 4., dodaje se slijedeći tekst:

„Na dijelu PZK III predviđa se i mogućnost prodaje parcela:

- za potrebe formiranja građevinske čestice u skladu s lokacijskom dozvolom, detaljnim planom uređenja odnosno urbanističkim planom uređenja ili rješenjem o izvedenom stanju,
- za potrebe postojećeg privatnog vlasnika susjednog zemljišta u svrhu okrupnjavanja/

povezivanja građevinskih čestica za širenje i potrebe postojeće poslovne djelatnosti – vrijedi za građevinsku parcelu/katastarsku česticu u vlasništvu Grada Kutine koja po svom obliku nije pogodna za izgradnju, a graniči s susjednom privatnom parcelom,

- za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa sukladno rješenju o utvrđivanju građevne čestice, odnosno zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine za postojeće legalizirane poslovne objekte“

## XII.

U točki 3.3.4.3 – Javno nadmetanje za kupnju zemljišta u Poslovnoj zoni Kutina II - postupak Programa iz točke I. ove Odluke, iza odlomka 2., dodaje se slijedeći tekst:

„Temeljem odredbi ovog Programa postupak javnog nadmetanje za kupnju zemljišta u PZK III može biti iznimka i to u slučajevima:

- kada je riječ o osobi kojoj je dio tog zemljišta potreban za formiranje građevne čestice utvrđene prostornim planom ili aktom za provedbu prostornih planova, a taj dio ne prelazi 50 % površine utvrđene građevne čestice,
- kada je na zemljištu u privatnom vlasništvu, bez građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta nadležnog tijela državne uprave, izgrađena građevina u skladu s detaljnim planom uređenja ili lokacijskom dozvolom, a nedostaje joj do 20% površine planirane građevne čestice, uz uvjet da se obveže da će u roku od jedne godine od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora ishoditi građevinsku dozvolu ili drugi odgovarajući akt, pri čemu Grad Kutina upisuje pridržaj prava vlasništva do isteka roka od jedne godine (osim ako Grad ne odobri dulji rok),
- kada je u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenog objekta od nadležnog tijela ishodeno rješenje o izvedenom stanju, a objekt je izgrađen na zemljištu u vlasništvu Grada Kutine te je na predmetnoj nekretnini utvrđen obuhvat građevinske čestice.“

## XIII.

U točki 3.3.4.4 – Posebne odredbe za korisnike PZK III Programa iz točke I. ove Odluke, ispred odlomka 1., dodaje se slijedeći tekst:

„Za zemljište/parcele koje se prodaju po početnoj cijeni od 25,00 kn u sklopu kupoprodajnog ugovora utvrđuje se njihova vrijednost temeljem procjene sudskog vještaka i izvršenih ulaganja u zemljište u sklopu Poslovne Zone Kutina III. Temeljem utvrđene vrijednosti kupac je obavezan prilikom sklapanja ugovora, na ime osiguranja plaćanja vrijednosti nekretnine, predati solemniziranu bjanko zadužnicu s jamcem platcem u vrijednosti nekretnine utvrđene navedenom procjenom i ulaganjem, umanjenu za uplaćenu jamčevinu. Predmetna zadužnica se predaje Gradu Kutini u svrhu ne pridržavanja kupca uvjeta iz Programa/



ugovora o kupoprodaji i mogućeg zadržavanja predmetnog zemljišta u vlasništvo istoga kupca. Trošak vještaka za izradu elaborata procjene vrijednosti zemljišta plaća poduzetnik.“

#### XIV.

Iza točke 3.5. Programa iz točke I. ove Odluke, dodaje se točka 3.6.:

### 3.6. UVJETI UGOVORA O KUPOPRODAJI ZEMLJIŠTA U POSLOVNIM ZONAMA

3.6.1. Uvjeti ugovora o kupoprodaji za kupce/poduzetnike za potrebe izgradnje poslovnog objekta

- Kupoprodajni ugovor će biti sastavljen u obliku ovršne javnobilježničke isprave
- Kupoprodajni ugovor se može raskinuti ako kupac/poduzetnik dulje od 30 (trideset) dana kasni s plaćanjem kupoprodajne cijene, u kojem slučaju je kupac dužan vratiti zemljište Gradu Kutina u stanju u kakvom ga je primio, neopterećeno i slobodno od osoba i stvari kao i ugrađenog materijala.
- Kupoprodajni ugovor se raskida ukoliko kupac/poduzetnik bez opravdanog razloga ne ispuni Uvjete za ostvarenje poticaja iz ovoga Programa, te je obavezan u roku od 30 dana od isteka navedenih rokova vratiti nekretnine u vlasništvo Gradu Kutini i dati tabularnu izjavu kojom ovlašćuje Grad Kutinu da bez bilo kakvog daljnjeg pitanja ili odobrenja može u zemljišnim knjigama ili drugim javnim očevidnicima ishoditi upis prava vlasništva predmetnih nekretnina ugovora na ime Grada Kutine, što će u protivnom zamijeniti ovršni ugovor. Grad Kutina će vratiti kupcu/poduzetniku sva sredstva kojima je plaćeno zemljište, uz zadržavanje pologa u iznosu od 10% od ugovorene kupoprodajne cijene, bez prava kupca/poduzetnika na kamatu.
- U slučaju ne pridržavanja Uvjeta za ostvarenje poticaja iz ovoga Programa, Grad Kutina može održati Ugovor na snazi i umjesto povrata sredstava odobriti Kupcu/poduzetniku zadržavanje zemljišta uz plaćanje cjelokupne utvrđene vrijednosti nekretnine, umanjenu za uplaćenu jamčevinu i preostalog iznosa kupoprodajne cijene
- Ukoliko kupac/poduzetnik u roku od 2 (dvije) godine od sklapanja ugovora o kupoprodaji, bez opravdanog razloga ne započne sa izgradnjom objekta, dužan je predmetno zemljište vratiti Gradu Kutina u stanju u kakvom ga je primio, neopterećeno i slobodno od osoba, stvari i ugrađenog materijala. Grad Kutina može održati predmetni Ugovor na snazi i umjesto povrata sredstava odobriti Kupcu/poduzetniku zadržavanje zemljišta uz plaćanje:
  - a) cjelokupne utvrđene vrijednosti nekretnine, umanjenu za uplaćenu jamčevinu i preostalog iznosa kupoprodajne cijene, i

- b) punog iznosa komunalnog doprinosa kojega je bio oslobođen.
- Ukoliko kupac/poduzetnik u roku od 2 (dvije) godine od sklapanja ugovora o kupoprodaji započne sa izgradnjom objekta, ali u roku 3 (tri) godine od sklapanja ugovora o kupoprodaji bez opravdanog razloga ne izgradi objekt i isti ne stavi u funkciju (ishodi uporabnu dozvolu), dužan je platiti:
    - a) cjelokupnu utvrđene vrijednosti nekretnine, umanjenu za uplaćenu jamčevinu i uplaćenu kupoprodajnu cijenu, i
    - b) puni iznos komunalnog doprinosa kojega je bio oslobođen.
  - Kupac/poduzetnik ne smije bez prethodne pisane suglasnosti Grada Kutine otuđiti ili opteretiti nekretnine u roku od 2 (dvije) godine od sklapanja ugovora, te dozvoljava Gradu Kutini da u zemljišnim knjigama isходи upis zabrane otuđenja i opterećenja predmetnih nekretnina u trajanju od 2 (dvije) godina od dana sklapanja ovog Ugovora

3.6.2. Uvjeti ugovora o kupoprodaji za kupce/poduzetnike za potrebe proširenja i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa (ishođenje dokumenata za građenje, utvrđivanje zemljišta za nužnu uporabu građevine,...) postojećih poslovnih objekata i njihovog daljnjeg poslovanja

- Kupoprodajni ugovor će biti sastavljen u obliku ovršne javnobilježničke isprave
- Kupac/poduzetnik ne smije bez prethodne pisane suglasnosti Grada Kutine otuđiti predmetne nekretnine u roku od 5 (pet) godina od sklapanja ugovora, te dozvoljava Gradu Kutini da u zemljišnim knjigama isходи upis zabrane otuđenja predmetnih nekretnina u trajanju od 5 (pet) godina od dana sklapanja ovog Ugovora

Ili

- Kupac/poduzetnik ne smije bez prethodne pisane suglasnosti Grada Kutine otuđiti predmetne nekretnine u roku od 5 (pet) godina od sklapanja ugovora, te ukoliko otuđi dužan je platiti cjelokupnu vrijednosti nekretnine utvrđene stavkom 4. ove točke, umanjenu za uplaćenu jamčevinu i uplaćenu kupoprodajnu cijenu.

Ukoliko kupac/poduzetnik odluči u roku od 5. godina od dana kupoprodaje zemljišta (kupljeno po uvjetima za potrebe proširenja i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za potrebe postojećih poslovnih objekata i njihovog daljnjeg poslovanja), da izgraditi novi poslovni objekt, kupac/poduzetnik ima pravo na sve poticaje i stimulacije ovoga Programa. Rokovi za izvršenje predmetnih poticaja i stimulacija teku od dana dobivene pisane suglasnosti Grada Kutine na podneseni zahtjev poduzetnika Gradu Kutini s obrazloženjem o namjeri izgradnje i priloženim poslovnim planom predmetne investicije.“

## XV.

U svim točkama Programa razvoja poslovnih zona Grada Kutine za razdoblje 2017.-2021. godine /Projekcija 2022.-2026./ („Službene novine Grada Kutine“ broj: 5/17.),

- riječi „Upravni odjel za gospodarstvo i financije“ zamjenjuju s riječi „Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj“;
- riječi „Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje“ zamjenjuju s riječi „Upravni odjel za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša“.

## XVI.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Kutine“.

REPUBLIKA HRVATSKA  
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  
GRAD KUTINA  
GRADSKO VIJEĆE

**KLASA: 300-02/18-01/18**

**URBROJ: 2176/03-04/01-18-2**

**Kutina, 25. rujna 2018.**

**Predsjednik Gradskog vijeća  
Davor Kljakić, mag. ing. traff.,v.r.**

# 123.

Na temelju članka 35. stavka 4. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 103. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i članka 32. Statuta Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Kutine na 13. sjednici održanoj 25. rujna 2018. godine donijelo je

## ODLUKU

**o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi - nerazvrstane ceste u ulici M. Gupca u Kutini**

### Članak 1.

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi - nerazvrstane ceste sljedećim nekretninama:

K.O.	K.Č.BR.	NAZIV	Z.K.UL.	Površina m <sup>2</sup>
Kutina	853/1	MATIJE GUPCA ULICA	7569	76
Kutina	854/1	MATIJE GUPCA ULICA	7568	63
Kutina	855/8	MATIJE GUPCA ULICA	7570	38
Kutina	855/9	MATIJE GUPCA ULICA	7563	38
Kutina	855/10	MATIJE GUPCA ULICA	7571	26

Kutina	855/11	MATIJE GUPCA ULICA	7567	19
Kutina	855/12	MATIJE GUPCA ULICA	7608	14
Kutina	855/13	MATIJE GUPCA ULICA	7610	2
Kutina	855/14	MATIJE GUPCA ULICA	7611	14
Kutina	856/33	MATIJE GUPCA ULICA	7613	16
Kutina	856/34	MATIJE GUPCA ULICA	7617	13
Kutina	856/35	MATIJE GUPCA ULICA	7612	12
Kutina	856/36	MATIJE GUPCA ULICA	7615	13
Kutina	856/37	MATIJE GUPCA ULICA	7609	9
Kutina	856/38	MATIJE GUPCA ULICA	7614	9
Kutina	856/39	MATIJE GUPCA ULICA	7616	6
Kutina	856/40	MATIJE GUPCA ULICA	7629	5
Kutina	856/41	MATIJE GUPCA ULICA	7627	10
Kutina	856/42	MATIJE GUPCA ULICA	7630	15
Kutina	856/43	MATIJE GUPCA ULICA	7622	18
Kutina	856/44	MATIJE GUPCA ULICA	7626	19
Kutina	856/45	MATIJE GUPCA ULICA	7625	20
Kutina	856/46	MATIJE GUPCA ULICA	7618	27
Kutina	856/47	MATIJE GUPCA ULICA	7619	19
Kutina	856/48	MATIJE GUPCA ULICA	7621	6
Kutina	847/1	MATIJE GUPCA ULICA	7620	1
Kutina	832/1	MATIJE GUPCA ULICA	7637	3
Kutina	1298/11	MATIJE GUPCA ULICA	7638	5
Kutina	1298/12	MATIJE GUPCA ULICA	7640	3
Kutina	1298/13	MATIJE GUPCA ULICA	7641	4
Kutina	1298/14	MATIJE GUPCA ULICA	7639	6
Kutina	1298/15	MATIJE GUPCA ULICA	7632	6
Kutina	1295/3	MATIJE GUPCA ULICA	7633	5
Kutina	1292/1	MATIJE GUPCA ULICA	7634	1
Kutina	1289/1	MATIJE GUPCA ULICA	7635	4
Kutina	1286/1	MATIJE GUPCA ULICA	7636	4
Kutina	1285/6	MATIJE GUPCA ULICA	7646	20
Kutina	1278/1	MATIJE GUPCA ULICA	7648	40
Kutina	1279/1	MATIJE GUPCA ULICA	7651	22
Kutina	1276/3	MATIJE GUPCA ULICA	7642	30
Kutina	1275/3	MATIJE GUPCA ULICA	7645	29
Kutina	1867/5	MATIJE GUPCA ULICA	7647	31
Kutina	1867/6	MATIJE GUPCA ULICA	7649	16
Kutina	1870/11	MATIJE GUPCA ULICA	7650	12
Kutina	1870/12	MATIJE GUPCA ULICA	7652	10
Kutina	1870/13	MATIJE GUPCA ULICA	7653	8
Kutina	1870/14	MATIJE GUPCA ULICA	7664	4
Kutina	1870/15	MATIJE GUPCA ULICA	7664	5
Kutina	1871/4	MATIJE GUPCA ULICA	7654	11
Kutina	1871/5	MATIJE GUPCA ULICA	7658	7
Kutina	1875/3	MATIJE GUPCA ULICA	7662	10
Kutina	1874/3	MATIJE GUPCA ULICA	7655	2
Kutina	1874/4	MATIJE GUPCA ULICA	7657	4
Kutina	1873/1	MATIJE GUPCA ULICA	7657	10
Kutina	1896/1	MATIJE GUPCA ULICA	7663	13
Kutina	1897/1	MATIJE GUPCA ULICA	7659	14
Kutina	1898/1	MATIJE GUPCA ULICA	7672	13
Kutina	1899/1	MATIJE GUPCA ULICA	7660	9
Kutina	1902/5	MATIJE GUPCA ULICA	7661	6
Kutina	1903/4	MATIJE GUPCA ULICA	7656	5

**Članak 2.**

Temeljem ove Odluke Općinski sud u Sisku, Stalna služba u Kutini, Zemljišnoknjižni odjel, izvršiti će brisanje statusa javnog dobra u općoj uporabi - nerazvrstane ceste na nekretninama iz članka 1. ove Odluke, uz istodobni upis prava vlasništva na ime i u korist Grada Kutine.

**Članak 3.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Kutine“.

REPUBLIKA HRVATSKA  
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  
GRAD KUTINA  
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 944-01/18-01/37  
URBROJ: 2176/03-04/01-18-2  
Kutina, 25. rujna 2018.

Predsjednik Gradskog vijeća  
Davor Kljakić, mag. ing. traff.,v.r.

**124.**

Na temelju članka 35. stavka 4. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 103. Zakona o cestama ("Narodne novine" br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i članka 32. Statuta Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 6/09, 3/13, 4/13 – pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Kutine na 13. sjednici održanoj 25. rujna 2018. godine donijelo je

**ODLUKU**

**o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi  
na k.č.br. 9791/1 k.o. Kutina**

**Članak 1.**

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi-nerazvrstane ceste nekretnini oznake k.č.br. 9791/1 PUT, upisana u z.k.ul. 7031 k.o. Kutina.

**Članak 2.**

Temeljem ove Odluke Općinski sud u Sisku, Stalna služba u Kutini, Zemljišnoknjižni odjel, izvršiti će brisanje statusa javnog dobra u općoj uporabi - nerazvrstane ceste na nekretninama iz članka 1. ove Odluke, uz istodobni upis prava vlasništva na ime i u korist Grada Kutine.

**Članak 3.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Kutine“.

REPUBLIKA HRVATSKA  
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  
GRAD KUTINA  
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 940-01/18-02/5  
URBROJ: 2176/03-04/01-18-2  
Kutina, 25. rujna 2018.

Predsjednik Gradskog vijeća  
Davor Kljakić, mag. ing. traff.,v.r.

**125.**

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 32. Statuta Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst) i članka 90. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12, 15/15), Gradsko vijeće Grada Kutine na 13. sjednici održanoj 25. rujna 2018. godine donijelo je

**ODLUKU****o izmjenama i dopunama**

**Odluke o davanju suglasnosti Moslavini d.o.o.  
Kutina za dugoročno zaduživanje za financiranje  
projekata vodnih građevina vodoopskrbnog  
i kanalizacijskog sustava na distributivnom  
području Moslavine d.o.o. Kutina**

**I.**

U Odluci o davanju suglasnosti Moslavini d.o.o. Kutina za dugoročno zaduživanje za financiranje projekata vodnih građevina vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava na distributivnom području Moslavine d.o.o. Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 3/16), u točki I, odlomku 2. iza teksta „Izgradnja kolektora u Industrijsko-logističkoj zoni Grada Kutine“, dodaje se:

- Projektiranje uličnog distributivnog vodovoda u ulici Goilac u naselju Gojlo
- Projektiranje uličnog distributivnog vodovoda u ulici SV. Ane u naselju Katoličke Čarie
- Projektiranje uličnog distributivnog vodovoda u ulici odvojak Novo brdo u naselju Husain
- Projektiranje uličnog distributivnog vodovoda u ulici Antuna Nemčića u Kutini
- Projektiranje uličnog distributivnog vodovoda u ulici Zbora narodne garde u naselju Banova Jaruga
- Projektiranje uličnog distributivnog vodovoda u ulici Krčec u naselju Ilova.

**II.**

Ostale odredbe Odluke iz točke I. ove Odluke ostaju na snazi nepromijenjene.

**III.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Kutine“.

REPUBLIKA HRVATSKA  
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  
GRAD KUTINA  
GRADSKO VIJEĆE

KLASA:403-01/18-01/23  
URBROJ:2176/03-04/01-18-2  
Kutina, 25. rujna 2018.

Predsjednik Gradskog vijeća  
Davor Kljakić, mag. ing. traff.,v.r.

## 126.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ br. 80/11), članka 32. Statuta Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 6/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst) i članka 4. Odluke o upravljanju imovinom u vlasništvu Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/15, 1/16, 7/16 i 2/17), Gradsko vijeće Grada Kutine na 13. sjednici održanoj 25. rujna 2018. godine donijelo je

**ODLUKU**

**o prijenosu prava vlasništva bez naknade na nekretnini k.č.br. 1387/4 k.o. Kutina**

**Članak 1.**

Grad Kutina prenosi pravo vlasništva bez naknade trgovačkom društvu Moslavina d.o.o., Zagrebačka 1, Kutina, OIB: 98526328089 nekretninu označenu kao k.č.br. 1387/4 NEPLODNO TRSIŠĆE, upisana u z.k.ul. 7080 k.o. Kutina, površine 2755 m<sup>2</sup>.

Tržišna vrijednost darovane nekretnine iznosi 253.000,00 kn.

Konstatira se da se na predmetnoj nekretnini nalazi objekt vodospreme, u vlasništvu navedene tvrtke, kao i da se isti nalazi u funkciji na predmetnoj čestici od 1973. godine.

**Članak 2.**

Kako je trgovačko društvo Moslavina d.o.o. u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, a navedeni komunalni infrastrukturni objekt je od javnog gospodarskog interesa donosi se odluka o raspolaganju navedenom nekretninom u korist društva, bez prethodne provedbe javnog natječaja i bez naknade, sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim

stvarnim pravima i odredbama Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina.

**Članak 3.**

U skladu s ovom Odlukom sklopit će se Ugovor o prijenosu prava vlasništva bez naknade između Grada Kutine i trgovačkog društva Moslavina d.o.o.

**Članak 4.**

Provedba ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj.

**Članak 5.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Kutine“.

REPUBLIKA HRVATSKA  
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  
GRAD KUTINA  
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 944-01/18-01/35  
URBROJ: 2176/03-04/01-18-2  
Kutina, 25. rujna 2018. godine

Predsjednik Gradskog vijeća  
Davor Kljakić, mag. ing. traff.,v.r.

## 127.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ br. 80/11), članka 32. Statuta Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst) i članka 4. Odluke o upravljanju imovinom u vlasništvu Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/15, 1/16, 7/16 i 2/17), Gradsko vijeće Grada Kutine na 13. sjednici održanoj 25. rujna 2018. godine donijelo je

**ODLUKU**

**o prijenosu prava vlasništva bez naknade**

**Članak 1.**

Grad Kutina prenosi pravo vlasništva bez naknade trgovačkom društvu Moslavina d.o.o., Zagrebačka 1, Kutina, OIB: 98526328089 na slijedećim nekretninama:

-K.č.br. 9147/1 SEČEVINE LIVADA, upisana u z.k.ul. 5422, površine 1248 m<sup>2</sup>

-K.č.br. 9147/2 SEČEVINE LIVADA, upisana u z.k.ul.

5422, površine 2402 m<sup>2</sup>

-K.č.br. 9147/3 SEČEVINE LIVADA, upisana u z.k.ul. 5422, površine 1234 m<sup>2</sup>

-K.č.br. 9148/1 SEČEVINE LIVADA, upisana u z.k.ul. 5422, površine 1893 m<sup>2</sup>

-K.č.br. 9149/1 SEČEVINE LIVADA, upisana u z.k.ul. 5422, površine 1953 m<sup>2</sup>

-K.č.br. 9149/12 SEČEVINE LIVADA I GOSPODARSKO DVORIŠTE, upisana u z.k.ul. 5422, površine 1943 m<sup>2</sup>

-K.č.br. 9149/13 SEČEVINE GOSPODARSKO DVORIŠTE I LIVADA, upisana u z.k.ul. 5422, površine 685 m<sup>2</sup>

-K.č.br. 9150/1 SEČEVINE LIVADA, upisana u z.k.ul. 7229, površine 1174 m<sup>2</sup>

-K.č.br. 9145/1 SEČEVINE LIVADA, upisana u z.k.ul. 6867, površine 1216 m<sup>2</sup>

Tržišna vrijednost darovanih nekretnina iznosi 1.045.000,00 kn.

Konstatira se da se predmetne nekretnine daruju Moslavini d.o.o. radi izgradnje i proširenja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (dalje: UPOV Kutina)

#### Članak 2.

Kako je trgovačko društvo Moslavina d.o.o. u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, a navedeni komunalni infrastrukturni objekt je od javnog gospodarskog interesa donosi se odluka o raspolaganju navedenom nekretninom u korist društva, bez prethodne provedbe javnog natječaja i bez naknade, sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i odredbama Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina.

#### Članak 3.

U skladu s ovom Odlukom sklopit će se Ugovor o prijenosu prava vlasništva bez naknade između Grada Kutine i trgovačkog društva Moslavina d.o.o.

#### Članak 4.

Provedba ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj.

#### Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Kutine“.

REPUBLIKA HRVATSKA  
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  
GRAD KUTINA  
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 944-01/18-01/36  
URBROJ: 2176/03-04/01-18-2  
Kutina, 25. rujna 2018.

Predsjednik Gradskog vijeća  
Davor Kljakić, mag. ing. traff.,v.r.

## 128.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ br. 80/11), članka 32. Statuta Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ 6/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst) i članka 4. Odluke o upravljanju imovinom u vlasništvu Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/15, 1/16, 7/16 i 2/17), Gradsko vijeće Grada Kutine na 13. sjednici održanoj 25. rujna 2018. godine donijelo je

### ODLUKU

#### o raskidu Predugovora s Moslavinom d.o.o. o zamjeni nekretnina

#### Članak 1.

Raskida se Predugovor o zamjeni nekretnina sklopljen između Grada Kutine i Moslavine d.o.o. dana 15. studenoga 2011. godine (KLASA: 944-13/11-01/12, URBROJ: 2176/03-05/7-11-3).

#### Članak 2.

Provedba ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj.

#### Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Kutine“.

REPUBLIKA HRVATSKA  
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  
GRAD KUTINA  
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 944-01/17-01/34  
URBROJ: 2176/03-04/01-18-2  
Kutina, 25. rujna 2018.

Predsjednik Gradskog vijeća  
Davor Kljakić, mag. ing. traff.,v.r.

## 129.

Na temelju članka 90. Stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 32. Statuta Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 6/09, 3/13, 4/13 – pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Kutine na 13. sjednici održanoj 25. rujna 2018. godine, donijelo je

### Odluku o davanju suglasnosti Komunalnim servisima Kutina d.o.o. za zaduženje

#### Članak 1.

Daje se suglasnost tvrtki KOMUNALNI SERVISI KUTINA d.o.o., OIB:86093231571, za dugoročno zaduženje kod UNICREDIT LEASING CROATIA d.o.o., D.T. Gavrana 17, Zagreb, OIB:18736141210, za kupnju teretnog motornog vozila, na iznos od 169.621,05 kuna (st ošezdesetdevetstisućašestodvadesetjednakaipetlipa), u kunama, bez valutne klauzule, uz kamatnu stopu od 4,5% godišnje, na rok otplate 48 mjeseci.

#### Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Grada Kutine“

REPUBLIKA HRVATSKA  
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  
GRAD KUTINA  
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 403-01/18-01/21  
URBROJ: 2176/03-04/01-18-2  
Kutina, 25. rujna 2018.

Predsjednik Gradskog vijeća  
Davor Kljakić, mag. ing. traff.,v.r.

## 130.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 6/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst) i Odluke o upravljanju imovinom u vlasništvu Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/15, 1/16, 7/16 i 2/17), Gradsko vijeće Grada Kutine na 13. sjednici održanoj dan 25. rujna 2018. godine donijelo je

### Odluku o izboru ponuditelja u predmetu prodaje nekretnina u k.o. Mali Lošinj

#### Članak 1.

Prihvaća se ponuda ponuditelja FIL-ADRIA TURIST d.o.o., Radoslava Cimermana 56A, Zagreb, OIB:

61079581166 za kupnju suvlasničkog dijela Grada Kutine na č. zem. 9155/1 vrt od 2389 m<sup>2</sup> iz zk. ul. 6783 k.o. Mali Lošinj od 1256/3000 dijela te svih prava na cijeloj navedenoj čestici kao i prava na č. zem. 9155/2 šuma iz zk. ul. 6764 k.o. Mali Lošinj i č.zem. 1510 zgrada i izgrađeni teren iz zk. ul. 56 k.o. Mali Lošinj te sva prava na cijeloj navedenoj čestici.

Ukupna cijena ponude glasi na iznos od 14.120.000,00 kuna.

#### Članak 2.

Sa ponuditeljem iz članka 1. ove Odluke sklopit će se Ugovor o kupoprodaji.

#### Članak 3.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Kutine za potpisivanje zajedničkog ugovora o kupoprodaji predmetnih nekretnina.

#### Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Kutine“.

REPUBLIKA HRVATSKA  
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  
GRAD KUTINA  
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 944-13/18-01/1  
URBROJ: 2176/03-04/01-18-2  
Kutina, 25. rujna 2018.

Predsjednik Gradskog vijeća  
Davor Kljakić, mag. ing. traff.,v.r.

## 131.

Na temelju članka 46. Statuta Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine br. 6/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst) i članka 3. i 4. Odluke o osnivanju radnih tijela gradonačelnika Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 4/17), gradonačelnik Grada Kutine donosi

### ODLUKU o razrješenju i imenovanju člana Odbora za gospodarstvo

#### I.

Razrješuje se dužnosti člana Odbora za gospodarstvo:

1. Marijo Čavlina
- II.

Za člana Odbora za gospodarstvo na vremensko razdoblje u mandatu koje je preostalo razriješenom članu iz članka 1. ove Odluke imenuje se:

1. Ivica Ružička, Braće Perkovića 3, Ilova.

### III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenim novinama Grada Kutine“.

REPUBLIKA HRVATSKA  
SISAČKO–MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  
GRAD KUTINA  
GRADONAČELNIK

**KLASA: 022-05/18-03/3**  
**UR.BROJ: 2176/03-04/01-18-2**  
**Kutina, 20. rujna 2018.**

gradonačelnik  
**Zlatko Babić, dipl.ing.,v.r.**

## 132.

**Temeljem članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), gradonačelnik Grada Kutine, dana 24. rujna 2018. godine donosi**

### O d l u k u o imenovanju službenika za zaštitu podataka

#### Članak 1.

Voditelj obrade podataka Grad Kutina, sa sjedištem u mjestu Kutina, Trg kralja Tomislava 12, poštanski broj 44320 Kutina, OIB: 41888874500 (u nastavku: voditelj obrade) kao tijelo javne vlasti koje prikuplja i obrađuje osobne podatke pojedinca, imenuje: TOMISLAVA UROIČA, dipl. informatičara, savjetnika za informacijske sustave, službenikom za zaštitu podataka.

#### Članak 2.

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu podataka na radnom mjestu su:

- Grad Kutina, službenik za zaštitu podataka, Trg kralja Tomislava 12, 44 320 Kutina
- e-mail: uroic@kutina.hr
- službeni telefon broj: 044 692 026

#### Članak 3.

Službenik za zaštitu podataka obavlja slijedeće poslove:

- vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/2018), te ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,

- upozorava voditelja obrade na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
- upoznaje sve osobe zaposlene na obradi osobnih podataka o njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite podataka,
- brine o izvršenju obveza voditelja obrade sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka,
- surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi sa provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

#### Članak 4.

Službenik za zaštitu podataka pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku povezanom s postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhu obrade.

#### Članak 5.

Službenik za zaštitu podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti.

#### Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka od 13. srpnja 2015. godine KLASA:021/05/15-02/6; URBROJ: 2176/03-01/01-15-1.

#### Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenim novinama Grada Kutine".

REPUBLIKA HRVATSKA  
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  
GRAD KUTINA  
GRADONAČELNIK

**KLASA: 080-01/18-01/1**  
**URBROJ: 2176/03-04/01-18-1**  
**Kutina, 24. rujna 2018.**

gradonačelnik  
**Zlatko Babić, dipl.ing.,v.r.**

# 133.

Na temelju članka 113. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13 i 65/17), članka 44. stavka 5. Statuta Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst) te članka 28. stavka 6. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst) Odbor za Statut, Poslovnik i propise Grada Kutine na sjednici održanoj 24. rujna 2018. godine, utvrdio je pročišćeni tekst **Odredbi za provođenje Generalnog urbanističkog plana Grada Kutine**

Pročišćeni tekst odredbi za provođenje i grafičkog dijela Generalnog urbanističkog plana Grada Kutine obuhvaća:

- Odluku o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ broj 3/02) koja je stupila na snagu 11. travnja 2002.
- Odluku o donošenju prvih izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ broj 2/03) koja je stupila na snagu 21. ožujka 2003.
- Odluku o donošenju Drugih izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ broj 7/04) koja je stupila na snagu 30. srpnja 2004.
- Odluku o III. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ broj 7/06) koja je stupila na snagu 22. studenog 2006.
- Odluku o donošenju IV. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ broj 8/09) koja je stupila na snagu 11. prosinca 2009.
- Ispravak greške u Odredbama za provođenje IV. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ broj 1/10) koja je stupila na snagu 03. ožujka 2010.
- Odluku o V. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ broj 2/13) koja je stupila na snagu 15. ožujka 2013.
- Odluku o VI ciljanim. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ broj 7/14) koja je stupila na snagu 18. srpnja 2014.
- Odluku o VII. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ broj 5/17) koja je stupila na snagu 06. listopada 2017.
- Generalni urbanistički plan Grada Kutine - Odredbe za provođenje (pročišćeni tekst) (Službene novine Grada Kutine broj 3/18)
- Odluku o VIII. izmjenama i dopunama Odluke o

donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ broj 8/18) koja je stupila na snagu 02. kolovoza 2018.

Pročišćeni grafički dio plana sadržan je u elaboratu VIII. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Kutine: grafički dio - kartografski prikazi.

Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje objavit će se u „Službenim novinama Grada Kutine“.

**KLASA: 021-01/18-02/7**

**URBROJ: 2176/03-04/01-18-3**

**Kutina, 24. rujna 2018.**

**Predsjednik Odbora  
Ivica Glibo, v.r.**

## GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA KUTINE

**(Službene novine Grada Kutine broj 3/02, 2/03,  
7/04, 7/06, 8/09, 1/10, 2/13, 7/14, 5/17, 3/18, 8/18)**

### ODREDBE ZA PROVOĐENJE (pročišćeni tekst)

#### 1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

##### 1.1.

Uvjeti za određivanje površina javnih i drugih namjena proizašli su iz slijedećih karakteristika i mogućnosti korištenja predmetnog područja, kao što su:

- prostorno-prirodni i prometni uvjeti
- zatečena izgrađena urbana struktura (objekti i komunalna infrastruktura)
- zaštićene prirodne i spomeničke vrijednosti
- smjernice Strategije i Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske, uključivo PPŽ Sisačko-moslavačke sa Izmjenama i dopunama i PPUG Kutina sa Izmjenama i dopunama
- potreba urbanog, demografskog i gospodarskog razvoja grada Kutine
- održivo korištenje i kvaliteta prostora i okoliša, te unaprijeđenje kvalitete života.

##### 0.5.

Elaborat Plana čine:

- 1 – Tekstualni dio Plana – ODREDBE ZA PROVOĐENJE
- 2 – Obvezni prilozi Plana
  - OBRAZLOŽENJE
  - OSTALI OBVEZNI PRILOZI
- 3 – Grafički dio Plana u mjerilu 1:5.000
  1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
  2. MREŽA GOSPODARSKIH I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI



- 3.1. PROMET, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE  
 3.2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE  
 - Vodnogospodarski sustav (mreža vodoopskrbe i odvodnje)  
 3.3. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE  
 - Energetski sustav (elektroenergetska mreža i cijevni transport nafte i plina)  
 4.1. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA  
 - Uvjeti korištenja i primjene posebnih mjera uređenja i zaštite  
 4.2. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA  
 - Oblici korištenja  
 4.3. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA  
 - Način gradnje.

**1.2.**

Korištenje i namjena prostora, u okviru kojih su određene i površine javnih i drugih namjena, razgraničene su i označene bojom i planskim znakom na kartografskom prikazu 1: Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:5000.

**1.3.**

Uvjeti određivanja i razgraničavanja proizlaze iz tekstualnog obrazloženja i grafičkih priloga GUP-a (kartografski prikaz br. 1: Korištenje i namjena površina, mj. 1:5000), koji zajedno čine jedinstvenu cjelinu za tumačenje planskog rješenja i provedbu razgraničavanja površina javnih i drugih namjena. U slučaju da nije moguće temeljem tekstualnog obrazloženja i grafičkih priloga GUP-a nedvojbeno utvrditi razgraničavanje, isto se utvrđuje primjenom i preklapanjem digitalno izrađenih karata – grafičkih priloga Plana i katastarskih planova.

Kada se katastarska čestica nalazi u području razgraničenja više namjena, za svaki dio čestice primjenjuje se namjena (odnosno režim korištenja) koja taj dio čestice i definira.

**1.4.**

Ovim Planom predviđa se mogućnost daljnjeg razgraničenja unutar pojedinih namjena kroz izradu detaljne planske dokumentacije. Na površinama svih namjena omogućuje se gradnja i uređenje javnih i zaštitnih zelenih površina, infrastrukturnih sustava, površina i građevina sportsko-rekreacijske te javne i društvene namjene, neposrednom provedbom plana, odnosno razgraničavanje i planiranje istih prostornim planovima užih područja. Ako se građevna čestica u obuhvatu UPU-a formira od površine cijele zone određene namjene ili jedne od mogućih namjena, uz zadovoljenje i uvjeta članaka 79. i 80. ZoPU-a, izrada UPU-a nije obvezna.

## **2. UVJETI UREĐENJA PROSTORA ZA GRAĐEVINE OD VAŽNOSTI ZA DRŽAVU I ŽUPANIJU**

**2.1.**

Uvjeti uređenja prostora za građevine od važnosti za Državu odnose se na:

- proizvodne građevine u planiranim zonama gospodarske namjene vezano uz baznu industriju,
- zaštićena kulturna dobra I. kategorije

(izvanregionalno, nacionalno značenje),

- dijelovi područja obuhvata Plana unutar Parka prirode Lonjsko polje,
- koridor magistralne glavne željezničke pruge MG 2.1, uključivo izgradnja drugog kolosjeka za brzine do 160 km/h ili veću ako za to postoje uvjeti, sa elektrovučnim postrojenjem, putničkim, teretnim te industrijskim teretnim kolodvorom za potrebe bazne industrije, uključivo pružno postrojenje,
- željezničko-prometni carinski terminal u Kutini (u okviru namjene K3 ili K6),
- koridor autoceste A-3
- koridor državne ceste D-45,
- brza cesta Kutina – Garešnica – Daruvar
- obilaznica Kutine (zapadno od Sisačke ulice do spoja sa županijskom cestom Ž3124)
- Kutina (D45) – Lonja – D224; koridor državne ceste planiran u svrhu mogućeg poprečnog povezivanja preko Lonjskog polja do D224
- koridor magistralnog - regionalnog vodovoda, dijela vodoopskrbnog sustava Moslavačka Posavina,
- koridor magistralnog dalekovoda 220 kV,
- koridori magistralnih plinovoda uz A-3 i u pravcu Garešnice,
- koridore magistralnih naftovoda uz A-3,
- uređaj za pročišćavanje otpadnih voda konačnog kapaciteta 30.000 ES (kolektor, crpke, uređaj i dr.).
- energetske građevine: energane na obnovljive izvore energije

**2.2.**

Uvjeti uređenja prostora za građevine od važnosti za Županiju obuhvaćaju:

- zaštićena kulturna dobra II kategorije (regionalno značenje),
- područje Planom predloženog zaštićenog krajolika (područje nastavno na šumu Djed), park šume (šuma Šanac - Ciglenica uz zonu sporta i rekreacije) te područje gradskog parka (Trg kralja Tomislava) kao spomenika parkovne arhitekture
- građevine društvenih djelatnosti (obrazovne, kulturne, zdravstvene i socijalne ustanove, sportsko-rekreacijski sadržaji),
- kamionski terminal (u okviru namjene K3),
- zapadni dio koridora južne obilaznice kao nove županijske ceste,
- koridore županijskih cesta Ž-3124, Ž-3163,
- dalekovode, transformatorska i rasklopna postrojenja 110, 35, 10 (20) kV,
- građevine plinoopskrbe MRS (mjerno redukcijske stanice) i RS (redukcijske stanice)
- građevine vodoopskrbnog sustava (pumpne stanice, rezervoari),

- vodotok Kutinice,
- odlagalište komunalnog otpada i reciklažno dvorište,
- proizvodno područje "Petrokemije", d.d.
- tranzitno pristupna telefonska centrala Kutina,
- pristupne mreže i udaljeni pretplatnički stupnjevi UPS,
- svjetlovodni sustav prijenosa (SVK).

### 2.3.

Uvjeti uređenja prostora za građevine od važnosti za državu iz točke 2.1. ovih Odredbi utvrdit će se temeljem stručnih podloga i studija utjecaja na okoliš prema važećim zakonskim propisima.

Građevine od važnosti za Županiju iz točke 2.2. ovih Odredbi realiziraju se temeljem uvjeta uređenja prostora definiranim kroz:

- planove detaljnije razine kod zahvata i područja za koje je ovim GUP-om uvjetovana izrada takovih planova,
- stručne podloge i studije utjecaja na okoliš za značajne gospodarske, prometne, energetske, vodoopskrbne i kanalizacijske sustave i objekte, u skladu s uvjetima važećih propisa,
- izradom procjene utjecaja na okoliš za sve proizvodne građevine (pored građevina i zahvata koji su određeni Pravilnikom o procjeni utjecaja na okoliš) koje mogu utjecati na kvalitetu vode, tla i zraka,
- iznimno od prve alineje ovog stavka, do donošenja plana detaljnije razine, navedeni zahvati mogu se, za prometne i infrastrukturne građevine koje nemaju negativni utjecaj na okoliš, realizirati kroz lokacijske dozvole temeljene na posebnim uvjetima građenja nadležnih tijela državne uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, idejnog projekta planiranog zahvata u prostoru i odredbama ovog Plana vezano uz vrstu planiranog zahvata.
- iznimno od prve alineje ovog stavka izrada urbanističkog plana uređenja nije obvezna ako je ovim Planom utvrđena građevna čestica pristupne prometnice i ako se u zoni formira samo jedna građevna čestica za jednu od planiranih namjena.

## 3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

### 3.1.

Građevine gospodarskih aktivnosti mogu se smjestiti u zonama gospodarske namjene sa slijedećim djelatnostima:

A. proizvodnim: tipa I1 - pretežito industrijska i I2 - pretežito zanatska, I3 – energane na obnovljive izvore energije.

B. poslovnim: tipa K1 - pretežito uslužna, K2 - pretežito trgovačka i K3 - komunalna, K4 - servisna, K5 - sanitarno odlagalište, K6 - prateći objekti željeznice, K7 - reciklažno dvorište s pogonom za razvrstavanje otpada i pretovarna stanica, K8 – poduzetnički inkubator.

C. ugostiteljsko-turistička, tipa T1 - hotel, T4 - ostalo (ugostiteljski sadržaji)

### 3.2.

U industrijsko-zanatskim zonama (I,K) mogu se graditi industrijski objekti, energane na obnovljive izvore energije, veća skladišta, servisi i zanatska proizvodnja, koji zahtijevaju veće površine, dopremanje ili otpremanje većih količina robe i sirovina, kao i oni koji se radi specifičnih proizvodnih, tehnoloških, prometnih i komunalnih zahtjeva, uključivo i urbano oblikovne razloge moraju graditi u posebnim zonama. Osim navedenog, dozvoljena je i izgradnja odgovarajućih prodajnih, poslovnih i ugostiteljskih objekata, benzinskih postaja, prometnica i infrastrukturno-komunalnih objekata i uređaja, javnih parkirališta i garaža te drugih sadržaja koji upotpunjuju sadržaj radnih zona. U ovim zonama nije dozvoljena izgradnja stambenih prostora.

### 3.3.

Osim u zonama gospodarske namjene određeni tip gospodarskih aktivnosti predviđa se i u okviru zona mješovite stambeno-poslovne ili poslovno-stambene namjene (M1 - pretežito stambene i M2 - pretežito poslovne).

### 3.4.

Smještaj građevina, odabir djelatnosti i tehnologija, uskladić će se s mjerama zaštite okoliša, s tim da su dopuštene samo djelatnosti sukladne okolišu, koje nisu energetske i prometno su primjerene, zasnovane na modernim i novim tehnologijama.

### 3.5.

U zonama mješovite (pretežito stambene i pretežito poslovne) namjene - M1 i M2 ne mogu se smjestiti sadržaji koji zbog buke, prašine, mirisa, neprimjerenog radnog vremena, intenzivnog prometa roba i vozila, smetaju stanovanju.

### 3.6.

Smještaj građevina gospodarskih djelatnosti različite namjene i tipologije, određen je GUP-om u okviru obuhvaćenog područja grada na grafičkim priložima Plana.

Za sve proizvodne građevine gospodarskih djelatnosti (pored građevina i zahvata koji su određeni Pravilnikom o procjeni utjecaja na okoliš) koje mogu utjecati na kvalitetu vode, tla i zraka, treba izraditi procjenu utjecaja na okoliš.

### 3.7.

Određivanje uvjeta za uređenje prostora i građenje unutar područja gospodarskih djelatnosti provodi se u pravilu temeljem urbanističkih planova uređenja pojedinih zona utvrđenih ovim GUP-om, uvažavajući izuzetke omogućene ovim odredbama i propisima ZoPU-a, i studija utjecaja na okoliš kod gospodarskih djelatnosti za koje je to utvrđeno posebnim zakonima.

### 3.8.

Uvjeti uređenja prostora i izgradnje građevina gospodarskih djelatnosti (zone namjenskog tipa: I-K) definiraju se različito u novim zonama izgradnje od postojećih već izgrađenih područja na kojima se predviđa održavanje, sanacija, rekonstrukcija i obnova građevina, uključivo rušenje postojećih i izgradnja novih zamjenskih građevina.

U novim i postojećim zonama dozvoljeno je uklanjanje zatečenih građevina, odnosno izgradnja zamjenskih građevina, kako bi se prostor pripremio za prihvata novih građevina i sadržaja.

Pojašnjenje pojmova korištenih kod definiranja uvjeta izgradnje građevina obuhvaća:

- koeficijent izgrađenosti (kig) jest odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevne čestice, pri čemu se maksimalna dozvoljena izgrađenost čestice može ostvariti samo u slučaju ako su prethodno zadovoljeni uvjeti za parkirališna mjesta i zelenilo te uvjetovane udaljenosti od međa i regulacijskog pravca.

- Zemljište pod građevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova građevine osim balkona, na građevnu česticu, uključivši i terase u prizemlju građevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže.

- koeficijent iskorištenosti (kis) jest odnos građevinske bruto površine građevina i površine građevne čestice,

- građevinska bruto površina zgrade (GBP) obračunava se na način određen posebnim propisom,

- visina građevine (V). mjeri se od konačno zaravnano i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja čija visina ne može biti viša od 1,2 m.

- iznimno, istak krova kod vijenca i/ili zabata (streha) manji od 0,5 m ne ulazi u obračun izgrađenosti građevne čestice niti obavezne udaljenosti od susjedne čestice i regulacijske linije.

#### A. Nove zone izgradnje (I-K)

- minimalna veličina građevinske čestice 1000 m<sup>2</sup>,
- maksimalna veličina građevinske čestice se ne ograničava za gospodarsko-razvojna područja,

- maksimalni koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi 0,60,

- maksimalni koeficijent iskorištenosti iznosi 2,00,

- visina izgradnje ograničava se sa maksimalno 15 m, iznad kote javne prometne površine s koje se pristupa građevini do vijenca objekta, osim za dijelove objekata (do 25% površine objekta) za koje se iz tehnoloških razloga mora izvesti veća visina, ali ne više od 25 . Unutar predmetne visine moguće je realizirati objekt sa maksimalno (Po+S+P+2),

- udaljenost građevina od granice građevne čestice iznosi minimalno 3 m, ali ne manje od polovice visine građevine. Udaljenost od regulacijske linije iznosi najmanje 10 m, a unutar ovog prostora (između građevinskog pravca i regulacijske linije) mogu se graditi portirnice, parkirališta, interne prometnice i prostori za manipulaciju vozila.

- pristup do parcele / objekta osigurava se sa javne prometnice - gradske ulice, minimalne širine kolnika 6,0 m, ili pristupnim putom koji treba biti minimalne širine

kolnika 6,0 m, uz dodatak pješačkog pločnika širine 1,5 m. Prometni pristup do pojedine parcele može osigurati preko zelenog pojasa na lokaciji koja proizlazi iz organizacije izgradnje unutar građevne čestice, bez obzira što isti nije posebno označen,

- parkiranje treba u skladu sa standardima ovog Plana predvidjeti na svakoj pojedinačnoj građevnoj čestici u iznosu od najmanje 75% parkirališnih mjesta, te dijelom kroz zakup parkirališnog prostora smještenog u okviru javnih parkirališta izvedenih na udaljenosti do 150 m od predmetne parcele,

- unutar građevne čestice treba izvesti protupožarni put i hidrantsku protupožarnu mrežu,

- svako čuvanje, obrada ili transport opasnih eksplozivnih, zapaljivih materijala i drugih tvari koje mogu ugroziti okoliš, podliježe posebnim uvjetima koje treba osigurati na parceli,

- minimalno 20% površine građevne čestice treba biti uređeno kao cjelovita zelena površina smještena uz rubove građevne čestice.

Iznimno, prilikom interpolacije nove građevine poslovne (K) namjene unutar područja središnjeg dijela Kutine na rubu novog gradskog trga (uz galeriju) primjenjuju se obzirom na izgrađenost okolnog prostora slijedeći uvjeti:

- namjena: uslužna (K1), trgovačka (K2), komunalna (K3)

- minimalna veličina građevne čestice iznosi 300 m<sup>2</sup>,

- maksimalni koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi 0,8

- visina izgradnje ograničava se sa P- prizemlje visine 4,0 m iznad najviše kote površine uz građevinu do vijenca (uz mogućnost izgradnje podrumске ili suterenske etaže).

- najmanja udaljenost građevine do rubova građevne čestice iznosi 0,00 m

- kolni (servisno-opkrbni) pristup predmetnoj građevini može se osigurati preko okolnih pješačkih površina, a parkirališni prostor rješava se na okolnim javnim površinama - parkiralištima.

Iznimno, za planiranu namjenu K7, (dijelovi k.č.9832/30, 9832/1 te 9832/20 i cijela 9832/24) uz Romsko naselje, maksimalna veličina građevne čestice određena je veličinom zone.

#### B. Postojeće zone (I-K)

- Unutar izgrađenih dijelova naselja gospodarske namjene omogućava se rušenje zatečenih neadekvatnih građevina, izgradnja novih ili zamjenskih građevina, te dogradnja, nadogradnja i prenamjena postojećih građevina u objekte namjene tipa I-K,

- Unutar izgrađenih dijelova naselja stambene namjene dopuštena je prenamjena stambenog objekta (uključivo i njegovo rušenje radi zamjenske izgradnje), ili drugih pratećih objekata na parceli (garaža i sl.) za gospodarsku namjenu (I2, K1, K2, K3) uz uvjet da isti nema štetan utjecaj na okolnu izgradnju,

- Minimalna veličina građevne čestice za interpolacije novih građevina iznosi 1000 m<sup>2</sup>, dok za dogradnje, nadogradnje i prenamjene, te izgradnje zamjenske građevine treba biti najmanje površine od 800 m<sup>2</sup>,

- Maksimalna izgrađenost građevne čestice (Kig) iznosi 60% njezine površine,

- Maksimalni koeficijent iskoristivosti parcele (Kis) ograničava se na 3,0,

- 15% građevne čestice prema javnoj prometnoj površini treba urediti kao zelenu površinu,

- Visina izgradnje limitirana je sa Po+S+P+4 ili ukupno 20,0 m, osim u zonama sjeverno od Ulice kralja Petra Krešimira IV-Zagrebačka ulica-Aleja Vukovar gdje se visina ograničava na maksimalno Po+S+P+3 ili 16,0 m od najviše kote uređenog terena uz objekt do vijenca objekta,

- Udaljenost do granice parcele ograničava se na minimalno 3,0 m pri čemu se nova ili dograđena građevina mogu približiti jednoj granici parcele na udaljenost od 1,0 m. Izuzetno se može dozvoliti priljublivanje uz granicu parcele na manjem potezu dužine do 10,0 m, za što treba osigurati potrebne protivpožarne mjere.

- Pristup parceli i objektu ostvaruje se neposredno preko javne prometne površine širine kolnika najmanje 6,0 m, odnosno preko odvojka sa javne prometne površine, minimalne širine tog odvojka 5,0 m i pješačkog pločnika širine 1,0. Pri tome se svaki pojedinačni prometni pristup parceli / građevini gospodarske namjene u naprijed uvjetovanim dimenzijama može ostvariti i preko javne zelene površine iako isti nije posebno označen u grafičkim priložima Plana. Kod pristupa sa državne ili županijske ceste treba ishoditi posebne uvjete mjerodavnih institucija.

- Parkiranje za potrebe postojećih i povećanih kapaciteta građevina treba osigurati na parceli sa minimalno 75% potrebnog kapaciteta dok se preostale parkirališne površine mogu osigurati zakupom parkirališta izvedenih u okviru javnih zelenih ili drugih površina na max. udaljenosti do 150 m,

- Gospodarske zone interpolirane unutar izgrađenih dijelova naselja trebaju udovoljavati zakonskim propisima vezano uz maksimalno dopuštenu buku i razinu onečišćenja zraka.

Na k.č. 3710 k.o. Kutina planira se djelomična prenamjena postojeće zgrade u poduzetnički inkubator, kao objedinjeni sklop društvene, poslovne i zanatske namjene s pratećim ugostiteljskim sadržajima. Primjenjuju se uvjeti gradnje utvrđeni naslovom 4.6.

C. Interpolacija građevina gospodarskih djelatnosti (K) u zone stambene i mješovite namjene (S, M1, M2)

- Unutar izgrađenih i neizgrađenih dijelova prostora stambene (S) ili mješovite (M1, M2) namjene mogu se interpolirati gospodarske građevine poslovne namjene (K1-uslužne, K2-trgovačke, K3-servisno-komunalne) uz uvjet da predmetne djelatnosti nemaju negativan utjecaj na okoliš odnosno da se njihov utjecaj nalazi u okvirima posebnim zakonima propisanih vrijednosti (buka, zrak, tlo, vode).

- Minimalna veličina građevne čestice iznosi 1000 m<sup>2</sup>,

- Maksimalna izgrađenost građevne čestice (Kig) iznosi 60% njezine površine,

- Maksimalni koeficijent iskorištenosti parcele (Kis) ograničava se na 2,40,

- 15% građevne čestice prema javnoj prometnoj površini treba urediti kao zelenu površinu,

- Visina izgradnje limitirana je sa Po+S+P+2 ili ukupno 14,0 m od najviše kote uređenog terena uz objekt do vijenca objekta,

- Udaljenost do granice parcele ograničava se na minimalno 3,0 m pri čemu se nova ili dograđena građevina mogu približiti jednoj granici parcele na udaljenost od 1,0 m.

- Pristup parceli i objektu ostvaruje se neposredno preko javne prometne površine širine kolnika najmanje 6,0 m, odnosno preko odvojka sa javne prometne površine, minimalne širine tog odvojka 5,0 m i pješačkog pločnika širine 1,0. Pri tome se svaki pojedinačni prometni pristup parceli / građevini gospodarske namjene u naprijed uvjetovanim dimenzijama može ostvariti i preko javne zelene površine iako isti nije posebno označen u grafičkim priložima Plana. Kod pristupa sa državne ili županijske ceste treba ishoditi posebne uvjete mjerodavnih institucija.

- Parkiranje za potrebe gospodarskih-poslovnih građevina treba osigurati na parceli sa minimalno 75% potrebnog kapaciteta dok se preostale parkirališne površine mogu osigurati zakupom parkirališta izvedenih u okviru javnih zelenih ili drugih površina na max. udaljenosti do 150 m.

### 3.9.

Izgrađenu turističku zonu postojećeg hotela (T1) moguće je rekonstruirati i dopuniti u cilju povećanja kvaliteta ponude (prateći sadržaji; sportsko-rekreacijski, ugostiteljski, kulturno-zabavni i uređenje otvorenih prostora - primjerice bazen, fitness, wellness, sportska dvorana i sl.), uz mogućnost povećanja turističkih kapaciteta.

Maksimalni koeficijent izgrađenosti na razini zone može iznositi do Kig = 0,8.

Zahvati rekonstrukcije zgrade postojećeg hotela provode se iznimno uz maksimalnu visinu prizemlja od 13,0 m odnosno visine sljemena do visine postojećeg dijela zgrade.

Detaljniji uvjeti i razgraničenja te karakteristike i broj zahvata u prostoru utvrđuju se prostornim planom užeg područja.

Sadržaji i objekti turističke namjene T4 - ostalo (pretežito ugostiteljski prostori tipa restaurant - caffè i sl. bez ugrožavanja okoliša kroz povećanu buku - muziku na otvorenom) mogu se locirati na Planom predviđene lokacije u sklopu lokalnih i glavnog centra, ali i na drugim područjima namjene (K, S, M1, M2) uz uvjet da ne ugrožavaju osnovnu namjenu i funkciju okolnog prostora.

**3.10.**

Minimalna komunalna opremljenost zona gospodarskih djelatnosti obuhvaća pristupnu cestu sa koridorom min. širine 6,0 – 7,5 m, opskrbu energijom i vodom, te priključivanje na gradski sustav odvodnje otpadnih voda, (uz prethodni tretman otpadnih voda unutar parcele pojedinog korisnika sa pročišćavanjem i sniženjem stupnja agresivnosti do razine komunalnih otpadnih voda). Radi navedenog minimalno potrebnog komunalnog opremanja građevnog zemljišta isto treba planski i dugoročno pripremati i usmjeravati za predviđenu namjenu.“

**4.0. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI****4.1.**

U Generalnom urbanističkom planu definirani su prostorni uvjeti smještaja i razvitka postojećih i novih objekata društvenih djelatnosti: predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, visokih učilišta, znanstvenih institucija, građevina kulture i športa, zdravstvenih i socijalnih ustanova, vjerskih građevina te ostalih građevina javnog interesa. Vrsta i broj građevina društvenih djelatnosti određuju se mrežom građevina za svaku djelatnost na osnovi posebnih zakona i standarda.

**4.2.**

U zonama namijenjenim javnoj i društvenoj namjeni predviđa se gradnja novih ili rekonstrukcija postojećih građevina za upravne, socijalne, zdravstvene, predškolske, školske, visokoškolske, kulturne, vjerske i druge sadržaje javne namjene.

Građevine društvenih djelatnosti iz točke 4.1. moguće je smjestiti u zonama javne i društvene namjene - D; ali i unutar zona druge kompatibilne namjene kao što su područja stambene namjene - S; mješovite - pretežito stambene namjene - M1; mješovite - pretežito poslovne namjene - M2; gospodarske (poslovna) namjene - K i športsko-rekreacijske namjene (R).

**4.3.**

Vjerske građevine, kao dio ukupnog spektra društvenih djelatnosti, radi svoje specifičnosti, mogu se osim u zonama javno-društvene namjene (D) smještavati i unutar planiranih prostora sa namjenom groblja, javnih zelenih površina (Z1) i zaštitnih zelenih površina (Z). Novi objekti mogu se graditi na parcelama minimalne veličine 2000 m<sup>2</sup>, koje imaju direktan pristup sa javne prometne površine. Odstojanje novih vjerskih građevina od drugih - okolnih građevina ne može biti manje od 20 m, a od javne prometne površine najmanje 10 m. Prostor oko vjerskih građevina treba biti parkovno i hortikulturno uređen sa odgovarajućim pješačkim i parkirališnim prostorom. Izgrađenost parcele iznosi maksimalno 40% i visine objekta do 15,0 m od terena do vijenca građevine (osim tornja- zvonika koji može biti viši, ali najviše do 25,0 m).“

**4.4.**

Sadržaji društvenih djelatnosti distribuirani su na užem urbanom prostoru u skladu s planiranom organizacijom prostora i razmještajem funkcija. Dimenzioniranje sadržaja

vrši se u skladu s tekućim potrebama i posebnim propisima. GUP-om su određene zone, odnosno lokacije u kojima su smješteni ili se smještaju sadržaji društvenih djelatnosti. Društvene djelatnosti smještaju se u pravilu na dostupnim područjima uz odgovarajuće ulice koje omogućavaju direktnu kolnu i pješačku dostupnost tih sadržaja.

**4.5.**

Zone-lokacije za smještaj - izgradnju novih građevina društvenih djelatnosti određene su Planom. Uvjeti za smještaj građevina javno-društvene namjene obuhvaćaju:

- minimalna površina građevne čestice 1000 m<sup>2</sup>,
- maksimalna površina građevne čestice se ne ograničava te ovisi o namjeni i kapacitetu objekta,
- koeficijent izgrađenosti građevne čestice maksimalno 0,4,
- visina izgradnje iznosi maksimalno Po+S+P+4 ili 18,0 m (od kote uređenog terena uz objekt do vijenca objekta),
- udaljenost zgrada od susjednih čestica (uključujući i udaljenost prema regulacijskoj liniji) iznosi najmanje 5,0 m
- parkiranje za potrebe javno-društvenih građevina treba osigurati na parceli sa minimalno 75% potrebnog kapaciteta dok se preostale parkirališne površine mogu osigurati zakupom parkirališta izvedenih u okviru javnih zelenih ili drugih površina na max. udaljenosti do 150 m.
- uvjetovani broj parkirališnih mjesta utvrđen u točki 6.6. ovih Odredbi može se osigurati i izgradnjom podzemne garaže u više podzemnih etaža. Podzemna garaža se može smjestiti ispod površine građevine i građevne čestice na udaljenosti do 1,0 m od granica čestice, pri čemu se podzemne etaže namijenjene smještaju vozila ne obračunavaju prilikom izračuna iskorištenosti građevne čestice (Kis),
- uz objekte predmetne namjene treba osigurati veće pješačke i uređene zelene-parkovne površine, te omogućiti direktan pješački i kolni pristup, pri čemu iste ne smiju predstavljati barijeru za kretanje i pristup hendikepiranih osoba,

- minimalna komunalna opremljenost parcele obuhvaća direktni kolni pristup, te priključak na sustave elektroopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje.

**4.6.**

Rekonstrukcija postojećih objekata društvenih djelatnosti kao i izgradnja zamjenske građevine javno-društvene namjene provodi se uz sljedeće uvjete:

- zadržavanje postojeće veličine građevinske čestice,
- koeficijent maksimalne izgrađenosti parcele  $K_{ig} = 0,8$ , za rekonstrukcije i  $K_{ig} = 0,6$  za zamjenske građevine,
- koeficijent iskoristivosti prostora  $K_{is} = 4,0$ ,
- maksimalna visina građevine (kod nadogradnje ili izgradnje zamjenske građevine) iznosi Po+S+P+4 ili 20,0 m, osim na dijelu utvrđene povijesne jezgre naselja Kutina gdje može biti najviše do Po+S+P+3 ili 16,0 m od najniže kote uređenog terena uz građevinu do vijenca građevine,

- udaljenost od ruba građevne čestice iznosi minimalno 3,0 uz moguće prislanjanje na (susjedne objekte, ukoliko su susjedni objekti izgrađeni do granice građevne čestice,

- udaljenost od regulacijskog pravca javne prometne površine, iznosi minimalno 5,0 m (odnosno na regulacijskoj liniji javne prometne površine, ako su i susjedne građevine izvedene na isti način (osim za predškolske i školske ustanove, kada treba osigurati najmanje 5,0 m) odnosno na pravcu koji spaja građevne linije susjednih objekata).

- prilikom rekonstrukcije postojeće građevine javno-društvene namjene može se umjesto ravnog krova izvesti kosi krov sa nadozidom do 0,60 m.

Eventualna proširenja parcela postojećih objekata društvenih djelatnosti, u slučaju nezadovoljavajućeg standarda zatvorenog i otvorenog prostora mogu se provesti i na okolne površine radi formiranja parcele odgovarajuće veličine.

Kod rekonstrukcije građevina predškolskog i školskog odgoja ne primjenjuje se uvjet najmanje površine otvorenog uređenog prostora po korisniku.

#### 4.7.

U zonama javnih i društvenih djelatnosti - D određeni su prostori potrebni za razvoj mreže predškolskih i školskih ustanova.

Predškolske ustanove (dječje jaslice i vrtići) i osnovne škole planiraju se u okvirima glavnog i lokalnih centara, tako da pokriju potrebe određenog područja i formiraju najprimjerenija gravitacijska područja za svaku građevinu, a prema mreži za svaku djelatnost na osnovu posebnih zakona i standarda.

Potrebe za predškolskim ustanovama i osnovnim školama određuju se na temelju pretpostavljenog udjela djece u ukupnom stanovništvu i to:

- za predškolske ustanove 8%, s tim da je obuhvat u predškolskim ustanovama 76%,
- za osnovne škole 10%, s tim da je obuhvat u školama 100%.

#### 4.8.

Za gradnju građevina za predškolske ustanove potrebno je osigurati, u pravilu 20-30 m<sup>2</sup> građevinskog zemljišta po djetetu, uzimajući u obzir lokalne uvjete.

Kod gradnje osnovnih škola primjenjuju se slijedeći normativi:

- a) broj djece školske dobi određuje se s 10% broja stanovnika;
- b) broj učionica određuje se tako da jedna dolazi na 30 učenika;
- c) veličina građevne parcele određuje se tako da se osigura 30-50 m<sup>2</sup> po učeniku.

Normativi za gradnju osnovnih škola primjenjuju se imajući u vidu da se nastava organizira u dvije smjene.

Uz objekte predškolskih i školskih ustanova treba osigurati otvorene uređene pješačke, zelene i sportsko-

rekreativne površine, odnosno prostor za igru djece, sa minimalnim standardom od 10 m<sup>2</sup> po korisniku objekta.

Pri određivanju lokacija za predškolske ustanove, osnovne i srednje škole mora se osigurati dostupnost prilaza i prijevoza i njihova sigurnost. Pješački put djeteta/đaka od stanovanja do predškolske ustanove / škole ne smije biti prekidan jakim prometnicama. Građevina mora biti planirana na kvalitetnom terenu.

#### 4.9.1.

Ukoliko se u neizgrađenom dijelu građevinskog područja na stambenim i mješovitim zonama namijenjenim pretežito stanovanju (S, M1) i pretežito poslovnoj zoni (M2) zasebnoj građevnoj čestici grade građevine javno-društvene namjene (upravne, socijalne, zdravstvene, predškolske, školske, kulturne, vjerske i dr. građevine), primjenjuju se slijedeći uvjeti:

- minimalna veličina građevne čestice iznosi 800 m<sup>2</sup>,
- maksimalni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,4,
- maksimalni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi 2,0,
- maksimalna visina objekta Po+S+P+3 ili 16,0 m od kote uređenog terena uz objekt do vijenca objekta,
- građevna čestica mora imati neposredni pristup na javno prometnu površinu minimalne širine kolnika 6,0 m,
- udaljenost građevine od međe i regulacijskog pravca ne može biti manja od 5,0 m,
- uređene zelene površine trebaju zauzeti najmanje 30% površine parcele.

#### 4.9.2.

Za izgradnju građevine mješovitih (M2) – javnih, društvenih, poslovnih i stambenih sadržaja u središnjem dijelu grada Kutine, istočno od novog trga, određuju se sljedeći prostorni pokazatelji:

- minimalna veličina građevne čestice iznosi 3.000 m<sup>2</sup>,
- maksimalni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,5,
- maksimalni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi 2,4,
- maksimalna etažnost objekta Po+S+P+4
- maksimalna visina objekta mjereno na strani prema novom trgu je 16 m od kote uređenog terena uz objekt do vijenca objekta. Na istočnoj strani smije biti uvećana za visinu jedne etaže suterena,
- građevna čestica mora imati neposredni pristup na javno prometnu površinu minimalne širine kolnika 6,0 m,
- udaljenost građevine od međe/ regulacijskog pravca ne može biti manja od 5,0 m,
- uređene zelene površine trebaju zauzeti najmanje 30% površine građevne čestice.

#### 4.10.

Na prostorima unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja interpolacija novih građevina javnih i društvenih djelatnosti prilagođava se stvarnim mogućnostima prostora, okolnoj izgrađenosti i ambijentu

zbog interpolacije u izgrađeno tkivo gradskog područja. Na tim područjima veličina građevne čestice treba biti najmanje 600 m<sup>2</sup>. Maksimalni koeficijent izgrađenosti iznosi  $K_{ig}=0,8$ , dok samo kod predškolskih i školskih građevina maksimalna izgrađenost građevne čestice iznosi  $K_{ig}=0,6$ . Maksimalna visina vijenca građevine je  $P_o+S+P+3$  ili 16,0 m od kote uređenog terena uz građevinu do vijenca građevine, a udaljenost građevine do rubova građevne čestice i regulacijskog pravca iznosi najmanje 5,0 m. U oblikovanju građevine treba voditi računa o okolnoj izgradnji i gradskom karakteru ovih zona, te je moguća veća sloboda u formi i izboru materijala za gradnju."

#### 4.11.

Postojeće građevine za zdravstvo i socijalnu skrb proširivat će se i adaptirati u skladu s prostornim mogućnostima, a gradnja novih odredit će se prema potrebama u skladu s posebnim standardima sa širom mogućnosti izbora lokacija prema točki 4.2. i 4.3. stavak 2. usklađenim sa planom korištenja i namjene prostora.

#### 4.12.

U okviru zone rekreacije (R2) koja obuhvaća područje „Bajer“ može se izgraditi etno-selo uz slijedeće uvjete:

- građevna čestica se može formirati zajedno sa rekreacijskom zonom ili kao izdvojena građevna čestica najmanje površine 2000 m<sup>2</sup> do koje je osiguran prometni pristup i priključci na komunalnu infrastrukturu vodoopskrbe, odvodnje i elektroopskrbe.

- unutar predmetne čestice može se smjestiti više građevina koje predstavljaju prostornu i funkcionalnu cjelinu – etnoselo,

- najveća dozvoljena ukupna GBP u svim objektima iznosi 800 m<sup>2</sup>, a građevine se izvode sa visinom  $P+P_k$  ili 5,5 m od najniže kote uređenog terena do vijenca građevine.

- smještaj građevina treba biti na udaljenosti od najmanje 5,0 m do javne prometne površine i 3,0 m do granica parcele, odnosno 10 m od vodene površine.

- građevine etno-sela mogu se izvesti kao nova gradnja, sa oblikovnim izrazom tradicionalne tipologije. Preporuča se u okviru planske lokacije etno-sela predmetne građevine riješiti kroz preseljenje tradicionalnih drvenih kuća sa drugih lokacija na predmetni prostor „Bajera“.

#### 4.13.

Postojeće zone športskih građevina mogu se dograđivati u funkciji opremanja pratećim sadržajima, športskim dvoranama, igralištima i sl., uz preporuku da najmanje 20% površine parcele ostane ozelenjeno.

#### 4.14.

Ovim Planom se omogućava gradnja skloništa za životinje na lokaciji označenoj kao D-11 smještenoj na južnom dijelu uz planiranu južnu obilaznicu. Uvjeti gradnje na predmetnoj lokaciji obuhvaćaju:

- minimalna površina građevne čestice 2000 m<sup>2</sup>
- maksimalno dozvoljena izgrađenost građevne čestice ( $K_{ig}$ ) = 0,30,

- unutar predmetne čestice može se smjestiti više građevina koje predstavljaju prostornu i funkcionalnu

cjelinu

- maksimalna dopuštena iskorištenost građevne čestice ( $K_{is}$ ) = 0,30,

- visina građevine određena je sa najviše P ili 5,0 m od terena do vijenca,

- udaljenosti od rubova građevne čestice iznose najmanje 5,0 m.

## 5. UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA

### 5.1.

- Stanovanje, kao osnovna gradska namjena, predviđa se u zonama stambene - S, mješovite - pretežito stambene - M1 i mješovite - pretežito poslovne namjene - M2, dok je u nekim od ostalih namjena stanovanje zastupljeno iznimno kao prateći sadržaj (stanovi domara u zdravstvenim, školskim i športskim objektima, te u okviru namjene T4 - ostali turističko-ugostiteljski objekti).

- Unutar zona stambene – S namjene mogu se osim stambenih građevina graditi stambeno-poslovne građevine (M1), građevine društvenih djelatnosti (D) te građevine prometa i infrastrukture uključivo uređenje zelenih površina i dječjih igrališta.

- Unutar zona mješovite M1 namjene mogu se graditi stambene (S) i poslovno-stambene građevine (M2), građevine društvenih djelatnosti (D), te građevine prometa i infrastrukture uključivo uređenje zelenih površina i dječjih igrališta.

- Unutar zona mješovite M2 namjene mogu se graditi poslovno-stambene građevine i višenamjenske građevine - stambena, javna, društvena i poslovna namjena (M2) te građevine prometa i infrastrukture uključivo uređenje zelenih površina.

- U zonama stambene (S) i mješovite (M1, M2) namjene mogu se smještavati i zasebne gospodarske građevine (K1-poslovne, K2-trgovačke, K3-servisno-komunalne) sa maksimalnom površinom građevne čestice do 1,0 ha i uvjetima gradnje utvrđenim za pojedinu predmetnu (K, D) namjenu.

### 5.2.

Stambene građevine planiraju se kao jednoobiteljske, višeeobiteljske i višestambene.

Jednoobiteljska stambena (stambeno-poslovna i poslovno-stambena) građevina sa najviše 2 stana kao zasebne funkcionalne cjeline definirana je sa slijedećim elementima: visina do  $P_o+S+P+2+P_k$ , ili 12,0 m od uređenog terena uz objekt do vijenca objekta), odnosno prilikom izgradnje uz Trg kralja Tomislava (drugi red objekata) najviše  $P_o+S+P+1+P_k$  ili 9,0 m. Poslovni prostor u objektu može zauzeti najviše 50% ukupno izgrađene površine u objektu i to prvenstveno u etaži prizemlja.

Višeeobiteljska stambena građevina sa najviše 4 stana kao zasebne funkcionalne cjeline jeste objekt stambene, stambeno-poslovne ili poslovno-stambene namjene, maksimalne visine  $P_o+S+2+P_k$  ili 12,0 m odnosno obvezno

Po+S+1+Pk, visine 9,0 m prilikom izgradnje uz Trg kralja Tomislava (drugi red objekata) mjereno od uređenog terena uz objekt do vijenca objekta.

Unutar stambene građevine (S) poslovni prostor može zauzeti najviše 25% GBP, a u stambeno-poslovnoj građevini (M1) treba biti od 25-50% GBP-a, dok u poslovno-stambenoj građevini poslovni prostor zauzima od 50-75% GBP-a.

Višestambeni objekt u smislu ovih odredbi jeste građevina stambene ili stambeno-poslovne namjene sa najmanje 5 stambenih jedinica kao zasebnih funkcionalnih cjelina visine do Po+S+P+4 ili 16,0 m, a iznimno unutar centralne zone grada (između ulica S. Radića, Kralja Petra Krešimira IV, Kolodvorske i Trga kralja Tomislava) sa visinom samo do Po+S+P+3 ili 14,0 m od uređenog terena uz objekt do vijenca objekta. Višestambene građevine mogu biti višefunkcionalne s javnim - poslovnim prizemljima, te stambenim i poslovnim prostorima u višim etažama. Učešće poslovnog prostora u višestambenom objektu može biti do 50% GBP-a. Višestambene građevine grade se kao samostojeći - soliterni objekti ili u formi bloka.

Na prostorima grada, gdje se mogu graditi jednoobiteljske i višeobiteljske građevine, mora postojati slijedeća minimalna komunalna opremljenost zemljišta: pristupna cesta, odvodnja otpadnih voda putem sabirne jame kapaciteta do 10 ES s odvodnjom oborinskih voda cestovnim jarcima, te priključci za opskrbu električnom energijom za jednoobiteljske objekte bez poslovnih sadržaja, uz dodatnu opskrbu vodom preko javne vodovodne mreže za jednoobiteljske i višeobiteljske objekte sa poslovnim sadržajima. Kod višestambenih objekata treba ostvariti i dodatno komunalno opremanje u odnosu na jednoobiteljske i višeobiteljske građevine koje obuhvaća i mrežu javne gradske kanalizacije, za oborinske i otpadne vode. Bez osiguranja prethodno navedenog stupnja minimalne komunalne opremljenosti građevinskog zemljišta nije moguća izgradnja novih građevina.

Planirana višenamjenska građevina (M2) istočno od novog gradskog trga sadrži i stambenu namjenu u kategoriji višestambene građevine. Etažnost građevine utvrđuje se s najviše Po+(S+)P+4 i visinom do 16,0 m mjereno na strani prema trgu te, zbog prirodne denivelacije terena, s povećanom visinom za etažu suterena na istočnom pročelju.

### 5.3.

Naprijed navedeni način gradnje stambenih građevina predviđen je pretežito na slijedećim područjima grada:

- u užem centralnom području grada (potez Trg kralja Tomislava i Ulice Vladimira Nazora, između Ulica S. Radića i Novogradiške ul. na sjevernom dijelu, odnosno potez Metanske ulice između Ul. S. Radića i Ul. Kneza Ljudevita Posavskog) predviđa se mješoviti način stambene izgradnje (višestambeni, višeobiteljski i jednoobiteljski objekti), sa većim dijelom stambenog prostora ostvarenog u višestambenim objektima.

- na preostalim dijelovima grada namijenjenim ovim Planom za stambenu izgradnju, a posebno u prigorskom-sjevernom dijelu grada (zone sjeverno od Zagrebačke

ulice, Ul.A.G. Matoša, Trga kralja Tomislava te Ul. V. Nazora), izgradnja se predviđa pretežito sa višeobiteljskim i jednoobiteljskim objektima, uz veće učešće samostojećih građevina.

### 5.4. Uvjeti uređenja prostora

Stambene zone namjene (S, M1 i M2), za koje prema ovom Planu nije uvjetovana izrada plana detaljnije razine obuhvaćaju:

- gradnja u izgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja, osim za dijelove koji su zaštićeni kao kulturno dobro,

- gradnja u neizgrađenom uređenom dijelu građevinskog područja naselja, pri čemu se uređeno područje smatra onim koje udovoljava uvjete komunalne opremljenosti iz točke 5.2. ovih Odredbi, osim za dijelove koji su zaštićeni kao kulturno dobro.

Gradnja u neizgrađenom, neuređenom dijelu građevinskog područja naselja, koja ne zadovoljavaju traženu razinu opremljenosti prometnom i komunalnom infrastrukturom prema točki 5.2. ovih Odredbi, provodi se prema uvjetima iz planova detaljnije razine.

Stambene građevine mogu se graditi kao:

- samostojeće građevine
- poluugradene (dvojne) građevine,
- ugrađene (skupne) građevine.

### 5.5. Veličina građevne čestice

Površina građevinske parcele za građenje stambenih, stambeno-poslovnih i poslovno-stambenih građevina (S, M1, M2) - obiteljskih, višeobiteljskih i višestambenih objekata (sa mogućnošću realizacije poslovnih sadržaja unutar objekta), kao i širina parcele na regulacijskoj liniji uz javnu prometnu površinu (postojeću ili planiranu) za različite tipove izgradnje iznosi:

- za građenje samostojećih građevina:

- visine Po+S+P, parcela minimalne površine 300 m<sup>2</sup> i širine parcele najmanje 10,0 m, visine Po+S+P+1 i Po+S+P+1+Pk, parcele minimalne površine 400 m<sup>2</sup> i širine parcele najmanje 12,0 m, osim u izgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja gdje za izgradnju nove ili zamjenske građevine treba iznositi najmanje 10,0 m,

- visine Po+S+P+2 i Po+S+P+2+Pk parcela minimalne površine 450 m<sup>2</sup> i širine parcele najmanje 14,0 m, osim u izgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja gdje za izgradnju nove ili zamjenske građevine treba iznositi najmanje 12,0 m.

- za građenje poluugrađenih - dvojnih građevina:

- visine Po+S+P, parcela minimalne površine 250 m<sup>2</sup> i širine parcele najmanje 10,0 m,

- visine Po+S+P+1 i Po+S+P+1+Pk, parcela minimalne površine 300 m<sup>2</sup> i širine parcele najmanje 12,0 m,

- visine Po+S+P+2 i Po+S+P+2+Pk, parcela minimalne površine 400 m<sup>2</sup> i širine parcele 14,0 m.



- za građenje ugrađenih - skupnih građevina (objekti u nizu):

- visine Po+S+P parcela minimalne površine 150 m<sup>2</sup> i širine parcele najmanje 8,0 m,

- visine Po+S+P+1 i Po+S+P+1+Pk, parcela minimalne površine 250 m<sup>2</sup> i širine parcele najmanje 10,0 m,

- visine Po+S+P+2 i Po+S+P+2+Pk parcela minimalne površine 300 m<sup>2</sup> i širine parcele 12,0 m,

- za građenje višestambenih građevina:

- visine do Po+S+P+4 (najviše do Po+S+P+3 na području utvrđene povijesne jezgre grada Kutina i kod interpolacija unutar izgrađenog dijela građevinskog područja), parcela minimalne površine 1500 m<sup>2</sup>, širine parcele najmanje 25 m.

- Iskazane visine za naprijed navedene tipove izgradnje uključuju mogućnost izgradnje podruma (Po), suterena (S) i potkrovlja (Pk).

- U okvirima izgrađenog dijela građevinskog područja naselja prilikom rekonstrukcije postojećih građevina te izgradnje zamjenskih građevina, odnosno kod interpolacije novih građevina navedeni zahvati mogu se provesti na postojećoj građevinskoj parceli manje površine i širine od one propisanih u ovoj točki, uz uvjet da se osigura tražena maksimalna izgrađenost kao i uvjetovana udaljenost građevine od rubova parcele utvrđene ovim Odredbama. Iznimno, dopušta se rekonstrukcija potkrovlja bez nadozida isključivo u potkrovlje (Pk) uz zadržavanje postojeće udaljenosti zgrade od susjedne čestice i regulacijske linije.

#### 5.6.

Definicija pojedinih vrsta građevina sastoji se od:

- Samostojećim građevinama, u smislu ovog članka smatraju se građevine koje se niti jednom svojom stranom ne prislanjaju na granice susjednih građevinskih parcela.

- Građevinama koje se izgrađuju kao dvojne građevine, u smislu ovog članka smatraju se građevine koje se jednom svojom stranom prislanjaju na granicu susjedne građevinske parcele, odnosno uz susjednu građevinu.

- Građevinama koje se izgrađuju kao skupne, u smislu ovog članka smatraju se građevine koje se svojim dvjema stranama prislanjaju na granice susjednih građevinskih parcela i uz susjedne građevine.

#### 5.7.

Minimalna tlocrtna brutto veličina građevine, uključivo svi istaci na građevini iznad visine 1,0 m od konačno zaravnatog terena (balkoni, terase, stubišta i dr.) za pojedine tipove izgradnje iznosi:

- za samostojeće građevine 5,0 x 8,0 m,
- za dvojne građevine (dio dvojnice) 6,0 x 7,0 m,
- za skupne građevine (dio niza) 5,0 x 7,0 m

#### 5.8.

Kod izgradnje dvojnih i skupnih građevina razlika visine između susjednih građevina moguća je samo kao rezultat nagiba zemljišta, pri čemu se dopušta pomak od ½ etaže (1,50 m).

#### 5.9. Izgrađenost građevne čestice (Kig)

A. Maksimalni koeficijent izgrađenosti građevne čestice (u novim zonama izgradnje), stambene, stambeno-poslovne i poslovno-stambene namjene iznosi:

- stambena namjena

- jednoobiteljske i višeobiteljske građevine (samostojeće, dvojne i skupne) – Kig =0,4 (40% površine parcele),

- višestambene građevine - Kig =0,5 (50% površine građevne čestice).

- stambeno-poslovna i poslovno-stambena namjena

- jednoobiteljske i višeobiteljske građevine (samostojeće, dvojne i skupne) – Kig =0,50 (50% površine građevne čestice),

- višestambene građevine - (sadrži javne namjene ili prostori za promet u mirovanju u okviru zasebnog objekta) – Kig =0,50 (50% površine građevne čestice).

B. U izgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja zahvati rekonstrukcije postojećih građevina (dogradnja – nadogradnja), izgradnja zamjenskih građevina i interpolacija novih građevina moguća je uz uvjete iz točke 3.8. stavak 3 i zadovoljenje niže navedenih uvjeta:

- maksimalni koeficijent izgrađenosti građevne čestice za jednoobiteljske i višeobiteljske stambene građevine (samostojeće, dvojne i skupne) iznosi Kig= 0,5, a za stambeno-poslovne i poslovno stambene građevine Kig=0,6, osim na području središnjeg dijela grada (prostor između ulica S. Radića, Kralja Petra Krešimira IV, Kolodvorske i Trga kralja Tomislava) gdje je za sve maksimalni Kig = 0,8.

- maksimalni koeficijent izgrađenosti građevne čestice za višestambene stambene i stambeno-poslovne građevine iznosi Kig= 0,6, osim na području središnjeg dijela grada (prostor između ulica S. Radića, Kralja Petra Krešimira IV, Kolodvorske i Trga kralja Tomislava) gdje maksimalni Kig = 0,8.

- Na osnovi stavka 1. iz točke B (prilikom rekonstrukcije postojećih građevina ili izgradnje zamjenskih građevina, odnosno kod interpolacije unutar izgrađenih dijelova građevinskog područja naselja), navedeni zahvati mogu se provoditi na postojećoj građevinskoj parceli manje površine i širine od one propisane ovim odredbama, ali pod uvjetom da je njegova veličina i lokacija u skladu s odredbama za novu izgradnju, koje se odnose minimalne udaljenosti od javne prometne površine, susjedne međe i drugih objekata.

#### 5.10. Izgradnja u središnjem dijelu naselja i zaštićenim područjima

- Kod gradnje stambenih građevina stalnog stanovanja jednoobiteljskih i višeobiteljskih stambenih ili stambeno-poslovnih građevina, te višestambenih građevina (sa ili bez poslovne namjene) unutar središnjeg dijela naselja (prostor između ulica S. Radića, Kralja Petra Krešimira IV, Kolodvorske i Trga kralja Tomislava) te u dijelovima zaštićenim kao kulturno dobro (povijesna jezgra, zaštićeno ruralno područje i dr.) uređenje prostora određuje se putem

planova niže razine i Uvjeta iz konzervatorske podloge (urbana-povijesna jezgra), odnosno putem odredbi ovog Plana i posebnih konzervatorskih uvjeta (zaštićeno ruralno područje).

#### **5.11. Udaljenosti građevine od rubova građevne čestice i javne prometne površine**

- Stambene građevine - jednoobiteljske i višeobiteljske građevine (stambene, stambeno-poslovne i poslovno-stambene namjene), koje će se graditi kao samostojeći objekti, moraju biti u neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja udaljene najmanje 3,0 m od granice susjedne građevinske parcele i 5,0 m od regulacijske linije javne prometne površine.

- Dijelovi građevine (visine do Po+S+P+1+Pk) mogu se u neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja iznimno na stražnjoj i jednoj bočnoj strani graditi i na udaljenosti 1,0 m do susjedne čestice (osim prema javnoj površini) ukoliko se takvim načinom smještaja građevina predviđa uređenje većeg poteza ulice. Na dijelovima građevina koji su smješteni na udaljenosti manjoj od 3,0 m do susjedne čestice nije moguće predvidjeti otvore.

- Višestambene građevine trebaju biti udaljene od granice susjedne parcele najmanje 5,0 m, te minimalno 5,0 m od regulacijske linije javne prometne površine.

- Udaljenost zgrade od rubova građevne čestice i javne prometne površine mjeri se od ortogonalne projekcije svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova na građevnu česticu, ako nije drukčije određeno detaljnijim uvjetima plana.

- Iznimno od stavka (1), (2) i (3) ove točke, u izgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja, jednoobiteljska i višeobiteljska stambena (stambeno-poslovna) građevina može biti na udaljenosti manjoj od 3,0 m do granice susjedne građevne čestice, ali ne manje od 1,0 m, u kojem slučaju nije dozvoljena izvedba otvora prema susjednoj građevnoj čestici. Udaljenost građevinske linije od regulacijske linije uskladiti sa susjednim zgradama.

- Ukoliko su susjedne građevine izgrađene do međe, kao i prilikom izgradnje dvojne ili skupne građevine, moguće je i novu građevinu priljubiti uz istu granicu građevne čestice.

- Građevina se prema ulici može prisloniti uz regulacijski pravac javne prometne površine (uz moguću izvedbu otvora) samo ukoliko su i susjedne građevine smještene na isti način te zajedno formiraju građevinski pravac - rub ulice.

- U izgrađenim dijelovima građevinskog područja moguće je provoditi prenamjenu, rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju postojećih jednoobiteljskih, višeobiteljskih i višestambenih građevina, što se provodi temeljem odredbi ovog Plana.

- U izgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja, prilikom interpolacija nove ugrađene građevine između susjednih do međa izgrađenih građevina potrebno je osigurati osvjetljenje i prozračivanje tih susjednih građevina preko njihovih legalno izgrađenih otvora. Predmetno se

postiže izvedbom svjetlarnika, odnosno na način da se osigura nesmetano korištenje postojeće građevine i uživanje postojećih prava na njezinu čestici pri čemu se potrebne dimenzije i ostale karakteristike građevnih elemenata utvrđuju sukladno uvjetima javno-pravnih tijela u postupku izdavanja akata kojima se odobrava građenje.

- Otvorima iz stavka (2) i (4) ovog članka ne smatraju se otvori s otvaranjem na otklop i visine parapeta 1,30 m sa neprozirnim staklom veličine do 60x60 cm, dijelovi zida od ugrađene staklene opeke u ravnini zida građevine, te fiksni ventilacijski otvori veličine do 30x30 cm.

- Ventilacijski otvori iz prethodnog stavka ove točke, koji služe za ventilaciju sanitarnih, ugostiteljskih (kuhinja) i drugih proizvodno-radnih sadržaja sa intenzivnim mirisima ili prašinom, trebaju se izvesti vertikalno iznad krovišta građevine.

- Jednoobiteljske i višeobiteljske stambene ili stambeno-poslovne građevine koje će se graditi kao dvojni objekti, tako da se jednom stranom prislanjaju uz susjednu građevinu ili granicu parcele, moraju sa svojim drugim dijelom biti udaljeni od granice suprotne građevinske parcele najmanje 3 m.

- Jednoobiteljske i višeobiteljske stambene ili stambeno-poslovne građevine koja će se graditi kao skupne (objekti u nizu), bočnim stranama moraju biti prislonjene na granice susjednih parcela, a od stražnje granice parcele udaljene najmanje 5 m.

- Prilikom planiranja i izgradnje skupnih objekata treba uz njihovu stražnju granicu parcele osigurati prilazni put širine najmanje 3 m, ukoliko u tom dijelu nije izvedena (planirana) neposredno susjedna javna prometnica, koja omogućava svim građevinama nesmetan priključak na javno-prometnu površinu.

- Prilikom interpolacije nove građevine između susjednih legalno izgrađenih građevina treba osigurati pristup tim građevinama, odnosno dijelovima njihovih građevnih čestica ukoliko je takav pristup postojao prije izgradnje nove (interpolirane) građevine. Pristup se izvodi kao kolna veža u sklopu prizemne etaže nove građevine pri čemu se potrebne dimenzije i ostale karakteristike građevnih elemenata utvrđuju sukladno uvjetima javno-pravnih tijela u postupku izdavanja akata kojima se odobrava građenje, a tako da se omogući prolaz interventnih vozila, zadovolje protupožarni i uvjeti drugih posebnih propisa, te osigura nesmetano korištenje postojećih građevina i uživanje postojećih prava.

- U slučaju izgradnje međusobno prislonjenih građevina na susjednim parcelama, uključujući i pomoćne građevine koje su svojim zidom prislonjene uz granicu susjedne parcele, takve građevine moraju biti odijeljene vatrootpornim zidovima.

#### **5.12. Visina izgradnje građevina**

- Stambene, stambeno-poslovne ili poslovno-stambene građevine (jednoobiteljske, višeobiteljske i višestambene), mogu se ovisno o veličini građevne čestice (prema točki 5.5. ovih Odredbi) graditi:

- a) individualne
  - jednoobiteljske sa maksimalnom visinom do Po+S+P+1+Pk ili 9,0 m od najniže kote uređenog terena uz objekt do vijenca objekta,
  - višeoiteljske sa maksimalnom visinom do Po+S+P+2+Pk ili 12,0 m od najniže kote uređenog terena uz objekt do vijenca objekta,
- b) višestambene
  - sa maksimalnom visinom do Po+S+P+3 ili 14,0 m od najniže kote uređenog terena uz objekt do vijenca objekta na području utvrđene povijesne jezgre grada Kutina i kod interpolacija unutar izgrađenog dijela građevinskog područja,
  - sa maksimalnom visinom do Po+S+P+4 ili 16,0 m od najniže kote uređenog terena uz objekt do vijenca objekta, kod izgradnje u neizgrađenim dijelovima građevinskog područja.
  - Iznimno, za planiranu višenamjensku građevinu na katastarskoj čestici 3665/3 k.o. Kutina dozvoljena maksimalna visina objekta, mjerena od najniže kote uređenog terena uz objekt do vijenca objekta, na strani prema novom trgu je 16 m. Na istočnoj strani zbog prirodne denivelacije terena smije biti uvećana za visinu jedne etaže suterena.
  - U svim građevinama iz stavka (1) ove točke može se predvidjeti gradnja podruma i suterena (kada postojeći uvjeti to omogućuju).
  - Visina izgradnje za objekte unutar zaštićenih povijesnih urbanih i ruralnih cjelina odredit će se detaljnijim prostorno-planskim dokumentima i konzervatorskim uvjetima. Ista kod individualnih stambenih građevina ne može biti veća od Po+S+P+1+Pk (9,0 m) na prostoru uz Trg kralja Tomislava i na području zaštićene ruralne zone uz Ulicu Stjepana Radića, odnosno maksimalno Po+S+P+2+Pk (12,0 m) za novu individualnu stambenu izgradnju uz druge rubne ulice te višestambene građevine Po+S+P+3 (14,0 m) u središnjem dijelu zaštićenog područja (što ne uključuje k.č.3665/3 k.o. Kutina) Zahvati rekonstrukcije i nove gradnje u tim zonama provode se temeljem posebnih konzervatorskih uvjeta, kojima se utvrđuje konačna visina građevine.
  - Podrum (Po) je dio građevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren i čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena,
  - Suteran (S) je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena,
  - Potkrovlje (Pk) je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova,
  - Krovovi su u pravilu kosa, nagiba približno 35° – 45° (građevine stanovanja, društvene, turističke, sportsko-rekreacijske), a pokrov treba biti uobičajen za ovo podneblje

i krajobrazna obilježja, prema točki 5.24. ovih Odredbi.

- Osim kosih krovovi mogu se izvan prostora povijesno-urbanističke cjeline Kutine i ruralne cjeline Kutinsko selo (južni dio ulice S. Radića) te izvan kontaktnog područja prema pojedinačnim građevinama iz popisa kulturnih dobara graditi građevine sa ravnim krovom i drugim oblicima krova, u skladu sa suvremenim principima oblikovanja te funkcijom i tehnološkim potrebama građevina. Na katastarskoj čestici 3665/3 k.o. Kutina dozvoljena je gradnja građevine ravnog krova.

- Kose krovne plohe se izvode sa pokrovom od biber crijepa (obvezno u zaštićenim dijelovima naselja) kao i drugog materijala za kose, ravne i bačvaste krovove u područjima izvan zona zaštite, što obuhvaća ostale vrste crijepa, tegolu, te druge vrste suvremenog prefabriciranog pokriva posebno za građevine gospodarske i društvene namjene.“

### 5.13. Uređenje građevne čestice za potrebe prometa u mirovanju

- Potreban prostor za smještaj i parkiranje vozila za utvrđenu namjenu građevine mora se predvidjeti na samoj građevnoj čestici. Smještaj vozila rješava se nadzemno – na terenu sa uređenim parkiralištem ili garažom u suterenskoj ili/i podrumskoj etaži kao podzemni garažni prostor.

- U zoni stambene (stambeno-poslovne i poslovno-stambene) izgradnje potrebno je na građevnoj čestici osigurati najmanje jedno parkirališno (garažno) mjesto po stambenoj jedinici u građevini uz dodatna parkirališna mjesta za potrebe poslovnog prostora, prema uvjetima i standardu utvrđenom u točki 6.6. ovih Odredbi.

- Unutar građevne čestice stambene (stambeno-poslovne i poslovno-stambene) namjene može se graditi podzemna garaža za potrebe korisnika građevine. Ista se može smjestiti u više podzemnih etaža ispod površine građevne čestice na udaljenosti 1,0 m od međa, te se predmetni prostor u namjeni garaže ne uzima u izračun maksimalne iskorištenosti građevne čestice (Kis).

- Unutar zona stambene, stambeno-poslovne i poslovno-stambene namjene moguće je parkirališni prostor rješavati rubno uz gradske ulice niže razine (sabirne i ostale ulice) ili graditi kao javna parkirališta i garaže za potrebe prometa u mirovanju na površini veličine do 1,0 ha, bez obzira što ista nisu posebno označena.

### 5.14. Uvjeti za gradnju pratećih sadržaja – objekata uz stanovanje

(radno-poslovni, ugostiteljski, te pomoćne i gospodarske građevine)

- Unutar područja predviđenog za stambenu izgradnju (namjena S, M1 i M2) u skladu s mjesnim uvjetima i prilikama, mogu se zajedno sa stambenom građevinom graditi i manje poslovne građevine sa sadržajima neophodnim za svakodnevni život (male pekarnice, krojačke, frizerske, postolarske, fotografske i sl. radionice, prerada, dorada, obrada, trgovina, ugostiteljstvo - caffè i sl., servisi za domaćinstvo, opskrba, manja skladišta i dr.) pod slijedećim uvjetima:

- djelatnost koja se obavlja, način organizacije proizvodnje, proizvodni postupak te potrebe prometa ne smiju ugrožavati okoliš, sigurnost (požar, eksplozija) i kvalitetu života na susjednim parcelama i u naselju u pogledu buke, prašine i zagađivanja zraka više od maksimuma dozvoljenog važećim zakonima i odlukama Grada Kutine.

- najmanje 20% površine građevinske parcele potrebno je urediti kao zaštitno zelenilo, a rubovi parcela prema susjednim česticama moraju se izvesti kao vegetacijski tamponi;

- oblik i veličina građevinske parcele, kao i veličina građevine, utvrdit će se i urediti u skladu s odredbama iz točaka 5.5., 5.9., 5.10., 5.13. ovih Odredbi.

- Za poslovne zgrade iz stavka (1) ove točke mogu se oblikovati parcele maksimalno dozvoljene površine prema točki 5.9. ovih Odredbi.

- Poslovne građevine (ostalih) tehnologija koje nisu kompatibilne sa stambenom namjenom i koje zahtijevaju veće površine parcela od onih utvrđenih točkom 5.9. izgrađivat će se u posebnim zonama gospodarske i poslovne namjene.

- Građevine iz točke 5.15. koje se tretiraju kao objekti mješovite namjene (M1, M2), pretežito stambene ili poslovne i ugostiteljske namjene sa stalnim stanovanjem, moraju biti svojim gabaritima i arhitektonskim oblikovanjem usklađene s okolnom izgradnjom i mjesnom tradicijom.

- Građevine radno-poslovne ili ugostiteljske namjene iz stavka (1) ove točke moraju zadovoljiti slijedeće uvjete:

- minimalna površina parcele u novim zonama izgradnje iznosi 2000 m<sup>2</sup>, dok za interpolacije u izgrađene dijelove treba osigurati minimalnu veličinu čestice od 1000 m<sup>2</sup>,

- maksimalni broj etaža u objektu može iznositi Po+S+P+2+Pk, osim u zonama pod zaštitom kao povijesna jezgra ili u zaštićenom ruralnom dijelu grada, gdje se visina utvrđuje kroz detaljni plan uređenja, konzervatorsku podlogu i posebne uvjete.

- visina građevine od najniže kote konačno zaravnatog terena do vijenca objekta ne smije iznositi više od 12,5 m i mora biti oblikovno usklađena s namjenom građevine i okolnim urbanim područjem;

- najmanja udaljenost građevine od međa sa susjednim građevinskim parcelama mora iznositi najmanje jednu polovicu ukupne zabatne visine građevine, ali ne manje od 3,0 m za poslovno-stambene, a 5,0 m za ugostiteljsko-stambene objekte,

- najmanja udaljenost radno-poslovne ili ugostiteljske građevine do regulacijskog pravca javne prometne površine iznosi 5,0 m, ili bliže ako su i susjedne građevine izgrađene na takav način, ali minimalno 1,0 m,

- maksimalni koeficijent izgrađenosti građevinske parcele ne smije biti veći od  $K_{ig} = 0,5$  (50% površine parcele);

- najmanje 20% površine građevinske parcele mora se hortikulturno urediti kao zaštitno zelenilo, a rubovi prema

susjednim parcelama moraju se urediti kao odgovarajući tamponi zaštitnog zelenila;

- kod izgradnje zona mješovite namjene tipa M1 (poslovne ili ugostiteljske namjene), poslovna ili ugostiteljska namjena može sudjelovati sa maksimalno 50% GBP, dok kod poslovno-stambenih građevina treba sudjelovati do maksimalno 70% GBP,

- pristup do ovih građevina osigurava direktno se preko javne prometne površine minimalne širine 6,0 m (za poslovno-stambene građevine);

- izgradnja objekata predmetne gospodarske namjene vezano sa stanovanjem, uvjetuje i osiguranje najmanje 75% potrebnog parkirališnog prostora unutar parcele, a preostalih 25% zakupom parkirališnih mjesta na drugim javnim površinama uređenim kao parkiralište do maksimalne udaljenosti od 300 m, prema standardu utvrđenom u točki 6.6. ovih Odredbi.

- oblikovanje objekata koji se realizira na izgrađenim - neizgrađenim dijelovima naselja trebaju biti usklađeni sa okolnom izgradnjom, posebno u slučaju interpolacije unutar zaštićenog urbanog - ruralnog područja, kada se kod oblikovanja primjenjuju i posebni konzervatorski uvjeti.

#### 5.15.

Pomoćne građevine (garaže, spremišta, drvarnice, ljetne kuhinje i sl) na stambenim, stambeno-poslovnim i poslovno-stambenim parcelama mogu se graditi samo ukoliko je na istoj građevnoj čestici već izgrađena stambena građevina, odnosno ishodena građevinska dozvola za njezinu izgradnju, prema slijedećim uvjetima:

a) izvode se kao prizemnice sa potkrovljem bez nadozida ili sa ravnim krovom,

b) visina vijenca, odnosno strehe, ne smije biti viša od 4,0 m od kote konačno zaravnatog terena;

c) najmanja udaljenost od susjednih parcela može biti 1,0 m ako se grade kao slobodnostojeći; iznimno se dopušta manja udaljenost sukladno konzervatorskim uvjetima

d) ako se grade na poluotvoreni način potrebno ih je locirati s jedne strane uz susjednu zgradu ili vatrobрани zid, uz uvjet da nagib krovne plohe nije prema toj međi,

e) ako se grade na ugrađeni način potrebno ih je locirati s dvije strane uz među susjednih parcela i izvesti s vatrobраниm zidom, uz uvjet da nagib krovnih ploha nije prema tim međama,

f) ako imaju otvore prema susjednoj parceli trebaju biti udaljeni od te parcele najmanje 3,0 m,

g) ako je nagib krova prema susjednoj parceli trebaju biti udaljeni od te parcele najmanje 1,0 m, a krov mora imati oluke.

h) pomoćne građevine mogu se graditi na međi ukoliko je i glavna građevina na istoj građevnoj čestici građena na taj način;

i) nagib krovne plohe na pomoćnoj građevini može biti i manji od 30°.

j) pomoćne građevine smještavaju se u odnosu na regulacijski pravac na slijedeći način:

- garaže na udaljenosti od najmanje 1,0 m,
- spremišta, drvarnice i ljetne kuhinje na udaljenosti od najmanje 10,0 m.

**5.16.**

Gospodarske građevine mogu se graditi u okviru zaštićenog ruralnog područja kao dio tradicijske arhitekture u Radićevoj ulici na stambenim, stambeno-poslovnim i poslovno-stambenim parcelama u skladu sa slijedećim uvjetima:

- mogu imati najviše: podrum, suteran, prizemlje i potkrovlje, s time da se potkrovlje može koristiti samo za spremanje ljetine;
- visina do vijenca krova može biti najviše 4,0 m, s time da najveća visina krovnog nadozida bude max. 1,2 m;
- krovna površina može se izvesti kao ravna ili kosa,
- moraju biti udaljene najmanje 10,0 m od stambene građevine na istoj parceli, odnosno 15,0 m, od stambene građevine na susjednoj građevinskoj parceli;
- ako su građene od drveta, najmanja udaljenost od susjedne parcele iznosi 5,0 m;
- ako se grade od vatrootpornih materijala, najmanja udaljenost od susjedne parcele može biti min. 1,0 m;
- ako se grade na udaljenosti manjoj od 3,0 m od susjedne parcele, ne smiju se prema toj parceli graditi otvori;
- djelatnost, promet ili postupci koji se u njima obavljaju ne smiju ugrožavati okoliš i kvalitetu života na susjednim parcelama;
- moraju zadovoljiti sve uvjete kojima se postiže sigurnost od požara, eksplozije i tehničkih akcidenata;
- skladištenje i korištenje lako zapaljivih i eksplozivnih tvari podliježe posebnim propisima i uvjetima,
- sve udaljenosti od susjednih parcela navedene u alinejama 1-6 (osim u alineji 3) mogu biti i manje ako je vlasnik / korisnik neposredne susjedne parcele / građevine suglasan sa takvim smanjenjem, ali ne manje od 1,0 m.

**5.17.**

- U sklopu građevne čestice, uz stambene, stambeno-poslovne i poslovno-stambene objekte mogu se graditi garaže za smještaj vozila. Broj garaža koji se treba izgraditi na parceli utvrđen je standardom prikazanim u točki 6.6. ovog Plana
- Garažni prostor može se izgraditi unutar stambenog (stambeno-poslovnog ili poslovno-stambenog) objekta u okviru prizemne, suterenske ili podrumске etaže, ili kao zaseban objekt na parceli, uključivo i uvjete iz točke 5.14. ovih Odredbi.
- Zaseban objekt garaže može se smjestiti na prednjem dijelu parcele uz javnu prometnu površinu (uz obvezno odmicanje za minimalno 1,0 m od regulacijske linije javne površine), odnosno na bočnom ili stražnjem - dvorišnom dijelu parcele (iza stambenog objekta).“
- U slučaju da se garaža gradi na polugrađeni način, tj. s prislanjanjem uz granicu susjedne parcele ili objekt garaže na toj parceli izgrađen na međi, ista se izvodi s

istom visinom kao susjedna garaža, ali ne veće visine od 4,0 m od pristupne prometne površine do vijenca garaže, s usklađenim oblikovanjem krovne površine (ravna ili kosa) i uličnog pročelja te uz suglasnost vlasnika/korisnika susjedne čestice uz koju se realizira priljubljanje objekta.

- Izgradnja garaže kao zasebnog objekta na građevnoj čestici može se provoditi prema uvjetima za pomoćne objekte utvrđene u točki 5.16 ovih Odredbi, a u okvirima ukupno dozvoljene maksimalne izgrađenosti parcele u koju se uračunava i objekt garaže.

**5.18.**

Uređenje prostora unutar obuhvata GUP-a grada Kutine utvrđuje se lokacijskim dozvolama temeljem ovog Plana ili drugim detaljnijim prostorno-planskim dokumentima.

- Gradnja unutar neizgrađenih prostora površine veće od 5000 m<sup>2</sup> koji predstavljaju neizgrađeni uređeni dio građevinskog područja naselja (imaju riješen prometni pristup te minimalnu komunalnu opremljenost (priključak) na mrežu komunalne infrastrukture – odvodnje, vodoopskrbe i elektroopskrbe) provodi se temeljem lokacijskih uvjeta utvrđenih prema ovom Planu.

- Gradnja unutar neizgrađenih prostora površine veće od 5000 m<sup>2</sup> koji predstavljaju neizgrađeni neuređeni dio građevinskog područja naselja (nemaju riješen prometni pristup te priključak na mrežu komunalne infrastrukture – odvodnje, vodoopskrbe i elektroopskrbe) provodi se temeljem plana niže razine – Urbanističkim planom uređenja (UPU) prikazanih u točki 11.1.2. ovih Odredbi.

**5.19.**

Unutar stambenih područja tipa S i M1 mogu se graditi i prateći urbani sadržaji (namjenske kategorije: "D", te "K1", „K2“ i „K3“, kao samostalni objekti koji su svojom funkcijom kompatibilni sa okolnom namjenom i ne ugrožavaju korištenje stambene zone, a prema uvjetima u točkama 3.8., 3.10., 4.6. i 4.9. ovog Plana, odnosno temeljem detaljnijeg plana ako je isti obavezan za predmetno područje.

**5.20.**

- Potrebe stambenih zona za garažno-parkirališnim prostorom obavezno se realiziraju paralelno sa izgradnjom zone kroz izgradnju javnih parkirališta ili zasebnih objekata kao javnih garaža, posebnog garažnog prostora unutar prizemne ili podrumске etaže objekta, ili grupne individualne garaže za potrebe određenog višestambenog objekta u okviru njegove parcele, odnosno kao uređene prometne površine - parkirališta izvan ili unutar parcele. Potrebe za izgradnjom garažnog prostora unutar zona individualne stambene izgradnje - jednoobiteljskih i višeobiteljskih objekata rješavaju se kao parkirališta ili individualne garaže u sklopu građevnih čestica.
- Unutar građevne čestice treba osigurati najmanje 75% parkirališnih/garažnih mjesta utvrđenih prema standardu iz točke 6.6. ovih Odredbi dok se drugih 25% može izgraditi na drugoj građevnoj čestici ili zakupiti parkirališna mjesta kod nadležne komunalne institucije koja će ista izgraditi u okviru javnih parkirališta/garaža i rezervirati za određenog korisnika pri čemu ta parkirališna

mjesta trebaju biti unutar najveće dozvoljene udaljenosti od 300m. Iznimno, unutar građevne čestice 3665/3 k.o. Kutina na kojoj je predviđena višenamjenska - stambena, javna, društvena i poslovna namjena treba osigurati najmanje parkirališno/garažna mjesta za potrebe stanovanja.

- Potreban parkirališni prostor može se na građevinskoj čestici riješiti i putem podzemne garaže u više podzemnih etaža, koje se u slučaju korištenja za potrebe garaže ne uračunavaju u maksimalnu iskorištenost (Kis) građevne čestice.

- Prilikom osiguranja parkirališnog prostora putem podzemne garaže najmanje 25% parkirališnih mjesta treba predvidjeti na parkiralištu u razini terena.“

#### 5.21.

Građevna čestica stambene, stambeno-poslovne i poslovno-stambene namjene mora imati direktni pristup na javnu prometnu površinu - gradsku ulicu, širine kolnika min. 5,0 m. Samo u u izgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja pristup do građevinske čestice može se osigurati putem posebnog pristupnog puta (minimalne širine kolnika 3,0 m i maksimalne dužine 50 m), i to samo za objekte stambene i stambeno-poslovne namjene, pri čemu se takav pristup tretira kao javna prometna površina.

#### 5.22.

Unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja predviđena je mogućnost rekonstrukcije (nadogradnje i dogradnje) postojećih struktura (izvan područja zaštite kategorije B, C, K, I i zaštićenog ruralnog dijela naselja) uz slijedeće uvjete:

- jednoobiteljski i višeobiteljski, nadogradnja do maksimalne visine  $Po+S+P+2++Pk$  (12,0 m od uređenog terena uz objekt do vijenca objekta)

- višestambeni objekti – nadogradnja 1 etaže i potkrovlja, odnosno samo krovšta, ali ne više od  $Po+S+P+4$  ili 16,0 m od uređenog terena uz objekt do vijenca objekta.

- rekonstrukcija i prenamjena objekata na lokaciji mlina uz Kolodvorsku ulicu, prilikom čega se iznimno dozvoljava nadogradnja postojećih građevina do visine  $Po+S+P+5+Pk$  ili maksimalno 22 m od uređenog terena uz objekt do vijenca objekta. Kod toga visina pojedine etaže može biti i veća od standardnih 3,0 m obzirom da se radi o rekonstrukciji i prenamjeni postojećih građevina.

#### 5.23. Arhitektonsko oblikovanje i materijali

- Stambenu kao i drugu izgradnju određenu ovim Planom treba prilagoditi obilježjima autohtone arhitekture i okolnog izgrađenog urbanog područja, korištenjem građevinskih materijala i elemenata građenja primjerenih na tom području, uz mogućnost suvremenog tretmana nove izgradnje.

- U gradnji je potrebno poštivati mjerilo ambijenta i karakteristike urbanog prostora, posebno kod izgradnje unutar granica zaštićene urbanističke cjeline - povijesne jezgre i ruralnog područja u okviru obuhvata GUP-a grada Kutine.

- Postojeća građevinska struktura povijesne jezgre imat će poseban tretman kako bi se sačuvalo izvorno

obilježje graditeljskog nasljeđa. Također i postojeći elementi tradicionalne ruralne arhitekture ne smiju se porušiti, otkloniti ili uništiti bez posebne konzervatorske dokumentacije i suglasnosti nadležne službe zaštite.

- Unutar područja povijesno-urbanističke cjeline i ruralne cjeline krovšta objekata izvode se kao kosa (jednostrešna, dvostrešna ili u višekrovnih ploha nagiba 35-45o), a pokrovni materijal mora biti usklađen sa okolnom izgradnjom te izveden sa crijepom ili drugim kvalitetnim i oblikovno atraktivnim materijalima. Izvan navedenih područja krovna ploha može se izvesti kao ravna ili drugog oblika uz korištenje suvremenih pokrovnih materijala. Na katastarskoj čestici 3665/3 k.o. Kutina predviđena je gradnja građevine ravnog krova.

- Pokrovni materijali za objekte koji se grade unutar povijesno-urbanističke cjeline koja obuhvaća središnje područje Kutine odredit će se prema posebnim konzervatorskim uvjetima

- Objekti proizvodno-gospodarskih funkcija u posebnim proizvodno-poslovnim zonama (I-K) izvan zaštićenih dijelova naselja i zona ekspozicije (E) naselja mogu imati krovnu plohu riješenu u skladu sa funkcionalnim zahtjevima građevine (kosi, ravni ili drugog oblika) sa pokrovom od suvremenih materijala.

- Sunčani kolektori mogu se postaviti (samo izvan povijesne jezgre i zaštićenog ruralnog dijela grada Kutine) na način kojim se ne narušava ambijentalni ugođaj i estetski izgled građevine.

- Kod osvjetljavanja potkrovnih prostorija dozvoljena je izgradnja prislonjenih krovšta i krovnih kućica, uključivo i "ležeće" krovne prozore izvedene u ravnini krovne plohe, izvedenih do najviše 2/3 dužine predmetnog pročelja građevine.

- Postavljanje reklamnih panoa dopušteno je izvan područja povijesne jezgre unutar zelenih ili drugih površina, na način da ne ometa odvijanje prometa (preglednost križanja) i kretanje pješaka, odnosno ne narušava funkciju i izgled urbanog prostora i pojedinih objekata. Način postavljanja i oblikovanja reklamnih panoa unutar središnje zone grada i povijesne jezgre treba odrediti posebnom studijom.

- Postavljanje satelitskih antena i drugih uređaja na objektima treba realizirati skupno za sve korisnike objekta na nivou krovne plohe orijentirano prema sporednom pročelju objekta. Samo izuzetno se dopušta pojedinačna postava navedenih uređaja (antene i dr.) za pojedine korisnike objekta (na krovu ili pročelju objekta). Nije dopušteno postavljati navedene uređaje na glavnom uličnom pročelju građevina.

- Kućice liftova, komore centralnih klimatizacijskih uređaja i dimnjaci ne uračunavaju se u dozvoljenu ukupnu visinu, ali ne smiju zauzimati više od 15% tlocrta krova i moraju biti odmaknuti od pročelja najmanje 3,0 m.

- Pri oblikovanju pročelja novih građevina mora se predvidjeti mjesto za smještaj vanjskih jedinica (individualnih) klima-uređaja.

- Eventualne promjene na pročeljima postojeće izgradnje (zatvaranje balkona, otvaranje novih otvora i dr.) moguće su na objektima koji nemaju status spomenika kulture i posebne ambijentalne vrijednosti, samo uz prethodno cjelovito projektno rješenje izgleda objekta.

- Pored klasičnog načina građenja i korištenja primjerenih građevinskih materijala za izgradnju dozvoljava se i izgradnja uz korištenje suvremenih tehnologija pri čemu obradu fasadnih ploha objekta treba prilagoditi ambijentu, posebno na području povijesne urbane jezgre i zaštićenog ruralnog područja grada Kutine.

- Obrada fasadnih ploha provodi se na način da se postigne najkvalitetnije uklapanje objekta u postojeći povijesni ili novi suvremeno oblikovani urbani prostor.

- Poseban režim za oblikovanje novih objekata i otvorenog urbanog prostora propisuje se za područje povijesne jezgre Kutine, gdje elemente oblikovanja treba odrediti temeljem detaljnog plana ako su izrađeni i konzervatorske podloge.

- Prateći radno-gospodarski i pomoćni objekti kao i druge nadstrešnice (izvan zona koje su pod zaštitom - povijesna jezgra i ruralno područje), unutar individualne stambene parcele, mogu se kao samostalni objekti mogu izraditi u betonskoj, metalnoj ili drvenoj konstrukciji, sa pokrovom od laganog materijala.

#### 5.24. Zaštita i oblikovanje okoliša

- Da bi se sačuvao izgled padina na nagnutim građevinskim parcelama, u pravilu se zabranjuje izgradnja podzida višeg od 1,8 m.

- Iznimno, ako nema opasnosti od narušavanja prirodnog ambijenta, može se odstupiti od odredbe iz prethodnog stavka i odrediti drugi način podzidanja (kaskade), pri čemu se visina pojedine kaskade ograničava sa maksimalno 2,20 m, a ista se izvodi sa vanjskom plohom obrađenom u kamenu.

- Kod povezivanja objekata izgrađenih na nagnutim parcelama sa ulicom, odnosno javnom prometnom površinom, stepeništa ili pješačke staze u nižim dijelovima treba graditi paralelno sa saobraćajnicom, na način da se postigne potrebna sigurnost pješaka i osigura prihvat atmosferskih voda koje se slijevaju stepeništem ili stazom.

- Prilikom izgradnje objekata treba voditi računa o maksimalnoj zaštiti i očuvanju vegetacije i zelenih površina te zaštititi čovjekove okoline od zagađivanja. Prilikom izgradnje objekata na terenu sa nagibom većim od 300 treba provesti potrebne projektne i konstruktivne mjere radi osiguranja terena od nastanka klizišta.

- Ograda uz rub parcele može se izgraditi kao puna, kombinacijom pune i prozračne (metalna rešetka), te kao zelena ograda od živice.

- Maksimalna visina ograde prema ulici može biti do 1,40 m, a prema susjednim parcelama do 1,80 m.

- Iznimno, ograde mogu biti i više od 1,40 odnosno 1,80 m, kada je to nužno radi pridržavanja terena (potporni zidovi), zaštite ili zbog posebnog načina korištenja građevina i otvorenih površina (gospodarska, sportska, rekreacijska i

druga namjena), ali ne više od 4,0 m.

- Dio parcele ispred objekta prema javno-prometnoj površini, odnosno neizgrađeni dio parcele treba riješiti kombinacijom parka i vrta, koristeći autohtonu vegetaciju.

- Prilikom gradnje građevina u dijelu urbanog područja na kojem nije osigurana opskrba vodom i/ili gdje nema kanalizacije, uvjetuje se izgradnja bunara ili cisterni, odnosno nepropusnih sabirnih jama kapaciteta do 10 ES uz pražnjenje specijalnim komunalnim vozilom. Ako u dijelu urbanog područja u kojem će se graditi objekt postoji vodovodna i kanalizacijska mreža stambeni objekt se obvezno priključuje na gradski sustav vodovoda i kanalizacije. Priključivanje objekta na električnu mrežu obavlja se zračnim ili podzemnim kablom, odnosno na način propisan od nadležne komunalne organizacije.

- Izgradnja i uređivanje zemljišta uz vodotoke izvodit će se u skladu s ovim Planom i posebnim uvjetima. Građevinska se parcela ne može osnivati, odnosno provoditi izgradnja objekta, na način koji bi onemogućavao uređenje korita i oblikovanje inundacije potrebne za maksimalni protok vode ili pristup vodotoku. Zabranjuje se podizanje ograde i potpornih zidova odnosno izvođenje drugih radova koji bi smanjili propusnu moć vodotoka ili na drugi način ugrozili vodotok ili područje uz vodotok.

- Ovim se Planom uvjetuje osiguranje zaštitnog i neizgrađenog prostora uz vodotok pri čemu kod urednog korita širina tog pojasa iznosi najmanje 6,0 m, a kod neuređenog korita 20,0 m pri čemu se predmetna udaljenost mjeri od gornjeg ruba korita vodotoka.

#### 5.25. Postavljanje montažno-demontažnih građevina

Ovim Planom dopušteno je postavljanje montažno-demontažnih građevina na području obuhvata GUP-a grada Kutine uz sljedeće uvjete:

- Lokacija ovih objekata dozvoljava se uz sadržaje i površine javne namjene (autobusni, željeznički kolodvor, tržnica, zone sporta - rekreacije, groblje, reciklažna dvorišta s pogonom za razvrstavanje otpada i pretovarna stanica K7) u okviru njihovih površina ili okolnih zelenih površina uz prometnice.

- Osim navedenog, predmetne građevine mogu se locirati i unutar zelenih površina kategorije "Z1", "Zu" i "Z", uz gradske prometnice, kao i unutar namjenske kategorije K1, K2, K3, K4, na dijelu uz gradske ulice.

- Iznimno se dozvoljava lokacija predmetnih građevina u stambenim zonama tipa M1-M2 (stambena-poslovna i poslovno-stambena namjena) na prostoru parcele uz javnu prometnu površinu, u okviru ukupno dozvoljene izgrađenosti parcele.

- Korištenje predmetnih objekata moguće je za sljedeću namjenu: trgovina, servisi, usluge i ugostiteljstvo, administracija i nadzor reciklažnog dvorišta te isti trebaju biti priključeni na komunalnu infrastrukturu (minimalno: vodoopskrba, odvodnja i elektroopskrba).

- Montažno-demontažni objekti izvode se kao tipski za čitavo područje grada, modularne veličine 2,5 x 2,5 m do max. 2,5 x 5,0 m visine 3,0 m.

- Njihova lokacija treba biti takova da ne ometa odvijanje kolnog i pješačkog prometa, te se uz iste treba izvesti proširenje pješačke površine adekvatno površini objekta.

- Izbor tipa montažno-demontažnog objekta, određivanje njihovih lokacija kao i dužina i rok korištenja pojedine lokacije na području grada Kutine treba utvrditi posebnom studijom i odlukom koju donosi Gradsko poglavarstvo.

## **6. UVJETI UTVRĐIVANJA TRASA I POVRŠINA PROMETNE, ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREŽE**

### **6.1.**

Trase i koridori prometno-infrastrukturnih sustava utvrđeni su Planom i prikazani na kartografskim prikazima Plana. Detaljni uvjeti za utvrđivanje trasa i površina prometne, telekomunikacijske i komunalne infrastrukturne mreže za sustave od važnosti za Državu i Županiju određuju se temeljem stručnih podloga i projektne dokumentacije. Uvjeti utvrđivanja trasa i površina prometne, telekomunikacijske i komunalne infrastrukturne mreže za sustave gradskog interesa i razine utvrđuju se temeljem ovog GUP-a i projektne dokumentacije, te detaljnijih planova uređenja uz korištenje smjernica koje proizlaze iz ovog Plana, uključivo posebne uvjete mjerodavnih institucija.

Gradnja drugih građevina u planskim koridorima moguća je samo temeljem posebnih uvjeta institucije nadležne za predmetni koridor.

Rekonstrukcija prometnica, elektroničke komunikacijske i komunalne infrastrukture moguća je neposrednom provedbom ovog Plana temeljem detaljnih projekata i posebnih uvjeta mjerodavnih institucija, a takve promjene ne predstavljaju odstupanje od ovog Plana.

Prometna mreža i sustavi komunalne infrastrukture opisani i prikazani u ovom Planu predstavljaju samo smjernice za daljnju izradu detaljnijih planova i projekata, te se mogu mijenjati u skladu sa tehnički i ekonomski prihvatljivijim rješenjima odnosno u skladu sa posebnim uvjetima nadležnih institucija.

Gradnja komunalne infrastrukturne mreže predviđena je u koridorima javnih prometnih površina.

Priključivanje građevina na javnu vodovodnu, niskonaponsku, plinsku i telekomunikacijsku mrežu i javni sustav odvodnje izvesti prema uvjetima nadležnih javnopravnih tijela.

### **6.2. Cestovna prometna mreža, površine i objekti**

Na površinama infrastrukturnih sustava (IS) namijenjenih prometu, može se graditi i uređivati:

- osnovna ulična mreža i trgovi;
- parkirališta i garaže;
- željeznički koridor,
- mreža biciklističkih staza i traka,
- pješačke zone, putovi i dr.

- prateći sadržaji u funkciji prometa.

- okretišta i stajališta javnog gradskog prometa.

Javnim su cestama posebnim zakonom određeni zaštitni pojasevi unutar kojih zahvati u prostoru podliježu posebnim uvjetima javnopravnog tijela koje upravlja cestom. Širina zaštitnog pojasa, sukladno razvrstaju ceste, iznosi obostrano od vanjskog ruba zemljišnog pojasa:

- 40 m za autocestu

- 25 m za državnu cestu

- 15 m za županijsku cestu

- 10 m za lokalnu cestu.

Ukoliko se zbog prostornih ograničenja ukaže potreba za izgradnjom objekta visokogradnje unutar zaštitnog pojasa autoceste, potrebno je idejno rješenje zahvata dostaviti u Hrvatske autoceste na razmatranje. Daljnja razrada projekta i provedba upravnog postupka moguća je isključivo uz pisanu suglasnost Hrvatskih autocesta za dostavljeno idejno rješenje.

U zaštitnom pojasu autoceste mogu se planirati zaštitne zelene površine, locirati i izgraditi objekti niskogradnje (prometnice, pješačke i biciklističke staze, prilazi i parkirališta), te komunalna infrastrukturna mreža (telekomunikacije, elektroenergetska mreža i javna rasvjeta, plinoopskrba, vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda), a minimalna udaljenost istih od vanjskog ruba zemljišnog pojasa definira se ovisno o vrsti i namjeni niskogradnje.

Zabranjuje se postavljanje svih vizualnih efekata koji mogu ometati pažnju vozača na autocesti (reklamni panoi, rasvjeta i dr.) unutar zaštitnog pojasa autoceste a koji je definiran Zakonom o cestama. Objekti niskogradnje (prometnice i svjetla javne rasvjete) unutar zaštitnog pojasa moraju se projektirati na način da ne odvrću pozornost i ne ugrožavaju sigurnost prometa na autocesti.

U slučaju planiranja prometnih površina u blizini autoceste potrebno je predvidjeti ograde (zeleni pojas).

Zaštitna ograda autoceste ne smije se koristiti kao ograda budućih zahvata u prostoru, te se ista mora predvidjeti na zemljištu u vlasništvu investitora, udaljena minimalno 3m od zaštitne žičane ograde.

Obveza Investitora budućih objekata u blizini trase autoceste, je planiranje i izgradnja zidova za zaštitu od buke, ukoliko se pokaže potreba za izvođenjem istih.

Unutar građevinskog područja naselja državne, županijske i lokalne ceste imaju funkciju naseljske ulice pa se ne primjenjuju zaštitni koridori već se osiguravaju Planom utvrđeni uvjeti vezano uz odgovarajuću kategoriju prometnice (glavna mjesna ulica, sabirne ulice, ostale ulice).

Za potrebe prometne mreže, ovisno o rangui i značaju pojedine prometnice planirani su sljedeći elementi profila i/ili koridori:

- trasa obilaznice Kutine, zapadno od Sisačke ulice do spoja sa županijskom cestom Ž3124: najmanje 13,0 m (2 x 1,5 m bankine + 7,0 m kolnik + jednostrani pješački pločnik i biciklistička staza 2 x 1,5 m),



- trasa državne ceste – brza cesta Kutina – Garešnica – Daruvar istočno od Sisačke ulice: planski koridor širine 2x50 m, unutar koridora treba osigurati minimalni prometni profil od 19,0 m (2 x 1,5 m bankine + 8,0 kolnik + obostrani oborinski kanali 2x4,0 m); brza cesta može se realizirati u dvije faze pri čemu I. faza može imati dvije vozne trake i križanja u jednoj razini.

- Planirana državna cesta Kutina (D45) – Lonja – D224: širina planskog koridora iznosi ukupno 75 m; za prometnicu je izrađena Prostorno-prometno-građevinska studija koridora ceste Kutina – Lonjsko polje temeljem koje je određena trasa koridora od Kutine do Lonjskog polja, a u svrhu poprečnog povezivanja preko Lonjskog polja do D224 (što je utvrđeno i prostornim planovima šireg područja), te je izrađeno idejno rješenje i pokrenuta izrada studije utjecaja na okoliš; daljnje detaljne karakteristike profila i preciznija trasa prometnice odredit će se unutar predviđenog planskog koridora kroz izradu projektne dokumentacije pri čemu je pri prolasku kroz rubne dijelove naselja potrebno u što većoj mjeri očuvati postojeće javne građevine i uređene površine

Ulice unutar naselja planiraju se s elementima profila kako slijedi:

- glavna mjesna ulica: min. 10,0 m (2x1,5 m pješački hodnik, 7 m kolnik)
- sabirne ulice: min. 9,0 m (2x1,5 m pješački hodnik, 6,0 m kolnik)
- ostale ulice: min. 8,0 m (2x1,25 m pješački hodnik, 5,5 m kolnik)

Detaljnijim uvjetima Plana za pojedine cjeline, namjene i područja, kao i uvjetima detaljnijih prostornih planova (UPU, DPU) omogućuje se utvrditi i drukčije vrijednosti od prethodno navedenih, sukladno lokalnim specifičnostima i zahtjevima pojedinih sadržaja u prostoru.

### 6.3.

Unutar izgrađenog dijela građevinskog područja interpolacije novih građevina moguće su i uz postojeće prometnice minimalne širine 5,5 m (odnosno 4,5 m ako su jednosmjernje).

Iznimno, u slučaju kada u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja građevna čestica nije smještena uz gradsku ulicu, može se za pristup izvesti pristupni put najmanje širine 3,5 m i dužine do 50 m (sa okretištem na kraju), a isti se može koristiti za pristup do najviše 2 građevine stambene ili stambeno-poslovne namjene, pri čemu pristupni put ima status javne prometne površine.

Priključak građevnih čestica i građevina na prometnu mrežu može se ostvariti i preko zelene površine (javne i zaštitne zelene površine – Z1, Zu i Z) prikazane na kartografskim prikazima uz prometnice sa izvedbom najviše jednog pristupa do širine 6,0 m.

Slijepe ulice mogu biti dužine do 250 metara, a na kraju moraju imati okretište za komunalna i druga vozila. Iznimno, već postojeće slijepe ulice mogu biti i duže.

Postojeće gradske ulice i pješački pristupni putevi zadržavaju se u funkciji i rekonstruiraju bez obzira na njihovu širinu i dužinu, a postojeće građevine uz te komunikacijske površine mogu se rekonstruirati u postojećem gabaritu.

U okvirima gradske prometne mreže moguće su rekonstrukcije izvedbom kanaliziranih i semaforiziranih križanja ili realizacijom „rotora“ sa ciljem poboljšanja prometne situacije.

Sva planirana križanja, sukladno potrebnim prometno-tehničkim karakteristikama i lokalnim uvjetima, mogu se izvesti i kao denivelirana.

### 6.4.

Za kretanje pješaka gradit će se i uređivati, osim pločnika, trgova i ulica, pješački putovi, pothodnici, nathodnici, stube i prečaci, te prolazi i šetališta.

Površine za kretanje pješaka moraju biti dovoljne širine (na glavnim pravcima kretanja i u glavnom centru širine 2,5 -4,0 m), u pravilu ne uže od 1,50 m. Iznimno u vrlo skućenim uvjetima mogu biti i uže, ali ne manje od 1,0 m. Kad su površine za kretanje pješaka uže od 1,5 m u njih se ne smiju postavljati stupovi javne rasvjete niti bilo kakve druge prepreke koje otežavaju kretanje pješaka.

U raskrižjima i na drugim mjestima gdje je predviđen prijelaz preko kolnika za pješake, bicikliste i osobe s poteškoćama u kretanju moraju se ugraditi spuštene rubnjaci.

### 6.5.

U cilju unapređenja kvalitete življenja urbani prostor će se uređivati na način da se za sve građane, bez obzira na dob i vrstu poteškoća u kretanju, osigura nesmetan pristup javnim građevinama, javnim površinama, sredstvima javnog prijevoza i sredstvima javnog komuniciranja. U provedbi plana primjenjivat će se propisi, normativi i europska iskustva u svrhu smanjenja i eliminiranja postojećih i sprečavanja nastajanja novih urbanističko arhitektonskih barijera.

### 6.6.

U okviru građevnih čestica, a ovisno o njihovoj namjeni, kapacitetu ili veličini GBP građevine treba osigurati prostore za promet u mirovanju prema slijedećem standardu:

- za jednoobiteljsku, višeobiteljsku i višestambenu građevinu; na svaki stan jedno PM (parking mjesto),
- za industrijske građevine 10 PM/1000 m<sup>2</sup> GBP
- za poslovne građevine (zanatske, servisne, uslužne i sl.) 20 PM/1000 m<sup>2</sup>,
- za hotele, pansione, motele: u skladu s propisima o vrsti i kategoriji građevine,
- za kazališta, koncertne dvorane, kina i sl. po 1 PM na 15 sjedala,
- za sportske dvorane i igrališta: po 1 PM na 10 sjedala,
- za ugostiteljske objekte: po 1 PM na 10 sjedala,
- za trgovine dnevne opskrbe: 40 PM/ 1000 m<sup>2</sup> GBP
- za trgovačke centre: 60 PM/1000 m<sup>2</sup> GBP

- za škole, dječje ustanove: po 2 PM na jednu učionicu ili za jednu grupu djece,
- za ambulante, poliklinike, po 40 PM/1000 m<sup>2</sup> GBP za bolnice: po 40 PM/1000 m<sup>2</sup> GBP
- za vjerske građevine: po 1 PM na 10 sjedala,
- ostali prateći sadržaji stanovanja; po 1 PM na 25 m<sup>2</sup> GBP.

Parkirališne površine dimenzionirane u skladu sa standardom iz stavka 1 ove točke smještavaju se sa najmanje 75% potrebnih parking/garažnih mjesta unutar parcele pojedinog korisnika prostora. Maksimalno do 25% potrebnih parking mjesta može se putem zakupa osigurati na javnim parkirališnim / garažnim površinama smještenim na zasebnoj čestici ili uz javnu prometnu površinu na maksimalnoj udaljenosti do 300 metara od predmetne parcele. Iznimno, unutar građevne čestice 3665/3 k.o. Kutina na kojoj je predviđena višenamjenska građevina stambene, javne, društvene i poslovne namjene, treba osigurati najmanje parkirališno/garažna mjesta za potrebe stanovanja.

Unutar izgrađenih dijelova građevinskog područja naselja uvjetovani standard iz prethodnog stavka se smanjuje, te na građevnoj čestici treba osigurati najmanje 50% parkirališnih mjesta, a drugih 50% na parkiralištima / garažama na udaljenosti do 300 m. Predmetno se ne odnosi na industrijske i poslovne građevine, te trgovačke centre.

Iznimno kod rekonstrukcije građevina javne i društvene namjene (školske, predškolske i dr.) zadržava se postojeći broj parkirnih mjesta.

Osim unutar zaštitnih zelenih površina (Z) parkirališni prostori, iako nisu posebno označeni, mogu se graditi u koridorima gradskih ulica (ako ne ometaju odvijanje prometa) koje imaju dovoljnu širinu za smještaj podužnog ili okomitog parkiranja (Kolodvorska ul., Ul.S. Radića, Ul. kralja Petra Krešimira IV i dr.) odnosno u okvirima svih namjena do maksimalne površine 1,0 ha.

#### 6.7.

Garažno-prometne građevine (IS) su namijenjene optimaliziranju prometno-prostornih mogućnosti stacionarnog prometa unutar užeg središnjeg dijela gradskog prostora. U cilju postizanja što kvalitetnijeg urbanog standarda i rješavanja problema stacionarnog prometa, moguća je izgradnja javnih garažnih građevina kao samostalnih ili kao dopunska namjena drugih objekata (javnih i poslovnih) u okviru njihovog prizemnog ili podzemnog - podrumskog dijela.

U slučaju izgradnje garažnog prostora kao osnovne namjene, javni i poslovni sadržaji svojom površinom ne smiju preći 30% površine osnovne namjene ili 30% GBP građevine. Površina garažnog dijela ispod razine terena (podrumske etaže) ne ulaze u postotak izgrađenosti – Kig (ukoliko ne predstavljaju terase uz sadržaje smještene u prizemnoj etaži građevine). Veličina garažnih kapaciteta usklađuje se sa potrebama prostora za promet u mirovanju unutar pojedinih zona, a isti se dimenzioniraju u skladu sa standardima iz točke 6.6. Odredbi ovog Plana.

Podzemne garaže mogu se izvesti ispod površine građevne čestice bez ograničenja broja podzemnih etaža, uz uvjet odmicanja za minimalno 1,0 m od međa, osim međa prema javnim prometnim površinama od kojih se nije potrebno odmicati. Kod izvedbe ispod parkovnih, sportsko-rekreativnih i drugih površina iste treba nakon izgradnje garaže dovesti u prethodno stanje urednosti.

Maksimalna visina garažno-poslovnih građevina ne može iznad razine terena biti viša od S+P+2 ili 10,0 m, mjereno od najniže točke uređenog terena uz objekat do visine vijenca objekta. U zaštićenoj cjelini povijesne jezgre potrebno je poštivanje posebnih uvjeta nadležnog tijela za zaštitu kulturne baštine, te se garaže rješavaju kao ukopane - podzemne, a nadzemni dio do visine P+2 obuhvaća prostore javne, poslovne ili druge namjene, odnosno može se urediti kao javni prostor u razini terena (igrališta, javne zelene površine, parkiralište i sl.).

Izgradnja javnog parkirališnog prostora na svim dijelovima obuhvata Plana može se, osim na prostorima posebno označenim oznakom (IS), provoditi i u okviru zaštitnog zelenog pojasa uz gradske prometnice, kao što je to označeno na grafičkom prilogu 3.1. sa oznakom "P".

Osim naprijed navedenog garaže (uključivo i javne garaže) se mogu graditi u svim namjenama kao zasebna namjena bez obzira da li je posebno označena u okviru namjene površina. Najveća dozvoljena površina garaže u okviru drugih namjena iznosi 1,0 ha.

#### 6.8. Željeznička prometna mreža, površine i objekti

Rješenjem GUP-a grada Kutine zadržava se postojeći koridor magistralne glavne pruge sa širinom 2x25 m (namjena:IS) kao dio X Europskog prometnog koridora. Obzirom na njegov državni značaj, a temeljem Strategije i Programa prostornog uređenja RH i Strategije prometnog razvitka RH, omogućavaju se zahvati rekonstrukcije pruge sa ciljem osiguranja višeg standarda sigurnosti i brzine (160 km/h ili više) te povećanja nosivosti.

Sva križanja cestovne mreže s magistralnom željezničkom prugom trebaju biti rješena u dvije razine.

Jedno križanje – prolaz Sisačke ulice već je izveden kao nadvožnjak koji treba rekonstruirati s ciljem osiguranja kvalitetnijih prometnih uvjeta. Drugi (novi) prijelaz ostvaruje se kod Radićeve ulice. Zbog postojeće izgrađenosti uz navedenu ulicu nije moguće izgraditi nadvožnjak na postojećem koridoru, već se izvodi na način da se promet dislocira zapadno od postojećeg prijelaza i vodi kao nadvožnjak u okviru kojega se nalazi kolnik širine 5,5m, rubni trak 2x0,25m, zaštitna širina 2x0,75m, biciklistička staza 2x1,0m i pješačka staza 2x0,8m. Postojeći cestovni prijelaz se ukida. Osigurava se pješački prijelaz ispod ili iznad pruge istočno od postojećeg cestovnog prijelaza.

Eventualne potrebe izgradnje drugog kolosjeka realizirat će se unutar rezerviranog koridora.

Proširenje predmetnog koridora obuhvaća mrežu ranžirnih kolosjeka za potrebe teretnog prometa, kao i planom rezervirani koridor industrijskog kolosjeka za pristup novim zonama južno od magistralne pruge.

Neposredno uz koridor željezničke prometne infrastrukture osigurani su prostori za izgradnju pratećih objekata željeznice (namjenske zone: K6 i K3) koje obuhvaćaju sadržaje teretnog kolodvora i željezničko-prometno-carinskog terminala. Ovim Planom se uz koridor željezničke pruge osigurava i lokacija elektrovoćnog postrojenja (EVP) za daljnje istraživanje (namjenska zona: IS).

Lokacija objekata u zonama izgradnje koje se nalaze neposredno uz koridor magistralne pruge uvjetuje se s min 50 m udaljenosti od osi postojećeg kolosjeka. Unutar koridora magistralne pruge dozvoljena je izgradnja objekata i infrastrukture samo za potrebe regulacije željezničkog prometa prema posebnim uvjetima HŽ-a.

#### 6.9. Elektroničke komunikacijske mreže

Elektronička komunikacijska infrastrukturna mreža sastoji se od glavne mjesne ATC Kutina, tipa AXE10, uz korištenje udaljenog pretplatničkog stupnja UPS. Ukupna elektronička komunikacijska mreža rješava se na užem području grada i na glavnim prometnim pravcima u formi kabelaške kanalizacije, dok se samo na rubnim dijelovima u zonama niske gustoće i ograničene veličine izvodi zračna mreža, koja će se u slijedećem razvojnom periodu također izvesti kao EK kanalizacija. Nova elektronička komunikacijska infrastruktura – EKI za pružanje javnih elektroničkih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova određena je koridorima u kojima se smještaju cijevi EK kanalizacije podzemno unutar pješačkih staza ili zelenih površina.

Planom se za izgrađenu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javnih elektroničkih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova predviđa izvedba dogradnje odnosno rekonstrukcije, te eventualno proširenje izgradnjom novih građevina radi implementacije novih tehnologija.

U razvoju postojeće EK infrastrukture za pružanje EK usluga putem elektromagnetnih valova bez korištenja vodova planira se daljnje poboljšanje pokrivanja, povećanje kapaciteta mreža i uvođenje novih usluga i tehnologija (UMTS) i sustavi slijedećih generacija.

Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema prema načinu postavljanja, dijeli se na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postojećim građevinama (antenski prihvat), i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na samostojnim antenskim stupovima.

Radi toga je u okvirima nove EK infrastrukture za pružanje EK usluga putem elektromagnetskih valova bez korištenja vodova predviđeno lociranje novih baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvataima na izgrađenim građevinama i rešetkastim i/ili jednocijevnim stupovima bez detaljnog definiranja (točkastog označavanja) pojedine lokacije.

Pri tome koncesionari na području mobilnih elektroničkih komunikacijskih mreža za svoje potrebe, a uz načelo zajedničkog korištenja, grade infrastrukturu pokretnih elektroničkih komunikacijskih mreža, a područje

pokrivanja mreže mora sadržavati sva županijska središta, gradove i naselja, kao i važnije cestovne i željezničke prometnice.

Zbog potrebe izgradnje i nadogradnje infrastrukture pokretnih elektroničkih komunikacijskih mreža potrebno je poštivati slijedeće uvjete gradnje prilikom njihovog smještaja unutar i izvan građevinskog područja naselja.

A) Osnovne postaje pokretnih komunikacija koje se grade unutar građevinskog područja naselja:

- dozvoljava se izgradnja OP tipa A koji ne prelazi visinu građevine na koji se postavlja i OP tipa B1 visine 2 m iznad najviše točke građevine,

- dozvoljava se izgradnja OP tip B2 na građevinama od javnog i društvenog značaja, telekomunikacijskim građevinama, građevinama poslovne namjene i građevinama požarne zaštite visine 5 m od najviše točke građevine.

B) Osnovne postaje pokretnih komunikacija koje se grade izvan građevinskog područja naselja :

- dozvoljava se izgradnja samostojećeg antenskog stupa visine do 60,0 m na minimalnoj udaljenosti 100,0 m od ruba građevinskog područja i pojedinačnih građevina, te 300 m od zaštićenih povijesnih cjelina i pojedinačnih kulturnih dobara, odnosno područja prirodnih vrijednosti (zaštićenih ili predviđenih za zaštitu) prema posebnim uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela i službe zaštite prirode.

Unutar zone elektroničke komunikacijske infrastrukture uvjetuje se gradnja samostojećeg antenskog stupa takvih karakteristika da može prihvatiti više operatora, odnosno prema tipskom projektu koji je predviđen rješenjem Ministarstva.

Iznimno, ukoliko lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju izgradnju jednog stupa koji ima takve karakteristike da može primiti sve zainteresirane operatore (visina i sl.) dozvoljava se izgradnja nekoliko nižih stupova koji na zadovoljavajući način mogu pokriti planirano područje signalom.

Ukoliko je unutar zone planirane elektroničke komunikacijske infrastrukture već izgrađen samostojeći antenski stup/stupovi, tada je moguće planirati izgradnju dodatnog stupa za ostale operatore.

Dopušteno je postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na postojećim građevinama u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba određenim posebnim propisima koji propisuju posebne uvjete prilikom ishoda lokacijske dozvole.

#### 6.10. Komunalna infrastruktura

##### 6.10.1. Vodoopskrbna mreža

Vodoopskrbna mreža razvijena je na gotovo čitavom području grada, a vodosnabdijevanje Kutine osigurano je iz Ravnika uz buduće crpilište Osekovo,. U okvirima urbanog područja grada potrebno je osigurati vodoopskrbu visoke zone, koja se izvodi dizanjem vode crpnim stanicama i izvedbom novih vodosprema na višim kotama. Rekonstrukcija vodovodne mreže treba obuhvatiti sve glavne vodovodne prstene na kojima je iz protupožarnih

razloga potrebno osigurati minimalni profil od 100 (ili  $\phi 110$  mm) neophodnih radi izvedbe protupožarnih hidranata, a isto tako rekonstrukciju vodovodne mreže treba provesti i na svim cjevovodima koji su stari, dotrajali i čija puknuća izazivaju gubitke vode. Vodovodna mreža izvesti će se sa cijevima postavljenim u zelenim površinama ili pješačkim pločnicima na dubini 1,10 m do 1,40 m.

Smještaj protupožarnih hidranata predviđen je u sklopu koridora javne prometne površine (zelene površine) na najvećoj udaljenosti od 150 m.

#### 6.10.2. Kanalizacija

Postojeći sustav odvodnje grada Kutine izveden je kao mješoviti, sa uređajem za kondicioniranje otpadnih voda kojim se provodi njihovo mehaničko pročišćavanje, nakon čega se upuštaju u lateralni kanal. Sjeverno područje grada (iznad željezničke pruge) uglavnom je pokriveno kanalizacijskom mrežom, koju treba dopuniti i proširiti na nove zone izgradnje u prigorskom području. Čitavo ovo područje sjeverno od željezničke pruge predstavlja gravitacioni dio sustava odvodnje. Južna područja ispod željezničke pruge realiziraju se većim dijelom kao tlačna, tj. otpadne vode prikupljaju se na pojedinim dijelovima (za pojedina manja područja) te sustavom tlačnih cjevovoda usmjeravaju na uređaj za pročišćavanje.

Na pojedinim dijelovima razmatranog područja može se, u slučaju potrebe (utvrđenih povećanih količina oborinskih voda) izvesti razdijelna kanalizacija sa odvojenim prikupljanjem oborinskih voda u oborinsku kanalizaciju uz upuštanje u najbliži recipijent (vodotok, kanal) te prethodno pročišćavanje na taložnici (pjeskolov i dr.) i separatoru (ulja, masti i dr.) prema posebnim uvjetima i uz suglasnost Hrvatskih voda. Sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda ne dozvoljava se spojiti na kanal u nadležnosti Hrvatskih auto cesta d.o.o.

Radi realizacije crpnih stanica u okviru mreže otpadnih voda iste je moguće smjestiti u svim namjenskim zonama, te za potrebe izgradnje iste formirati adekvatnu građevnu česticu.

Uređaj za pročišćavanje izveden je samo za fazu mehaničkog pročišćavanja, dok u slijedećim fazama treba osigurati biološko pročišćavanje, uključivo sekundarne taložnice kao i objekte manipulacije muljem, uz izgradnju dodatnih taložnica i objekata manipulacije za povećani obim pročišćavanja otpadnih voda krajem planskog perioda.

Ukupni sustav odvodnje izvodi se sa od betonskih ili drugih cijevi postavljenih u prometnim površinama, sa izvedbom betonskih revizionih okana na maksimalnom razmaku 30-50 m, uz izvedbu betonskih slivnika radi prihvata površinskih voda, te spojem na revizionu okna. Priključci objekata na uličnu kanalizaciju trebaju se u pravilu izvesti na revizionu okna. Dubina postavljanja cjevovoda kanalizacije nalazi se ispod nivoa cjevovoda vodoopskrbne mreže, što znači ispod 1,40 m od uređene kote terena.

#### 6.10.3. Plinska mreža

Mreža plinoopskrbe izvedena je na izgrađenom području grada kao prstenasta sa PEHD cijevima ili čeličnim

cjevovodima izvedenim u opskrbnim prstenovima vezanim na mjerno redukcijske stanice kao mjesta napajanja grada. Nova mreža unutar planiranih zona izgradnje izvodi se sa PEHD cijevima postavljenim u zelenom pojasu na dubini 0,8 m odnosno ispod kolnika 1,0 m (kućni priključci 0,6 m). U slučaju izgradnje na manjoj dubini plinovod se mora polagati u zaštitne cijevi. U odnosu na druge podzemne cjevovode i instalacije treba osigurati minimalne udaljenosti koje iznose za TT, električne kabele i ostale cjevovode 0,6 m, dok kod križanja (za šahtove i kanale) treba osigurati minimalno 0,2 do 0,3 m.

Plinska mreža označena je u grafičkim prikazima Plana na načelnim planskim trasama - koridorima, usklađenim sa postojećim projektnim rješenjima. Ako tijekom realizacije ovog Plana dođe do promjene trase, u odnosu na pojedini koridor ulice (promjena strane vođenja plinovoda) odnosno u slučaju promjene planskog profila cjevovoda, primjeniti će se novelirano projektno rješenje, bez obzira na uvjete ovog Plana, koji predstavljaju samo smjernice za izradu takvih detaljnijih rješenja.

Osim gradske distributivne plinske mreže prostorom obuhvata Plana u pravcima sjever-jug i istok-zapad prolaze magistralni plinovodi i naftovodi uz koje se uspostavljaju zaštitni koridori minimalne širine:

- Za naftovode se utvrđuje zaštitna zona 2x100 m (obostrano) od osi postojećeg cjevovoda, dok se zona opasnosti unutar koje je zabranjena svaka gradnja bez suglasnosti vlasnika cjevovoda određuje sa najmanje 2x30 m (obostrano) od osi naftovoda,

- Građevine, uređaji i instalacije u sustavu magistralnog plinovoda podliježu uvjetima Pravilnika o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport (S. list 26/85) pri čemu se u pojasu širine 30 m obostrano od osi plinovoda uspostavlja zaštitni koridor magistralnog plinovoda u kojem je zabranjena gradnja zgrada namijenjenih stanovanju odnosno boravku ljudi te su zahvati u prostoru dopušteni isključivo sukladno posebnim uvjetima upravitelja voda. Položaj planiranih trasa magistralnog plinovoda određen je koridorom od 60 m; konačna trasa određuje se projektom sukladno preciznijim geodetskim i geološkim izmjerama i istraživanjima, aktualnim tehnološkim inovacijama i uz brigu o utjecaju zahvata na okoliš te prirodnu i kulturnu baštinu, te se sukladna odstupanja od planskih trasa i dimenzija građevina neće smatrati izmjenama Plana.

U zelenom pojasu širokom 5 m lijevo i desno od osi cjevovoda zabranjeno je saditi biljke čije korijenje raste dublje od 1 m, odnosno za koje je potrebno obrađivati zemljište dublje od 0,5 m.

Kod paralelnog vođenja infrastrukturnih instalacija (kanalizacija, vodovod, plinovod, el.kablovi, tel. kablovi i ostalo) minimalna međusobna udaljenost mora biti 5 m računajući od vanjskog ruba infrastrukturnih instalacija do vanjskog ruba ispod plinsko-naftnih instalacija.

Na mjestima križanja infrastrukturnih instalacija s plinsko-naftnim instalacijama iste obavezno treba postaviti ispod plinsko-naftnih instalacija. Vertikalna udaljenost mora biti 0,5 m računajući od donje kote našeg cjevovoda do gornje kote instalacija koje se polažu. Kut križanja mora biti između 90 i 60. Iznad mjesta križanja obavezno se postavlja pocinčana rešetka kao oznaka da ispod postojećeg cjevovoda prolazi najmanje još jedan cjevovod ili kabel.

Na mjestima prelaska prometnica preko cjevovoda iste je potrebno zaštititi čeličnom kolonom ili armirano betonskim pločama koje će preuzeti tlačna naprezanja. Zaštita mora biti proračunata na najveći očekivani osovinski pritisak vozila i sredstava koja će prometovati prometnicom.

#### 6.10.4. Elektroenergetska mreža

Energetsko snabdijevanje područja provedeno je odvojeno za urbano područje grada i postojeću industriju. Tako se područje grada napaja iz TS 35/10 kV Kutina, dok se područje "Petrokemije" snabdijeva energijom iz posebne transformatorske stanice 110/10 kV. Razmatrano područje presijeca niz koridora dalekovoda (DV 110 kV i DV 35 kV) koji predstavljaju vezu između izgrađenih transformatorskih stanica i prijenosnog sustava. Također, predmetnim područjem prolaze i transportni dalekovodi 220 kV. Planom se uspostavljaju zaštitni koridori za sve dalekovode. Ukupna gradska energetska mreža izvedena je većim dijelom podzemno - kabelski, što je posebno važno za centralno gradsko područje. Dugoročno, s ciljem osiguranja potrebne energije te postizanja kvalitetnog i sigurnog napajanja predmetnog područja, postoji potreba da se rezervira lokacija za izgradnju nove TS izvan područja „Petrokemije“ i neovisno o postojećoj TS „Petrokemija“. Izgradnja nove kabelske elektro-energetske mreže realizira se u okviru prometnih koridora u kojima se za energetske kabele osigurava pojas širine 40 cm i dubine 90cm.

Lokalna distribucija energije provodi se preko zidanih ili rešetkastih TS 10/0,4 sa transformatorima 250 kV i 400 kVA (630 kVA). Daljnje proširenje energetske mreže predviđa se u okviru svih novih područja uz izgradnju tipskih distributivnih transformatorskih stanica do 1000 kVA. Proširenje mreže provesti će se na užem centralnom području grada podzemno, a na rubnim dijelovima nadzemnim putem. Zaštitni koridori postojećih zračnih dalekovoda planom su utvrđeni sa koridorom širine 2x30 m za 220 kV dalekovod i 2x25 m za 110 kV dalekovod. U zaštitnom koridoru dalekovoda samo iznimno je dozvoljeno građenje, a uz poštivanje pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1kV do 400kV, posebnih uvjeta i suglasnosti HEP ODS d.o.o., Elektre Križ.

Ispod postojeće nadzemne niskonaponske mreže nije dozvoljena gradnja u pojasu od 3m za nepristupačne dijelove građevine (krov, dimnjak i dr.) i 4m za pristupačne dijelove građevine (terase, skele i dr.) od vodiča niskonaponske nadzemne mreže, dok kod kabelskih instalacija udaljenost temelja objekta od kabelske instalacije mora biti najmanje 1m. Za gradnju objekata potrebno je tražiti posebne uvjete HEP ODS d.o.o., Elektre Križ. Posebni uvjeti građenja

izdaju se pojedinačno, ovisno o vrsti objekta, a prema postojećim tehničkim propisima.

Lokacije i koridori novih/planiranih elektro – energetske objekata distributivnih napona (0,4, 10, 20 i 35kV) utvrditi će se prostornim planovima užih područja i / ili razradom projektne dokumentacije u skladu sa dobivenim posebnim uvjetima. Pritom je na svakih 500 m potrebno planirati građevnu česticu minimalne dimenzije 6x4 m za novoplanirane transformatorske stanice naponske razine 10(20)/0,4 kV. Za postojeće trase 10 kV vodova širina zaštitnog koridora iznosi 10 m (5+5), a za planirane 20 m (10+10). Unutar navedenih zaštitnih koridora zahvati u prostoru podliježu posebnim uvjetima nadležnog javnog tijela. Za izgradnju transformatorskih stanica obavezno se formira građevinska čestica čija će veličina biti uvjetovana tipom transformatorske stanice, a iznimno, ukoliko se transformatorska stanica gradi na javnoj površini, nije potrebno formiranje nove građevinske čestice. Za potrebe izgradnje energetske građevine na obnovljive izvore, omogućuje se gradnja susretnih objekata i spojne elektroenergetske strukture između tih objekata i postrojenja u nadležnosti HEP ODS d.o.o.

Elektroenergetska mreža za obuhvat Plana utvrđena je i ucertana na kartografskom prikazu 3.3 Prometna i komunalna infrastrukturna mreža – Energetski sustav. Detaljnijom razradom kroz izradu prostornih planova užih područja i/ili projektno-tehničke dokumentacije dopuštena su tehničkim ili prostornim zahtjevima uvjetovana odstupanja ili dopune tako utvrđenog rješenja, što se neće smatrati izmjenom Plana.

#### 6.10.5. Energane na obnovljive izvore energije

Ovim Planom na lokaciji označenoj na kartografskim prikazima znakom I3, smještenoj na području između postojeće komunalne deponije i autoceste ( sa lokacijom djelomice smještenom unutar obuhvata GUP-a), te uz južnu obilaznicu predviđa se smještaj energetske građevine na obnovljive izvore energije. Uvjeti gradnje na predmetnim lokacijama obuhvaćaju:

- minimalna površina građevne čestice 1,0 ha
- maksimalno dozvoljena izgrađenost građevne čestice (Kig) = 0,20,
- maksimalna dopuštena iskorištenost građevne čestice (Kis) = 0,40,
- visina građevine određena je sa najviše P+1 ili 25,0 m od terena do vijenca,
- udaljenosti od rubova građevne čestice iznose najmanje 20,0 m.

Gradnja objekata za korištenje obnovljivih izvora energije podliježe uvjetima HEP ODS d.o.o., Elektre Križ.

#### 6.11. Groblja

- Unutar prostora obuhvata GUP-a zadržava se prostor postojećeg groblja sa proširenjem i predviđa lokacija novog groblja za daljnje istraživanje,

- Postojeće groblje na sjevernom dijelu urbanog područja (između Crkvene i Cvjetne ulice) zadržava se uz

daljnje proširenje prema izrađenom idejnom rješenju, do ukupne površine od 8 ha.

- Planom je utvrđena lokacija novog groblja na površini od 8,41 ha (dio grada - uz ulice A. Mihanovića i Kutinske Ciglenice) za daljnje istraživanje, projektiranje i pripremu realizacije.

- Provedba proširenja postojećeg groblja realizirati će se u okviru GUP-om utvrđenih granica zone groblja, temeljem projektnog rješenja prihvaćenog od grada Kutine,

- Podloga za definiranje uvjeta uređenja prostora novog groblja radi izrade projektne dokumentacije, kojom će se utvrditi potrebni parametri za njegovu izgradnju osigurati će se kroz izradu Detaljnog plana uređenja uključivo potrebne istražne radove, kao i projekte za stabilizaciju okolnog terena.

- U okviru prostora novog groblja treba osigurati ukrasne zelene površine (visoka i niska vegetacija) na minimalno 25% njegove površine, uključivo parkovne površine uz rubne gradske prometnice. Neposredno uz gradske prometnice, u okviru zelenih površina, treba realizirati parkirališni prostor za 80-100 vozila, dok se u samom prostoru groblja osiguravaju pješačke površine (dijelom povremeno kolne) i komunalna infrastruktura (vodovod, kanalizacija, javna rasvjeta).

- Potrebni prateći sadržaji i objekti u funkciji groblja mogu zauzeti max. 10% planirane površine sa visinom izgradnje "P" odnosno visine 5,0 m od terena do vijenca objekta. Predmetni sadržaji okvirno obuhvaćaju: upravu, mrtvačnicu, dvoranu za izlaganje na odru, prostoriju za ispraćaj umrlih, prodaju cvijeća, kosturnicu, sanitarni čvor, nadstrešnice, i sl., a lociraju se u pravilu uz rub groblja radi lakšeg pristupa sa javne prometne površine.

- Zanatske djelatnosti vezane uz izgradnju i održavanje grobnih mjesta (klesarske radionice, manji rasadnik - uzgoj cvijeća i sl.) smještavaju se u zoni "K3", lociranoj sjeverozapadno od prostora groblja.

## 7. UVJETI UREĐENJA POSEBNO VRIJEDNIH I/ILI OSJETLJIVIH PODRUČJA I CJELINA

### 7.0. Opće odredbe

U obuhvatu Plana svojim manjim dijelom nalazi se park prirode Lonjsko polje, područje zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13). Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži (NN 124/13, 105/15) unutar obuhvata Plana djelomično se nalazi područje ekološke mreže značajno za vrste i stanišne tipove HR2000416 – Lonjsko polje i područje ekološke mreže značajno za ptice HR1000004 – Donja Posavina.

Za zahvate koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, sukladno Zakonu o zaštiti prirode i Pravilniku o ocjeni o prihvatljivosti za ekološku mrežu (NN 164/14) provodi se ocjena prihvatljivost za ekološku mrežu.

U svrhu očuvanja prirodne baštine propisuju se sljedeći uvjeti zaštite prirode:

- svi zahvati u prostoru moraju biti takvi da se spriječi mogućnost negativnog utjecaja na zaštićeno područje Park prirode Lonjsko polje, a radnje kojima se mogu narušiti svojstva zbog kojih je područje zaštićeno nisu dopuštene

- voditi računa da izgradnja ne uzrokuje gubitak rijetkih i ugroženih stanišnih tipova te gubitak staništa strogo zaštićenih biljnih i životinjskih svojti

- prilikom planiranja i uređenja građevinskih zona koristiti materijale i boje prilagođene prirodnim obilježjima okolnog prostora

- pri odabiru i korekciji trasa infrastrukturnih koridora voditi računa o prisutnosti ugroženih i rijetkih staništa i zaštićenih / ugroženih vrsta flore i faune

- prilikom ozelenjavanja područja koristiti autohtone biljne vrste, a eventualne postojeće elemente autohtone flore sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri te integrirati u krajobrazno uređenje

- očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip, ne unositi strane (alohitone) vrste i genetski modificirane organizme

- postojeće šume zaštititi od prenamjene i krčenja, očuvati šumske čistine i šumske rubove

- očuvati vodena staništa u što prirodnijem stanju, štititi područja prirodnih vodotoka kao ekološki vrijedna područja te spriječiti njihovo onečišćenje

- izbjegavati regulaciju vodotoka, kanaliziranje i promjene vodnog režima vodenih staništa

- očuvati raznolikost staništa na vodotocima i povoljnu dinamiku voda

- očuvati u najvećoj mogućoj mjeri postojeće krajobrazne vrijednosti

- osigurati pročišćavanje svih otpadnih voda

- primijeniti sve uvjete zaštite prostornih planova širih područja.

### 7.1. Prirodni predjeli – detaljniji planski uvjeti

A. Zakonom zaštićeno područje – planski prijedlog promjene granice

Dio parka prirode Lonjsko polje, u površini od 26,76 ha (obuhvaća postojeće odlagalište komunalnog otpada, planirano reciklažno dvorište i bio-elektranu).

Obzirom na postojeću i planiranu namjenu predlaže se izostavljanje predmetnog područja iz Parka prirode Lonjsko polje te pomicanje granice na južni i zapadni rub postojeće komunalne deponije.

Djelatnost komunalne deponije koja je u funkciji i planiranog reciklažnog dvorišta (iste nije moguće dislocirati na drugu lokaciju) suprotna je Zakonom dopuštenim djelatnostima unutar takve kategorije zaštićenog područja (članak 13. stavak (2) Zakona o zaštiti prirode: „U Parku prirode dopuštene su gospodarske i druge djelatnosti i radnje kojima se ne ugrožavaju njegove bitne značajke i uloga.“

Temeljem iznesenog predlaže se predmetna izmjena

granice, čime bi se iz obuhvata GUP-a dislocirala kategorija zaštite u razini Parka prirode, a do realizacije tih izmjena u Planu se primjenjuju granice utvrđene od nadležne institucije.

#### B. Predložena planska zaštita – park šuma

Dio šume Šanac, u neposrednom kontaktu sa rekreacijskim-kupališnim kompleksom grada, predlaže se za proglašenje u kategoriji Park šume. Širina predloženog pojasa park šume oko kupališnog područja iznosi oko 100 m sa površinom od 19,02 ha. Predmetno područje uređuje se kao dio prostora rekreacije u prirodi, što obuhvaća izgradnju pješačkih - biciklističkih komunikacija (uključivo mogućnost pristupa vatrogasnog vozila), odmorišta, trim staza sa postavljanjem potrebnog inventara (klupe, javna rasvjeta i dr.). Unutar tog područja nije dozvoljena izgradnja objekata, osim eventualnih spomen obilježja i izgradnje podzemne infrastrukture, potpornih zidova za saniranje terena (izvedenih u kamenu), te kanala ograničenih dimenzija za površinsku - oborinsku odvodnju.

Šuma “Ciglenica” (između Ulica Antuna Mihanovića i Kutinske Ciglenice), sa prijedlogom zaštite prirode u kategoriji park šuma u površini od 66,98 ha. Obzirom da su u park šumi dopušteni samo oni zahvati i radnje čija je svrha njezino održavanje ili uređenje (članak 17. Zakona o zaštiti prirode) planski uvjeti uređenja park šume odnose se samo na njezino održavanje sa mogućom izgradnjom pješačkih - biciklističkih staza uz mogućnost pristupa vatrogasnog vozila, te prostora za rekreativne aktivnosti tipa trim staze, uključivo potrebnu opremu (klupe, javnu rasvjetu, glavne staze i sl.), te građevinskih zahvata vezano uz potrebe oborinske odvodnje i eventualno potrebnog pridržavanja terena (potporni zidovi izvedeni sa vanjskim licem od kamena).

#### C. Predviđena planska zaštita – značajni krajobraz

Šumsko područje između ulica Vinogradske i Hrvatskih branitelja (u produžetku Ul. Ivana Cindrića), nastavno na šumu “Djed”, površine 28,13 ha, sa planskim prijedlogom proglašenja zaštite prirodnih lokaliteta u kategoriji značajnog krajobraza. Uvjeti uređenja tog područja, kao i opseg mogućih zahvata identični su sa uvjetima iskazanim uz točku “B”.

#### D. Predviđena planska zaštita – spomenik parkovne arhitekture

Područje gradskog parka na Trgu Kralja Tomislava uz zaštićeni objekt obitelji Erdödy (danas muzej) predstavlja značajnu vrijednost urbanog prostora grada Kutine te se ovim Planom predlaže uvođenje zaštite u kategoriji spomenika parkovne arhitekture. Naime, taj prostor ima veću estetsku i kulturno-povijesnu vrijednost posebno i radi lokacije u okviru povijesne jezgre grada. Ukupna površina zaštićenog dijela iznosi oko 0,24 ha. Unutar tog područja treba ostvariti visoku kvalitetu parkovnog i vrtnotehničkog uređenja koje treba obuhvatiti parterno uređenje (staze, vegetacija), te prateću opremu (klupe, javna rasvjeta, košarice za otpatke i sl.).

## 7.2. Uređenje vodotoka, potoka i odvodnih kanala

Za uređenje vodotoka Kutinice uključivo drugih bujičnih potoka i odvodnih kanala te izgradnju uz ove vodoprivredne objekte primjenjuju se uvjeti vezano uz zaštitu prirode, kao i vodoprivredni uvjeti i suglasnosti, kojima se regulira uređenje korita i kvaliteta vode u okviru predmetnog vodotoka, potoka ili odvodnog kanala. To znači da unutar koridora minimalne širine 6,0 m (obostrano od gornjeg ruba uređenog korita) odnosno 20,0 m obostrano od gornjeg ruba prirodnog korita nije dozvoljena nikakva izgradnja objekata, već se uz predmetno područje može uređivati samo pješačka šetnica uz sadnju adekvatne vegetacije i osiguranja pristupa mehanizacije (širina slobodnog koridora bez vegetacije iznosi min. 6,0 m). Unutar tog koridora (ali ne bliže od 3,50 m) zadržava se postojeća izgradnja.

## 7.3. Uređenje svih područja i dijelova prostora navedenih u točkama 7.1. i 7.2. provodi se temeljem ovog Plana, posebnih uvjeta i odgovarajućih prostorno-planskih dokumenata.

## 7.4. Kulturno-povijesne cjeline, registrirani i evidentirani objekti kulturne baštine

Sastavni dio Plana je Popis nepokretnih kulturnih dobara (prema tablici u nastavku), sa statusom zaštite za svako od njih, a ista su prikazana na kartografskim prikazima serije 4.1.: „Uvjeti korištenja, uređenja i zaštitu prostora –uvjeti korištenja i primjene posebnih mjera uređenja i zaštite“.

Broj	Kulturno dobro, tip	Adresa/lokalitet	Status zaštite
01	Kutinska lipa, pojedinačno kulturno dobro – arheološka baština	“Crkvišta” i “Fratrica” (zapadni rubni dio grada)	Z-3278
02	Crkva sv. Marije Snježne, pojedinačno kulturno dobro – sakralna graditeljska baština	Crkvena ulica	Z-1925
03	Dvorac Erdödy, pojedinačno kulturno dobro – profana graditeljska baština	Trg kralja Tomislava 13	Z-2758
04	Kompleks tradicijskih kuća, pojedinačno kulturno dobro – profana graditeljska baština	Crkvena ulica	Z-4405
05	Palača kotarske oblasti, pojedinačno kulturno dobro – profana graditeljska baština	Ulica Stjepana Radića 3	Z-2121
06	Urbana cjelina grada Kutine, kulturno – povijesna cjelina		P-4988
07	Vila Sofija, pojedinačno kulturno dobro – profana graditeljska baština	Kolodvorska 44	Z-6672
08	Gradište Plovdinograd, pojedinačno kulturno dobro – arheološka baština	južni rub Kutinskog Sela	Z-4465
09a	Skupina tradicijskih kuća u Radićevoj ulici, pojedinačno kulturno dobro – profana graditeljska baština	Ulica Stjepana Radića, k.č 8475/1, k.o. Kutina	E

Broj	Kulturno dobro, tip	Adresa/lokalitet	Status zaštite
09b	Skupina tradicijskih kuća u Radićevoj ulici, pojedinačno kulturno dobro – profana graditeljska baština	Ulica Stjepana Radića, k.č 8512/1, k.o. Kutina	E
09c	Skupina tradicijskih kuća u Radićevoj ulici, pojedinačno kulturno dobro – profana graditeljska baština	Ulica Stjepana Radića, k.č 8864, k.o. Kutina	E
09d	Skupina tradicijskih kuća u Radićevoj ulici, pojedinačno kulturno dobro – profana graditeljska baština	Ulica Stjepana Radića, k.č 8516/1, k.o. Kutina	E
09e	Skupina tradicijskih kuća u Radićevoj ulici, pojedinačno kulturno dobro – profana graditeljska baština	Ulica Stjepana Radića, k.č 8829, k.o. Kutina	E
09f	Skupina tradicijskih kuća u Radićevoj ulici, pojedinačno kulturno dobro – profana graditeljska baština	Ulica Stjepana Radića, k.č 8910/2, k.o. Kutina	E
09g	Skupina tradicijskih kuća u Radićevoj ulici, pojedinačno kulturno dobro – profana graditeljska baština	Ulica Stjepana Radića, k.č 8905, k.o. Kutina	E
09h	Skupina tradicijskih kuća u Radićevoj ulici, pojedinačno kulturno dobro – profana graditeljska baština	Ulica Stjepana Radića, k.č 8906, k.o. Kutina	E
09i	Skupina tradicijskih kuća u Radićevoj ulici, pojedinačno kulturno dobro – profana graditeljska baština	Ulica Stjepana Radića, k.č 8810/2, k.o. Kutina	E
09j	Skupina tradicijskih kuća u Radićevoj ulici, pojedinačno kulturno dobro – profana graditeljska baština	Ulica Stjepana Radića, k.č 8930/2, k.o. Kutina	E
09k	Skupina tradicijskih kuća u Radićevoj ulici, pojedinačno kulturno dobro – profana graditeljska baština	Ulica Stjepana Radića, k.č 8929/3, k.o. Kutina	E
09l	Skupina tradicijskih kuća u Radićevoj ulici, pojedinačno kulturno dobro – profana graditeljska baština	Ulica Stjepana Radića, k.č 8928/3, k.o. Kutina	E
09m	Skupina tradicijskih kuća u Radićevoj ulici, pojedinačno kulturno dobro – profana graditeljska baština	Ulica Stjepana Radića, k.č 8927/3, k.o. Kutina	E
09n	Skupina tradicijskih kuća u Radićevoj ulici, pojedinačno kulturno dobro – profana graditeljska baština Radićevoj ulici	Ulica Stjepana Radića, k.č 8807/2, k.o. Kutina	E
09o	Skupina tradicijskih kuća u Radićevoj ulici, pojedinačno kulturno dobro – profana graditeljska baština	Ulica Stjepana Radića, k.č 8806/2, k.o. Kutina	E

Broj	Kulturno dobro, tip	Adresa/lokalitet	Status zaštite
09p	Skupina tradicijskih kuća u Radićevoj ulici, pojedinačno kulturno dobro – profana graditeljska baština	Ulica Stjepana Radića, k.č 8805/3, k.o. Kutina	E
09r	Skupina tradicijskih kuća u Radićevoj ulici, pojedinačno kulturno dobro – profana graditeljska baština	Ulica Stjepana Radića, k.č 8796/2, k.o. Kutina	E
10	Čret, pojedinačno kulturno dobro – arheološka baština	jugoistočni dio obuhvata Plana	E
11	Kutina Krč, pojedinačno kulturno dobro – arheološka baština	južni dio obuhvata Plana	E
12	Gradište Turski Stol, pojedinačno kulturno dobro – arheološka baština	šuna Gradina (istočni rubni dio grada)	E
13	Srednjovjekovna crkva Svih Svetih, pojedinačno kulturno dobro – arheološka baština	područje župne crkve Majke Božje Snježne	E
14	Gradište, pojedinačno kulturno dobro – arheološka baština	šire područje Kutinice u središtu naselja	E
15	Groblje, pojedinačno kulturno dobro – memorijalna baština	sjeverno od župne crkve	E
16	Kapela sv. Josipa, pojedinačno kulturno dobro – sakralna graditeljska baština	groblje – Crkvena ulica	E
17	Raspelo, pojedinačno kulturno dobro	u perivoju južno od župne crkve	E
18	Evngelička crkva, pojedinačno kulturno dobro – sakralna graditeljska baština	Kolodvorska 48	E
19	Željeznički kolodvor, pojedinačno kulturno dobro – profana graditeljska baština	Metanska ulica 4	E
20	Hafnerov mlin, pojedinačno kulturno dobro – profana graditeljska baština	Kolodvorska 29-31	E
21	Spomeničko mjesto, pojedinačno kulturno dobro	Ulica Stjepana Radića 158	E
22	Most preko Kutinice, pojedinačno kulturno dobro – profana graditeljska baština	Trg kralja Tomislava (istočni dio trga)	E

Z – broj – kulturno dobro upisano na Listu zaštićenih kulturnih dobara u Registru kulturnih dobara RH

P – broj – kulturno dobro upisano na Listu preventivno zaštićenih kulturnih dobara u Registru kulturnih dobara RH

E – broj – Planom evidentirano kulturno dobro

## 8. MJERE OČUVANJA I ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

### 8.1. Krajobrazne i prirodne vrijednosti

Prirodne i krajobrazne vrijednosti štite se u okvirima granica ovog Plana, a iste obuhvaćaju dio Parka prirode Lonjsko polje, park šumu Šanac i Ciglenica, uključivo lokalitet značajnog krajobraza, te prostor parka u središtu Kutine kao spomenika parkovne arhitekture.



Navedena područja na kojima se poduzimaju mjere očuvanja i zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina prikazana su na kartografskom prilogu Plana br. 4.1. - Uvjeti korištenja i zaštite prostora.

Unutar navedenih područja prirodnih vrijednosti u cilju njihovog očuvanja i zaštite moguće su intervencije prvenstveno u cilju njihovog uređenja radi osiguranja pristupa posjetitelja i njihovog kretanja kroz to područje uključujući i manje rekreacijske površine (trim staza i sl.) nije dozvoljeno gospodarsko iskorištenje predmetnih šumskih područja, osim u svrhu biološke regeneracije i sl. Područje parka u centralnom dijelu grada Kutine (park Erdody) treba urediti kao gradski park sa odgovarajućom urbanom opremom i prostorima za boravak i kretanje pješaka, te maksimalno isključivanje motornog prometa sa područja tog dijela grada.

## 8.2. Mjere zaštite kulturno-povijesne baštine

Odredbе za uspostavu i provođenje mjera zaštite i obnove kulturne baštine proizlaze iz zakonskih propisa i standarda.

Propisanim mjerama utvrđuju se obvezni upravni postupci, te načini i oblici graditeljskih i drugih zahvata na:

- pojedinačnim nepokretnim kulturnim dobrima (zgradama i sklopovima);
  - arheološkim lokalitetima;
  - česticama na kojima se nepokretna kulturna dobra nalaze;
  - zonama zaštite naselja ili drugim područjima s utvrđenim spomeničkim svojstvima.
- Posebном konzervatorskom postupku osobito podlježu sljedeći zahvati na elementima kulturne baštine:
- popravak i održavanje postojećih građevina
  - funkcionalne prenamjene postojećih građevina
  - nadogradnje, prigradnje, preoblikovanja i građevinske prilagodbe (adaptacije)
  - rušenja i uklanjanja građevina ili njihovih dijelova
  - novogradnje na zaštićenim česticama ili unutar zaštićenih predjela
  - izvođenje radova na arheološkim lokalitetima.

U skladu s važećim zakonima i propisima za sve nabrojene zahvate u prethodnom stavku na građevinama, sklopovima, zonama i lokalitetima za koje je ovim Planom utvrđena obveza zaštite, kod nadležne ustanove za zaštitu spomenika (Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine - Konzervatorski odjel Sisak) potrebno je ishoditi zakonom propisane suglasnosti:

- posebne uvjete (u postupku izdavanja lokacijske dozvole);
- prethodno odobrenje (u postupku izdavanja građevinske dozvole);
- nadzor u svim fazama radova (na koje se odnose posebni uvjeti).

Za svako pojedinačno kulturno dobro kod kojeg su utvrđena spomenička svojstva kao najmanja granica zaštite

utvrđuje se pripadna čestica ili, ako je to posebno istaknuto, njegov povijesno vrijedni dio.

Za evidentirana kulturna dobra (E) potrebno je ishoditi stručno mišljenje Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Sisku. Za predmetna kulturna dobra bit će provedena registracija u Ministarstvu kulture, a primjenjuju se opće mjere zaštite kako slijedi:

- povijesne građevine obnavljaju se cjelovito, zajedno s njihovim okolišem (vrtom, voćnjakom, dvorištem, pristupom i sl.)
- starije vrijednije građevine održavati i obnavljati u izvornom stanju koristeći izvorne materijale i tehnike izvedbe.

- raznim mjerama na razini lokalne zajednice poticati obnovu i održavanje starih umjesto izgradnje novih objekata (fiskalnom politikom i materijalnom stimulacijom).

- vrijedne povijesne građevine optimalno bi bilo sačuvati u njihovoj izvornoj namjeni, no ukoliko to nije moguće mogu se prenamjeniti u druge adekvatne funkcije što bliže izvornoj koje neće narušiti njihov spomenički integritet (eventualnom promjenom prostorne organizacije, strukture ili oblikovanja).

Za urbanu cijelinu grada Kutine utvrđena je zona zaštite „B“ (zona djelomične zaštite povijesnih struktura) u kojoj se primjenjuje sljedeći sustav mjera zaštite:

- prilikom gradnje unutar zone zaštite potrebno je očuvati okolno građevno tkivo, parcelaciju, ulične poteze i urbane ambijente, gabarite i sl.;

- unutar zone zaštite dopušta se održavanje postojećih zgrada te minimalni zahvati kojima se omogućuje prilagođavanje suvremenim potrebama;

- iznimno od prethodnog, dopuštaju se arhitektonski kvalitetne interpolacije novih zgrada te nadogradnje i prigradnje postojećih zgrada, koje se svojim oblikovanjem, mjerilom, tipom te tlocrtnim i visinskim dimenzijama moraju uklopiti u okolni kontekst;

- iznimno se dopušta uklanjanje dotrajalih zgrada koje nisu ocjenjene kao pojedinačno vrijedne spomeničke ili povijesne građevine, te ukoliko novoplanirano uređenje i/ili izgradnja na istom mjestu osigurava očuvanje postojeće kvalitete prostora;

- prihvatljive su metode konzervacije, rekonstrukcije, interpolacije, rekonpozicije i integracije u cilju povezivanja povijesnih s novim strukturama i sadržajima koji proizlaze iz suvremenih potreba.

Unutar zone zaštite „B“, za područja krajobraznih i perivojnih vrijednosti, propisuju se i dodatne mjere kako slijedi:

- očuvanje šumskih površina (zabrana sječa koje bi mogle promijeniti panoramsku sliku naselja);

- očuvanje cjelovitih prirodnih i kulturnih vrijednosti u slici naselja (dominante, kompozicijski akcenti, konture grada i sl.);

- zaštita perivojne arhitekture (vrtovi, parkovi, šetališta, ulični drvoredi, zeleni pojas uz Kutinicu i dr.) podrazumijeva

sustavno održavanje: pomlađivanje, obrezivanje, čišćenje od samoniklog bilja i sl. te potpuno očuvanje i unapređivanje likovno-kompozicijskih odlika takvih tvorevina;

- parkovne cjeline potrebno je čuvati integralno: elemente kompozicije i matrice, biljni fond te lelemente izvorne urbane opreme;

- u pravilu nije dozvoljena nova izgradnja s iznimkom parternog uređenja, i građevnog opremanja grobnih mjesta na prostoru groblja te izgradnje ili obnove infrastrukturnih vodova i građevina od posebne važnosti;

- iznimno je moguća ambijentalno uklopljena gradnja koja je svojim sadržajem vezana uz korištenje krajobraznih predjela u zaleđu grada ( primjerice: izletnički, lovački i planinarski domovi, klijeti u vinogradima, perivojni paviljoni i sl. ) a u skladu s ostalim odredbama ovoga Generalnog plana.

U svrhu zaštite ekspozicije (izloženosti pogledu) kulturnih dobara zaštićenih ovim planom, a u njihovim kontaktnim predjelima, propisuju se dodatne mjere kako slijedi:

- kod obiteljskih stambenih zgrada (ukoliko je zgrada po drugim odredbama Generalnog plana prihvatljiva) nije nužno ishoditi posebne uvjete niti dozvolu službe zaštite spomenika ako zgrade zadovoljavaju sljedeće uvjete:

a. za potez cijele Ulice S. Radića maksimalno dozvoljena visina P+1+M (potkrovnna etaža) ili visina sljemena odnosno najviša točka zgrade iznosi 11 m;

b. za potez cijele dužine Kolodvorske ulice i početak Ulice V. Nazora upravnom postupku podliježu građevinski zahvati na postojećim kućama gdje bi došlo do promjene gabarita uličnih objekata, izgradnju zamjenskih objekata ili preoblikovanje uličnih i vizurno izloženih pročelja; odlučujuće za utvrđivanje uvjeta za građevinsku intervenciju bit će mikrolokacijska obilježja;

c. za središnji gradski prostor najviša dozvoljena visina novih zgrada je P+2+M (potkrovnna etaža); uvjet za bilo kakvu izgradnju je jasno strukturno odvajanje novoizgrađenih objekata od postojećih povijesnih zgrada te na isti način čuvanje slobodnog zelenog koridora uz rijeku;

d. za potez Crkvene ulice nasuprot groblja najveća dozvoljena visina je VP (visoko prizemlje) ili P+Pk (potkrovlje), sljeme krova paralelno s ulicom; položaj građevine uskladiti s mikrolokacijskim uvjetima;

- uz pridržavanje osnovnih načela utvrđenih prethodnim stavcima ovog članka dopuštaju se i veći građevni zahvati u skladu s preostalim odredbama Plana

- za sve javne i gospodarsko-proizvodne zgrade potrebno je obavezno zatražiti mišljenje službe zaštite kulturnih dobara o mogućnosti takve gradnje; odlučujuće za odluku o gradnji bit će mikrolokacijska obilježja te izloženost pogledima zgrade za koju se traži dozvola za izgradnju;

- mišljenje službe zaštite može se zatražiti i u svim drugim slučajevima, kada županijske i gradske stručne službe ocijene da je potrebno.

Na području arheoloških lokaliteta / arheoloških zona obvezna je primjena sljedećih mjera zaštite:

- zone i lokaliteti upisani u Registar kulturnih dobara podliježu režimu koji zahtijeva da u postupku ishođenja posebnih uvjeta / potvrde glavnog projekta / prethodnog odobrenja treba obaviti arheološki nadzor / istraživanja predmetne zone pod uvjetima koje izdaje Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Sisku

- na arheološkim nalazištima za sve zahvate, iskope, provođenje infrastrukture potrebno je osigurati arheološko istraživanje;

- na područjima izvan zaštićenih zona / nalazišta ukoliko se naide na arheološke nalaze ili predmete prilikom zemljanih radova (poljodjelskih i sl.), potrebno je obavijestiti Ministarstvo kulture, Upravu za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Sisku ili najbliži nadležni muzej;

- prilikom izvođenja građevinskih radova u blizini arheoloških lokaliteta koji su evidentirani na temelju pojedinačnih nalaza, potrebno je upozoriti izvođača radova na mogućnost radova i pojedinačni oprez; u slučaju da se kod izvođenja građevinskih radova pojave nalazi, izvođač je dužan odmah privremeno obustaviti radove i obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel u Sisku;

- na području arheoloških lokaliteta i zona koji do sada nisu istraživani ili su istraživanja provedena tek djelomično te nisu utvrđene sigurne granice rasprostiranja mogućih arheoloških nalaza propisuje se provođenje arheološkog rekognisciranja radi utvrđivanja užih zona lokaliteta, propisivanja mjera zaštite te time i upisa u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske;

- u slučaju zemljanih iskopa bilo koje vrste na arheološkim lokalitetima i u području arheoloških zona (instalacijski rovovi, kanali, gradnja građevine i sl.) potrebno je ishoditi posebne uvjete, odnosno prethodno odobrenje te osigurati arheološki nadzor pri radovima; u slučaju arheoloških materijalnih nalaza potrebno je obustaviti radove do osiguranja zaštitnog arheološkog istraživanja;

- zaštitu arheoloških lokaliteta potrebno je provoditi u skladu s načelima struke i konzervatorske djelatnosti, sanacijom, konzervacijom i prezentacijom vidljivih ostataka građevina, odnosno odgovarajućom obradom, dokumentiranjem i pohranom u muzejske ustanove predmeta s onih lokaliteta koji se s obzirom na njihov karakter ne može prezentirati.

## 9. POSTUPANJE S OTPADOM

### 9.1. Odlagalište komunalnog otpada (K5)

- Grad Kutina ima samo djelomično riješen problem postupanja s otpadom. Naime, na jugozapadnom rubu obuhvata GUP-a nalazi se postojeće djelomično uređeno odlagalište komunalnog otpada, koje danas pokriva potrebe Grada Kutine te okolnih općina Popovača i Velika Ludina, površine 11,99 ha.

- Obzirom na zatečeno stanje predmetnog odlagališta, potrebno je provesti njegovu sanaciju i dodatno opremanje,

pri čemu isto, temeljem rješenja Prostornog plana Županije, i u budućnosti zadržava funkciju sanitarnog odlagališta za potrebe Grada Kutine, dok će dosadašnji drugi korisnici (Općine Popovača i Velika Ludina) svoje potrebe riješiti zasebnim odlagalištima na vlastitom području.

- Planskim rješenjem GUP-a predmetna lokacija zadržava se i u budućnosti kao sanitarno odlagalište - deponija sa oznakom "K5" za prihvata komunalnog otpada sa urbanog i šireg područja Grada Kutine.

- Sanacija i dodatno uređenje ove deponije do razine sanitarnog odlagališta I. kategorije treba obuhvatiti (temeljem Pravilnika o uvjetima za postupanje s otpadom):

- izvedbu potrebnog brtvenog sloja, bokova i završnog brtvenog sloja,

- uređenje sustava obodnih kanala radi prihvata okolnih oborinskih voda i voda sa površine odlagališta uključivo sabirnu jamu za prihvata tih voda.

- uređenje sustava drenažnih i odvodnih cijevi,

- postavljanje opažakih bušotina vezano uz razinu i stanje podzemne vode,

- izvedbu sustava za sakupljanje i obradu odlagališnih plinova,

- pristupnu cestu i ogradu visine min. 2,0 m,

- protupožarni i zaštitni zeleni pojas oko ograde odlagališta,

- potrebnu opremu za sabijanje i prekrivanje odloženog otpada,

- čuvanje odlagališta kroz 24 sata.

Tijekom funkcije odlagališta trebaju se poduzimati mjere sprečavanja negativnog utjecaja na okoliš (mirisi, prašina, buka, požar, raznošenje otpada vjetrom, prisustvo ptica, glodavaca i dr.), te se odloženi otpad obvezno svakodnevno prekriva inertnim materijalom.

Način sanacije i dodatnog uređenja sanitarnog odlagališta u Kutini treba definirati kroz izradu Studije utjecaja na okoliš zajedno sa detaljnim planom uređenja i projektom sanacije područja nakon zatvaranja odlagališta.

### **9.2. Reciklažno dvorište s pogonom za razvrstavanje otpada i pretovarna stanica (K7)**

- U okvirima postupanja i gospodarenja s komunalnim otpadom posebno značajnu ulogu ima način odvojenog sakupljanja, te izdvajanja i iskorištavanja sekundarnih sirovina, tj. korisnih frakcija komunalnog otpada, čime se značajno smanjuje količina otpada na deponiji (za 45-50%) i produžava njezin "životni" vijek uz daleko povoljnije financijsko-ekonomske efekte.

- Radi osiguranja potrebnog prostora na kojem će se provoditi sortiranje i privremeno uskladištenje sekundarnih sirovina, GUP-om se predviđa potreban prostor za osnivanje reciklažnog dvorišta na lokaciji neposredno uz odlagalište komunalnog otpada (kao funkcionalno i prostorno najpovoljnije rješenje) uz njegovu sjevernu granicu. Predviđena je gradnja i uređenje sklopa reciklažnog dvorišta s pogonom za razvrstavanje otpada i pretovarne stanice, što uključuje reciklažno dvorište, pogon za razvrstavanje

komunalnog otpada, poslovne zgrade za osoblje, plato za obradu građevinskog otpada, plato za privremeno skladištenje zelenog otpada i pretovarnu stanicu, sve s potrebnom prometnom i ostalom infrastrukturom. Također se predviđa prostor reciklažnog dvorišta unutar dvije zone na najjužnijem dijelu obuhvata plana uz Romsko naselje, ukupne površine cca 3300 m<sup>2</sup>.

- Reciklažno dvorište uz Romsko naselje potrebno je komunalno opremiti najmanje priključcima na vodoopskrbu, odvodnju i električnu energiju.

### **9.3. Neopasni tehnološki otpad**

- Ova vrsta otpada nastaje u proizvodnom ciklusu "Petrokemije", d.d. Kutina, smještene unutar obuhvata ovog Plana.

- Postojeći deponij kao uređeno i kontrolirano odlagalište za prihvata tog neopasnog tehnološkog otpada nalazi se izvan obuhvata Plana, te ne predstavlja predmet razmatranja. rješenje ove problematike treba obuhvatiti u okviru PPUG Kutina.

Planom se zadržava postojeći prostor (bazen) za prihvata tehnološke vode sa područja „Petrokemije“, d.d. Kutina, a isti je smješten na jugoistočnom rubu obuhvata Plana. Njegovo proširenje moguće je samo uz prethodnu izradu Studije utjecaja na okoliš (SUO) i provedbu arheoloških istraživanja unutar preventivno zaštićenog arheološkog područja „Čret“.

### **9.4. Skladištenje opasnog otpada**

Prostornim planom Sisačko-moslavačke županije predviđena je na području Grada Kutine realizacija građevine za skladištenje (sabiralište) opasnog otpada.

Lokacija ovog sabirališta nije u okviru granica GUP-a Kutine koji obuhvaća samo uže urbanizirano područje, gdje nije moguće smjestiti takav sadržaj. Iznalaženje i provjeru optimalne lokacije na širem području, izvan granica obuhvata ovog Plana treba provesti tijekom izrade PPUG Kutina.

## **10. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ**

### **10.1.**

Potrebe sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš javljaju se u okviru zatečenog i planiranog korištenja prostora, infrastrukturnih sustava i objekata, te prirodno-terenskih karakteristika prostora.

### **10.2.**

U okviru korištenja prostora vezano uz zatečenu i planiranu namjenu (prvenstveno gospodarskih aktivnosti) sprečavanje nepovoljna utjecaja na okoliš treba osigurati kontinuiranim praćenjem postojećeg utjecaja (prvenstveno na kvalitetu zraka) i primjenom suvremenih tehnologija radi smanjenja negativnog djelovanja.

### **10.3.**

Prilikom izgradnje novih gospodarskih kapaciteta u okviru proširene industrijske zone ili u dijelovima namijenjenim razvoju gospodarskih djelatnosti u formi male privrede sprečavanje nepovoljna utjecaja na okoliš osigurati

će se u prethodnim fazama kroz izradu studija utjecaja na okoliš i primjenom odgovarajuće tehnologije.

#### 10.4.

Nepovoljni utjecaj na okoliš javlja se i u segmentu infrastrukturnih koridora i objekata. Mjere sprečavanja tog nepovoljnog utjecaja na okolne zone i slobodni prostor postiže se:

- izdvajanjem pojedinih infrastrukturno komunalnih objekata iz užeg urbanog područja i intenzivnije izgrađenog prostora ( deponija komunalnog otpada, uređaj za pročišćavanje, plinske mjerno-redukcijske stanice). Ti objekti izdvojeni su izvan užeg urbanog područja te se ne predviđa daljnja izgradnja ili proširenje izgradnje u njihovoj blizini, već samo primjena zaštitnih mjera unutar same lokacije i oko lokacije stvaranjem pojaseva zaštitnog zelenila (visoka i niska vegetacija).

#### 10.5.

Nepovoljan utjecaj na okoliš kao i potencijalno ugrožavanje okoliša javlja se u okviru infrastrukturnih koridora (prometnice i plinovodi). Planom se predviđa uvođenje režimskih ograničenja uz najznačajnije i najopterećenije prometne pravce, kako bi se smanjio prometni intenzitet, te time nepovoljan utjecaj sveo u prihvatljive okvire. Kao jedan od načina osiguranja kvalitete okoliša uvjetuje se dislokacija teškog tranzitnog prometa sa užeg područja grada te njegovo usmjeravanje na vangradsko i drugo područje sa nižom gustoćom izgrađenosti.

Infrastruktura magistralnih plinovoda provedena je kroz urbano područje sa zaštitnim koridorom, kako bi se stvorili potrebni sigurnosni uvjeti na dijelovima urbanog prostora kroz koje prolazi taj infrastrukturni sustav.

Sprečavanje nepovoljna utjecaja na okoliš realizira se i izvedbom dovoljno dimenzioniranih vodoopskrbnih vodova za protupožarnu zaštitu, sa minimalnim profilom 110 i hidrantima na udaljenostima od maksimalno 80-100 m.

Građenje uz te koridore magistralne infrastrukture moguće je samo u skladu sa važećim zakonima i pravilnicima koji reguliraju izgradnju perimetne infrastrukture.

#### 10.7. Mjere zaštite od požara i eksplozija

A) Prilikom izrade detaljnijih planova i projektiranja obvezno koristiti odredbe važećih propisa kojima se regulira projektiranje i izgradnja vatrogasnih pristupa i hidrantske mreže za gašenje požara.

B) U svrhu sprečavanja širenja vatre i dima unutar građevina, sprečavanje širenja požara na susjedne građevine, omogućavanja sigurne evakuacije osoba iz građevina te zaštite spašavatelja, građevine je potrebno projektirati prema odredbama važećih propisa kojima se regulira otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara.

C) Tehničke uvjete i normative za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim plinovodima te plinovodima za međunarodni transport, kao i tehničke uvjete i normative za mjere zaštite ljudi i imovine i zaštite plinovoda te postrojenja i uređaja koji su

njihovim sastavnim dijelom projektirati prema odredbama važećih propisa kojima se regulira problematika sigurnog transporta tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima, te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport.

D) Prostori i građevine za skladištenje, držanje i promet zapaljivih tekućina i plinova moraju se projektirati sukladno važećim propisima, tehničkim normativima i normama, a iznimno, kao i u slučajevima nedostatka hrvatskih propisa mogu se primijeniti strani propisi, tehnička pravila ili primijenjene znanstvene spoznaje, uz prethodno odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova.

E) Plinske kotlovnice projektirati i izvoditi sukladno odredbama važećih propisa kojima se regulira projektiranje i izgradnja plinskih kotlovnica.

F) Prilikom određivanja mjesta gdje će se proizvoditi, skladištiti ili koristiti eksplozivne tvari na odgovarajući način, glede sigurnosnih udaljenosti primijeniti odredbe važećih propisa kojima se regulira problematika eksplozivnih tvari.

G) U slučaju određivanja mjesta za poslovne prostore za proizvodnju oružja, promet oružja i streljiva te popravlanje i prepravlanje oružja, na odgovarajući način primijeniti odredbe važećih propisa kojima se reguliraju mjere zaštite od požara poslovnih prostorija za proizvodnju oružja, promet oružja i streljiva te popravlanje i prepravlanje oružja.

H) Ugostiteljske prostore projektirati i izvoditi prema odredbama važećih propisa kojima se regulira zaštita od požara ugostiteljskih objekata.

I) Sustave za dojavu požara projektirati i izvesti prema važećim propisima kojima se regulira projektiranje i izvedba istih.

J) Stabilne sustave za gašenje požara projektirati i izvesti prema važećim propisima i uputama proizvođača.

K) Skladišta je potrebno projektirati i izvesti prema odredbama važećih propisa kojima se regulira zaštita skladišta od požara i eksplozija.

L) Prilikom projektiranja i izvedbe elektroenergetskih postrojenja primijeniti odredbe važećih propisa kojima se regulira zaštita od požara i eksplozija istih.

M) Prilikom projektiranja i izvedbe zahvata u prostoru gdje se predviđa korištenje zapaljivih tekućina i plinova te gdje postoje prostori ugroženi eksplozivnom atmosferom primijeniti odredbe važećih propisa kojima se regulira problematika prostora ugroženih eksplozivnom atmosferom.

N) Za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju građevina određenih posebnim propisom iz područja zaštite od požara potrebno je izraditi elaborat zaštite od požara kao podlogu za projektiranje mjera zaštite od požara u glavnom projektu predmetnog zahvata u prostoru.

O) Za zahvate u prostoru koji su određeni posebnim propisom o gradnji i propisima iz područja zaštite od požara potrebno je od Policijske uprave sisačko-moslavačke ishoditi potvrdu da su u glavnom projektu primijenjene propisane mjere zaštite od požara.

P) Prilikom projektiranja pojedinog zahvata u prostoru primijeniti propise vezane za zaštitu od požara koji su važeći u trenutku izrade projektne dokumentacije.

#### 10.8. Mjere zaštite od prirodnih i drugih nesreća

Osnovne mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti sadržane su u rješenjima ovog Plana, dok su detaljnije mjere (sklanjanje ljudi, zaštita od rušenja, požara i potresa i dr.) pobliže određuju u okviru planova uređenja užih područja te pri projektiranju građevina, a u skladu s posebnim propisima te ostalim uvjetima i smjernicama ovog Plana.

Grad Kutina 2011. donio je dokument: "Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Kutine" (Službene novine Grada Kutine 08/11; dalje: Procjena) kojim su utvrđene mjere zaštite i spašavanja stanovništva i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Ovim planom, temeljem Procjene propisuju se sljedeće mjere zaštite stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara:

##### A) mjere zaštite od bujica i poplava:

- U poplavnim zonama ne mogu se utvrđivati uvjeti uređenja prostora. Područja koja su navedena kao poplavna planiraju se za namjene koje nisu osjetljive na plavljenje, te neće trpjeti velike štete zbog velikih voda. U područjima gdje je prisutna opasnost od poplava zgrade se moraju graditi od čvrstog materijala na način da dio zgrade ostane nepoplavljen i za najveće vode.

- Planom se štite postojeći lokalni izvori vode, bunari, cisterne koji se moraju održavati i ne smiju zatrpavati ili uništavati na drugi način. U suradnji s Hrvatskim vodama potrebno je odrediti prioritete uređenja vodotoka i izgradnje zaštitnih nasipa i retencija. Za obranu od poplave potrebno je završiti zaštitno regulacione građevine i redovito gospodarsko i tehničko održavanje hidrotehničkih objekata.

- Uz korita postojećih rijeka i bujica te na područjima koja ista poplavljuju zabranjuje se izgradnja.

- U svrhu tehničkog održavanja te sprečavanja opasnosti od poplava uz vodotoke treba osigurati inundacijski pojas.

- U svrhu provedbe ovog plana i Procjene potrebno je izraditi kartografski prikaz na kojem su vidljivi: zona plavljenja (rijeka, bujica, vodnih valova); zaštitne građevine izgrađene/neizgrađene (nasipi, retencije, odteretni kanali, propusti i sl.); zone plavljenja uslijed oštećenja na zaštitnim vodnim građevinama (nasipi, retencije, odteretni kanali, propusti); zone plavljenja uslijed prekoračenja koeficijenta sigurnosti zaštitnih vodnih građevina obzirom na novonastale uvjete otjecanja u slivu, analizom kriterija nadvišenja izraziti potrebe rekonstrukcije zaštitnih vodnih građevina; analiza potrebe izgradnje nasipa za sprječavanje poplava; prikaz usmjeravanja toka bujica.

##### B) mjere zaštite od potresa:

- Seizmičnost područja Grada Kutine iznosi VI-VII stupnjeva MSK ljestvici,

- Protupotresno projektiranje kao i građenje građevina

treba provoditi sukladno zakonskim propisima o građenju i prema postojećim tehničkim propisima za navedenu seizmičku zonu. („Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima-pročišćen tekst sa svim dopunama i izmjenama Sl. list 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 i 52/90).

- Projektiranje, građenje i rekonstrukcija važnih građevina mora se provesti tako da građevine budu otporne na potres.

- Potrebno je osigurati dovoljno široke i sigurne evakuacijske putove, omogućiti nesmetan pristup svih vrsti pomoći u skladu s važećim propisima.

- U građevinama društvene infrastrukture, športsko-rekreacijske, zdravstvene i slične namjene koje koristi veći broj različitih korisnika, osigurati prijem pripćenja nadležnog županijskog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti.

- Ako između dvije zgrade prolazi cesta, njihova međusobna udaljenost mora iznositi najmanje:

$$D_{min} = H1/2 + H2/2 + 5 \text{ metara}$$

gdje je:

$D_{min}$  najmanja udaljenost zgrada mjereno na mjestu njihove najmanje udaljenosti;

H1 visina prve zgrade mjereno do vijenca, ako zgrada nije okrenuta zabatom prema susjednoj;

H2 visina druge zgrade mjereno do vijenca, ako zgrada nije okrenuta zabatom prema susjednoj.

Ako su zgrade okrenute zabatima (zabatom) računaju se visine (visina) do krovnog sljemena. Međusobni razmak građevina može biti i manji od prethodno navedenog pod uvjetom da je tehničkom dokumentacijom dokazano da je konstrukcija objekta otporna na rušenje od elementarnih nepogoda i da u slučaju ratnih razaranja rušenje objekta neće u većem opsegu ugroziti živote ljudi i izazvati oštećenja na drugim objektima.

##### C) mjere zaštite od klizišta:

- Na područjima postojećih i potencijalnih klizišta obvezna je provedba geotehničkog ispitivanja tla i utvrđivanje mjera sanacije i stabilizacije tla kao preduvjet za gradnju, bez čega se ne dopušta se gradnja zgrada stambene, mješovite, poslovne, proizvodne, javne i društvene, sportsko-rekreacijske i infrastrukturne namjene

- U svrhu provedbe ovog plana i Procjene daje se kartografski prikaz tla podložnog klizanju.

D) mjere zaštite od tehničko-tehnološke katastrofe izazvane nesrećama u gospodarskim objektima:

- U blizini lokacija gdje se proizvode, skladište, prerađuju, prevoze, sakupljaju ili obavljaju druge radnje s opasnim tvarima ne preporuča se gradnja objekata u kojem boravi veći broj osoba (dječji vrtići, škole, sportske dvorane, stambene zgrade i sl.).

- Nove zgrade koji se planiraju graditi, a u kojima se pojavljuju opasne stvari potrebno je locirati na način da u slučaju nesreće ne ugrožavaju stanovništvo (rubni dijelovi

poslovnih i proizvodnih zona); u ovim zgradama obvezna je uspostava sustava za uzbunjivanje i uvezivanje na 112.

- Zona zaštite naftovoda iznosi 100 metara sa svake strane mjereno od osi naftovoda, a zona opasnosti, unutar koje je zabranjena izgradnja objekata, iznosi po 20 m sa svake strane.

- U svrhu provedbe ovog plana i Procjene potrebno je izraditi kartografski prikaz na kojem su vidljivi: mogućih izvora tehničko-tehnoloških nesreća, zona dometa istjecanjem opasnih tvari u zrak, zona mogućeg istjecanja opasnih tvari u površinske vode, zona mogućeg istjecanja opasnih tvari u podzemne vode.

E) mjere zaštite od tehničko-tehnološke katastrofe izazvane nesrećama u prometu:

- Izgradnja zgrada u kojima se okuplja veći broj ljudi (škole, vrtići, sportski objekt, i sl.) preporuča se u unutrašnjosti naselja, odnosno, ne graditi iste u blizini prometnica kojima prometuju vozila koja prevoze opasne tvari za lokalne potrebe.

- Prilikom gradnje novih ili rekonstrukcije postojećih prometnica potrebno je zadovoljiti sigurnosne zahtjeve i standarde, te osigurati nesmetan promet svih vrsta vozila.

F) mjere zaštite od epidemioloških i sanitarnih opasnosti:

- Gospodarske građevine za uzgoj životinja ne smiju se graditi u radijusu od 500 m oko potencijalne lokacije vodocrpilišta.

- Gdje god prostorne karakteristike naselja omogućavaju potrebno je osigurati razmake koji omogućavaju stvaranje dezinfekcijskih barijera – koridora.

G) mjere i uvjeti uređenja i gradnje skloništa:

- Kako bi se osiguralo sklanjanje ljudi potrebno je kontinuirano održavati izgrađena skloništa

- Sva skloništa osnovne zaštite moraju biti dvonamjenska i trebaju se koristiti u mirnodopske svrhe, a u slučaju ratnih opasnosti trebaju se u roku od 24 sata osposobiti za potrebe sklanjanja.

- Grad Kutina sukladno Pravilniku o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu (NN 2/91) ulazi u kategoriju naselja I. stupnja ugroženosti. U skladu s navedenim Pravilnikom, a na osnovu određenih zona ugroženosti, područje grada Kutine potrebno je razdijeliti u zone u kojima se planira:

- Gradnja skloništa otpornosti 100 kPa-na udaljenosti od 150 m od građevina kod kojih bi kvarovi na postrojenjima mogli uzrokovati kontaminaciju zraka i okoliša

- Gradnja skloništa dopunske zaštite otpornosti 50 kPa – na udaljenosti do 650 m od građevina kod kojih bi kvarovi na postrojenjima mogli uzrokovati kontaminaciju zraka i okoliša i u gusto naseljenim urbanim sredinama

- Osiguranje zaštite stanovništva u zaklonima – na cijelom području.

- Na području Grada Kutine potrebno je sačuvati

postojeće zelene površine koje predstavljaju značajne površine za evakuaciju.

## 11. MJERE PROVEDBE PLANA

### 11.1. Obveza izrade detaljnih planova uređenja

#### 11.1.1.

Dosadašnja kvaliteta urbanog područja Grada Kutine (prostorna - funkcionalna i oblikovna) proizašla je velikim dijelom iz planski regulirane izgradnje koja je izvedena temeljem detaljnih rješenja uređenja prostora.

Neposredna provedba ovog Plana predviđena je za zahvate na postojećim građevinama (uklanjanje, rekonstrukcija, zamjenska gradnja) kao i na neizgrađenim – uređenim dijelovima građevinskog područja t.j. na građevnim česticama koje imaju pristup sa javne prometne površine i osiguran priključak na javnu mrežu vodoopskrbe, odvodnje i elektroopskrbe.

Posredna provedba ovog Plana putem urbanističkih planova uređenja obvezna je za neuređene dijelove građevinskog područja i za izgrađene dijelove tih područja planiranih za urbanu preobrazbu ili urbanu sanaciju. Osim za uređene dijelove građevinskog područja, donošenje urbanističkog plana uređenja nije obvezno za područje za koje su ovim Planom propisani uvjeti provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću propisanom za urbanistički plan uređenja tj.:

- provedena je detaljna podjela područja na posebne prostorne cjeline s obzirom na njihovu namjenu, odnosno nije potrebna preparcelacija zone planirane namjene,

- dan je prikaz građevnih čestica namijenjenih za građenje, odnosno uređenje površina javne namjene (građevine javne i društvene namjene, prometne i druge infrastrukturne površine, javno zelenilo i sl.),

- odredbama su utvrđeni i drugi detaljni uvjeti korištenja i uređenja prostora te građenja građevina.

#### 11.1.2.

GUP-om se predviđa obvezna izrada planova niže razine (urbanistički planovi uređenja i detaljni plan uređenja) za neizgrađene i neuređene dijelove građevinskog područja uključivo okolna područja do rubnih prometnica sa kojih se ostvaruje pristup u predmetno područje, a odnose se na:

- zone veće planirane stambene izgradnje (područja S, M-1 i M-2),

- nova gospodarsko-proizvodna i poslovna područja,

- groblja.

I. Izrada prostorno-planskih dokumenata detaljnije razine – urbanističkih planovi uređenja i detaljnih planova uređenja predviđena je za slijedeće dijelove područja obuhvaćena ovim Planom:

A) Nove zone pretežito javne i stambene namjene (tipologije D, S, M1, M2)

UPU 1 - područje sjeverno od Zagrebačke ulice i zapadno od Brdovite ulice

UPU 2 - područje sjeverno od Zagrebačke ulice, između

Brdovite ulice i Ulice Matije Stuparića

UPU 3 – područje uz sjeverni rub obuhvata Plana, a istočno od Brdovite ulice

UPU 4 – područje uz sjeverni rub obuhvata Plana, a istočno od Ulice Kutinska lipa.

UPU 5 – područje sjeverno od Ulice A. G. Matoša te između ulice M. Gupca i koridora magistralnog plinovoda.

UPU 6 – područje uz sjeverni rub obuhvata Plana, a istočno od Ulice Ilije Gregorića i sjeverno od Mramorske ulice

UPU 7 – područje uz sjeverni rub obuhvata Plana, između koridora magistralnog pinovoda i zapadno od Ulice kralja Zvonimira.

UPU 8 – područje sjeverno od groblja, a između Ulica kralja Zvonimira i Hrvatskih branitelja

UPU 9 – područje uz produžetak Ulice S.S.Kranjčevića između ulica Mihanovićeva i Goilska.

B) Mješovite proizvodno-poslovne zone (tipologije I1, I2, I3, K1, K2, K3)

UPU 10 – područje proizvodno-poslovne zone „istok“, južno od lateralnog kanala i zapadno od planirane petlje

UPU 13 – područje proizvodno-poslovne zone „istok“ – južno od nove obilaznice uz južnu granicu obuhvata Plana.

C) Područja pretežito poslovne namjene (K1, K2, K3, K4)

UPU 14 – područje poslovne zone „istok“ – sjeverno od Aleje Vukovar i južno od ulice L. Ružičke, uz istočni rub obuhvata Plana.

UPU 15 – područje poslovne zone „zapad“ – smještene između Zagrebačke ulice i koridora dalekovoda uz južni rub obuhvata Plana.

UPU 16 – područje poslovne zone zapadno od novog groblja.

D) DPU - područje novog groblja.

II. Važeći detaljni planovi uređenja koji se nalaze u primjeni (DPU) unutar

područja obuhvata V. Izmjene i dopune GUP-a Kutine jesu:

- Detaljni plan uređenja gradskog groblja (Službene novine Grada Kutine br.7/06)

- Detaljni plan uređenja „Trgovački centar Zapad“ (Službene novine Grada Kutine br. 5/09).

- DPU Središta grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 8/09)

- DPU 11 – (Službene novine Grada Kutine br. 8/11)

- DPU 12 – (Službene novine Grada Kutine br. 8/11)

- DPU 17 – (Službene novine Grada Kutine br. 4/07).

III. Predviđa se izrada urbanističkog plana uređenja UPU 18 za područje "Romskog naselja", prostora pretežito nezakonite gradnje.

IV. Područje obuhvata urbanističkih planova uređenja i detaljnih planova uređenja prikazani su na kartografskom

prikazu Plana br.4.1.: Uvjeti korištenja i zaštite prostora (sekcija sjever i sekcija jug) u mjerilu 1:5000.

### 11.1.3.

U periodu do izrade detaljnijih planova utvrđenih u točki 11.1.2. lokacijske dozvole utvrđivati će se temeljem ovog Plana samo za izgrađeni dio građevinskog područja naselja, te neizgrađeni-uređeni dio građevinskog područja naselja.

Izgradnja unutar novih zona gospodarske namjene (I-K), planiranih za buduću izgradnju temeljem ovog Plana, moguća je samo na osnovu detaljnijih planova kada nisu ispunjeni uvjeti iz točke 11.1.1. ovih odredbi.

Detaljnijim planom mogu se propisati i viši standardi za uređenje urbanog područja (drugačija površina građevne čestice, maksimalna izgrađenost i iskorištenost građevne čestice, udaljenosti od njezinih rubova, visina građevina) te se isti primjenjuju u daljnjem uređenju područja obuhvata pojedinog plana.

Granice obuhvata planova niže razine prikazane na kartografskim prikazima utvrđene su generalno i predstavljaju načelnu veličinu te ih je moguće korigirati odlukom o izradi plana, a temeljem preciznijih podataka vezano uz zatečene prirodne uvjete (konfiguracija, prometnice, vegetacija, vodotoci i sl.), prometno infrastrukturne zahtjeve, parcelaciju i imovinsko-vlasničke odnose, te potrebe okolnog kontaktnog prostora radi funkcionalnosti planskog rješenja.

Prilikom izrade planova detaljnije razine navedenih u točki 11.1.2. ovih Odredbi moguće su izmjene prometnih i komunalno-infrastrukturnih rješenja utvrđenih ovim Planom, temeljem detaljnijih analiza, projektnih rješenja i posebnih uvjeta nadležnih institucija.

## 11.2. Mjere uređenja i zaštite zemljišta

### 11.2.1. Uređenje i komunalno opremanje

Uređenje zemljišta u okviru izgrađenog i planiranog područja treba provoditi na način da se osigura odgovarajuća i neophodna komunalna opremljenost, odnosno da se područja građenja prethodno opreme potrebnom razinom komunalne infrastrukture.

Uvažavajući razvijenost urbanog područja Grada Kutine, njegovu ulogu u mreži središnjih naselja šireg područja, te prisutnu i buduću koncentraciju stanovništva i gospodarstva, neophodno je ostvarenje višeg nivoa komunalne opremljenosti koja u svojoj ukupnosti obuhvaća: prometni pristup, telekomunikacijski priključak, vodoopskrbu, odvodnju oborinskih i otpadnih voda, te elektroopskrbu i plinoopskrbu. U nužnu opremljenost zemljišta spadaju i potrebne sportsko-rekreativne, zaštitne zelene i parkovne površine te potrebni javni prostori za promet u mirovanju.

Obzirom na mogućnost osiguranja naprijed navedene cjelovite i potpune razine uređenja zemljišta za građenje ovim Odredbama se ovisno o namjeni prostora utvrđuje minimalni standard koji obuhvaća:

Stambena područja

- direktni ili posredni prometni pristup,

- infrastruktura elektroopskrbe,
- odvodnja oborinskih voda (kanalizacija ili cestovni jarci)

Stambeno-poslovna područja

- kao za stambena područja uz dodatak osiguranja vodoopskrbe iz javne gradske mreže,

Poslovno-stambena područja

- kao za stambeno-poslovna područja uz dodatna osiguranja plinoopskrbe i telekomunikacija te samo direktan prometni pristup,

Proizvodno-poslovna područja

- direktni prometni pristup sa javne prometne površine min. širine 7,0 m,

- parkirališni prostor (javni ili u okviru parcele),
- osiguranje vodoopskrbe, odvodnje oborinskih i otpadnih voda, elektroopskrbe, plinoopskrbe i telekomunikacijskog priključka preko javne gradske mreže,
- uređene zaštitne zelene površine.

Središnje urbano područje grada

- kao proizvodno-poslovna područja uz dodatak većih uredenih pješačkih i parkovnih površina.

Svaka građevna čestica treba imati prometni pristup sa javne prometne površine. Ukoliko na građevinsku česticu nije moguće osigurati direktan pristup, isti se može izvesti i posredno preko drugih čestica, kroz formiranje nove čestice - javne prometne površine minimalne širine 3,50 m i max. dužine 50,0 m. Ovakav posredni pristup može se predvidjeti samo za objekte stambene (S) i stambeno-poslovne (M1) namjene.

Planom je omogućena etapnost (faznost) gradnje svih građevina i uređaja.

### **11.2.2. Pošumljavanje, ozelenjavanje i oblikovanje zemljišta uz infrastrukturne koridore**

Osim uređenja i pripreme zemljišta za građenje unutar zona namijenjenih izgradnji, uređenje i zaštitu zemljišta treba ostvariti i izvan takovih područja, vezano uz:

- aktivnosti pošumljavanja i ozelenjavanja kao bioekološki, ukrasni i zaštitni faktor uz sportsko-rekreativni i kupališni prostor, lokalne centre unutar zona stanovanja, te uz područja gospodarske namjene (industrijsko-proizvodna područja odlagalište otpada i reciklažna dvorišta).

- aktivnosti na dopuni, ozelenjavanju i oblikovanju zemljišta u okviru gradskog parka sa penetracijom urbanog zelenila i u druge dijelove centralne zone grada,

- pošumljavanje, ozelenjavanje i uređenje prostora uz vodotok Kutinicu,

- formiranje i oblikovanje zaštitnih i ukrasnih (parternih) poteza uz gradske prometnice, posebno u zoni gospodarske (proizvodno-poslovne) namjene te uz glavne prometne pravce (državne i županijske ceste, te planiranu južnu - istočnu obilaznicu urbanog područja), a sve u funkcije ostvarenja višeg standarda urbanog prostora i zaštite od prometne buke i zagađenja zraka.

- pošumljavanje i ozelenjavanje u funkciji očuvanja stabilnosti terena i sanacije postojećih klizišta na prigorskom dijelu grada, uključivo područje uz postojeće brdske potoke.

### **11.3. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni**

Za građevine koje su izgrađene u skladu s propisima što su važili do donošenja ovog Plana, čija je namjena protivna namjeni utvrđenoj GUP-om grada Kutine, a svojim postojanjem ili uporabom, neposredno ili posredno ne ugrožavaju život, sigurnost i zdravlje ljudi ili ne ugrožavaju okoliš iznad dopuštenih vrijednosti, može se do privođenja prostora planiranoj namjeni (čije se uređenje odnosno priprema za izgradnju utvrđuje dvogodišnjim Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Kutine) izdati lokacijska dozvola za rekonstrukciju i to za:

#### **11.3.1. Stambene, stambeno-poslovne građevine stalnog stanovanja**

- saniranje i zamjena dotrajalih dijelova konstrukcije;
- dogradnja, nadogradnja stambenih, poslovnih i pomoćnih prostora, tako da se ukupna brutto razvijena površina objekta ne povećava za više od 10% u odnosu na zatečenu građevinu, s time da se ne povećava ukupan broj stanova, te nije u suprotnosti sa drugim uvjetima ovih odredbi (izgrađenost parcele, visina izgradnje, udaljenost od granica parcele i dr. prvenstveno sa ciljem ostvarenja minimalnog stambenog, poslovnog ili sanitarnog standarda (sanitarni čvor i drugi prateći prostori vezani uz stanovanje i poslovnu aktivnost),

- promjena namjene prizemnog dijela postojeće građevine (stambeni i pomoćni prostor u poslovni prostor),

- priključak na građevine i uređaje komunalne infrastrukture, izvedba novog krovišta (kod građevina s dotrajalim kosim ili ravnim krovom) bez nadozida ili s nadozidom, ako se radi o povećanju stambenog prostora iz alineje 2. ovog stavka;

- unutarnje preinake uz mogućnost promjene namjene prostora,

- preinake u smislu otvaranja vanjskih otvora,

- izgradnja garaže, kotlovnice i pomoćnog objekta površine do 20 m<sup>2</sup>,

- saniranje postojeće ograde i gradnja potpornih zidova, zbog saniranja terena.

Navedeni zahvati rekonstrukcije moraju biti u okvirima maksimalne izgrađenosti građevne čestice sa koeficijentom 0,3 ili 30% površine parcele za stambene, odnosno 0,40 ili 40% površine parcele za stambeno-poslovne i poslovno-stambene građevine.

#### **11.3.2. Građevine druge namjene (gospodarske, prometne, prateće građevine i dr.)**

- saniranje i zamjena dotrajalih dijelova konstrukcije u postojećim gabaritima;

- dogradnja sanitarija, garderoba, manjih spremišta i sl., do najviše 20 m<sup>2</sup>;

- ukupno povećanje brutto površina poslovno-proizvodnog objekta može iznositi do 100 m<sup>2</sup>, odnosno do



maksimalno 5% ukupne brutto izgrađene površine u okviru postojeće građevine;

- prenamjena i funkcijske preinake;
- dogradnja i zamjena dotrajalih instalacija;
- priključak na građevine i uređaje infrastrukture;
- dogradnja i zamjena građevina infrastrukture i rekonstrukcija javno prometnih površina.

### 11.3.3.

Svi zahvati na objektima, čija je namjena protivna namjeni utvrđenoj ovim Planom, realizirani temeljem točke 11.3.1. i 11.3.2., koji povećavaju ukupnu građevnu vrijednost objekta, neće se uzeti u obzir prilikom ostvarenja naknade za njihovo uklanjanje.

## 134.

Na temelju članka 113. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13 i 65/17), članka 44. stavka 5. Statuta Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst) te članka 28. stavka 6. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst) Odbor za Statut, Poslovnik i propise Grada Kutine na sjednici održanoj 24. rujna 2018. godine, utvrdio je pročišćeni tekst

### Odredbi za provođenje Detaljnog plana uređenja središta Grada Kutine.

Pročišćeni tekst odredbi za provođenje i grafičkog dijela Detaljnog plana uređenja središta Grada Kutine obuhvaća:

- Odluku o donošenju Detaljnog plana uređenja središta Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ broj 9/05) koja je stupila na snagu 30. prosinca 2005.
- Odluku o donošenju prvih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja središta Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ broj 2/07) koja je stupila na snagu 9. ožujka 2007.
- Odluku o donošenju II. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja središta Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ broj 8/09) koja je stupila na snagu 11. prosinca 2009.
- Odluku o donošenju ciljanih III. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja središta Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ broj 7/14) koja je stupila na snagu 18. srpnja 2014.
- Odluku o donošenju IV. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja središta Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ broj 8/18) koja je stupila na snagu 02. kolovoza 2018.

Pročišćeni grafički dio plana sadržan je u elaboratu IV. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja središta Grada Kutine: grafički dio - kartografski prikazi.

Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje objavit će se u „Službenim novinama Grada Kutine“.

**KLASA: 021-01/18-02/7**

**URBROJ:2176/03-04/01-18-4**

**Kutina, 24. rujna 2018.**

**Predsjednik Odbora  
Ivica Glibo,v.r.**

## DETALJNI PLAN UREĐENJA SREDIŠTA GRADA KUTINE („Službene novine Grada Kutine“ 9/05, 2/07, 8/09, 7/14, 8/18)

### ODREDBE ZA PROVOĐENJE (pročišćeni tekst)

#### 1.0. OPĆE ODREDBE

##### Članak 1.

(1) Detaljni plan uređenja područja središta grada Kutine (u daljnjem tekstu: Plan) temelji se na smjernicama, ciljevima i ograničenjima utvrđenim u okviru Generalnog urbanističkog plana grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 3/02, 2/03, 7/04, 7/06, 8/09, 1/10-ispr., 7/10 – pročišćeni tekst, 2/13, 7/14, 5/17, 3/18 – pročišćeni tekst; dalje: GUP) te konzervatorske podloge pripremljene tijekom izrade GUP-a. Uređivanje prostora utvrđeno ovim Planom usuglašeno je s navedenim smjernicama i ciljevima, poštujući vrijednosti spomeničke baštine u okviru povijesne jezgre grada, te prirodne i druge zatečene uvjete na Planom razmatranom prostoru.

(2) Detaljnim Planom uređenja središta grada Kutine utvrđuje se zajednička politika i smjernice prostornog razvitka u zoni obuhvata, te okviru za donošenje posebnih odluka kojima se osiguravaju uvjeti za ostvarivanje Plana.

(3) Uređivanje prostora, zahvati na građevinama i izgradnja građevina obavljat će se u svrhu privođenja zemljišta (obuhvaćenog ovim Planom) planski definiranoj namjeni. U ostvarivanju osnovnih funkcija i namjena prostora utvrđenih Planom određeni su parametri koji omogućavaju očuvanje njegovih prirodnih i ambijentalnih karakteristika u skladu s potrebama pučanstva grada Kutine.

##### Članak 2.

(1) Provođenje i realizacija Plana odvijat će se temeljem ovih odredbi kojima se definiraju uvjeti namjene i korištenja prostora, načina izgradnje, uređenja i obnove dijelova prostora, kao i zaštite svih vrijednosti unutar Planom obuhvaćenog područja. Navedeni uvjeti realizacije buduće izgradnje, odnosno obnove postojeće izgradnje, kao i mogućnost privremenog korištenja pojedinih objekata do faze njihovog uklanjanja, detaljno su utvrđeni kroz tekstualni i grafički dio koji zajedno predstavljaju jedinstvenu cjelinu za tumačenje i primjenu Plana, a sa ciljem provedbe predviđenih zahvata izgradnje i uređivanja prostora na najznačajnijem - središnjem dijelu urbanog područja grada Kutine.

**Članak 3.**

(1) Obuhvat Plana utvrđen je kartografskim prikazima GUP-a. Detaljne granice obuhvata Plana određene su ulicama uz središnju zonu grada, koje čine rub razmatranog područja, a sastoje se od Ulice kralja Petra Krešimira IV sa južne strane, Kolodvorske ulice sa istočne, te Ulice Stjepana Radića sa zapadne strane promatrane zone. Ukupna površina Planom obuhvaćenog dijela središta grada iznosi približno 20 ha.

**Članak 4.**

(1) Svi zahvati na prostoru obuhvata Plana vezani uz izgradnju objekata, uređenje prostora ili realizaciju bilo kakvih radova na površini, ispod ili iznad zemlje, mogu se provoditi samo u skladu s uvjetima uređenja prostora utvrđenim u skladu s postavkama Plana, kao i na temelju zakona i drugih propisa.

**Članak 5.**

Ostvarivanje ciljeva i zadataka te predviđenog načina uređivanja i korištenja prostora utvrđenog Planom, provoditi će se i osiguravati u kontinuiranom procesu, preko nadležnih tijela i ustanova Grada Kutine odnosno Županije Sisačko-Moslavačke.

**Članak 6.**

Planom se utvrđuju detaljna prostorno-funkcionalna organizacija prostora, namjena i moguće kapacitiranje izgradnje unutar područja obuhvata, uključivo detaljne uvjete korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina, te uvjeti za rekonstrukciju i privremeno korištenje objekata i uređaja.

**Članak 7.**

Na ovom području ne smiju se graditi objekti, koji bi svojim postojanjem ili uporabom, neposredno ili potencijalno, ugrožavali život, zdravlje i rad ljudi odnosno ugrožavali zaštićene povijesne - prirodne vrijednosti i okoliš iznad dopuštenih vrijednosti, niti se smije zemljište uređivati ili koristiti na način koji bi izazvao takve posljedice.

**Članak 8.**

Izdavanje izvoda iz Plana na području obuhvata DPU-a obavljat će se na osnovi tekstualnog i grafičkog dijela Plana koji čine jedinstvenu cjelinu za njegovo tumačenje, primjenu i provedbu.

**2.0. UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINA****Članak 9.**

(1) Funkcionalna organizacija i namjena prostora utvrđena je sa aspekta cjelovitosti urbanog prostora grada, pri čemu je predmetno područje razmatrano integralno sa neposrednim kontaktnim područjem uključivo i širi okolni prostor.

(2) Takvim pristupom u izradi Plana postignuta je čvrsta koherentnost ukupnog urbanog prostora, unatoč

planskom definiranju organizacije i namjene prostora za jedno ograničeno - izdvojeno područje, te uspostavljena dobra funkcionalna veza sa preostalim dijelovima grada u segmentu namjene prostora, strukturiranja i oblikovanja izgradnje te provođenja prometne i druge komunalnoinfrastrukturne mreže.

**Članak 10.**

(1) Namjena prostora utvrđena u okviru ovog Plana, kao i strukturiranje na različite korisnike, prikazana je na grafičkom prilogu Plana, koji je zajedno sa pripadajućim tekstualnim dijelom mjerodavan za utvrđivanje detaljne namjene površina odnosno za utvrđivanje razgraničenja u pogledu namjene površina za pojedine građevne čestice na području obuhvata Plana.

**Članak 11.**

(1) Planiranim uređenjem prostora u okviru obuhvata Plana predviđene su sljedeće funkcije, djelatnosti i sadržaji:

A. POVRŠINE I GRAĐEVINE MJEŠOVITE NAMJENE (M1) SA PRETEŽITIM STANOVANJEM koje obuhvaćaju:

- revitalizaciju (sanaciju i rekonstrukciju) postojeće izgradnje u dijelu povijesne jezgre grada, stambenoposlovne namjene,
- dogradnju - nadogradnju - djelomičnu prenamjenu postojeće izgradnje, stambeno-poslovne namjene,
- novu izgradnju objekata stambeno-poslovne namjene.

B. POVRŠINE I GRAĐEVINE MJEŠOVITE NAMJENE S PRETEŽITO POSLOVNIM I/ILI JAVNIM I DRUŠTVENIM SADRŽAJIMA (M2) koje obuhvaćaju:

- postojeće poslovno-stambene objekte sa mogućom dogradnjom, nadogradnjom ili većom - manjom promjenom namjene prostora u objektu u korist poslovne namjene,
- planirane - nove objekte poslovno-stambene namjene,
- planirani višenamjenski objekt istočno od novog trga sa javnim, društvenim, poslovnim i stambenim sadržajima.

C. POVRŠINE GOSPODARSKE NAMJENE (K1: USLUŽNA, K2: TRGOVAČKA, T1: UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA / HOTEL)

- postojeći objekti uslužne, trgovačke i ugostiteljsko-turističke namjene bez povećanja gabarita i promjene namjene
- planirani objekti gospodarske namjene i objekti gospodarske namjene planirani za rekonstrukciju (uslužne, trgovačke i ugostiteljsko-turističke)

- postojeći objekti stambene i mješovite namjene (stambeno-poslovne ili poslovno- stambene), sa mogućom prenamjenom u isključivo gospodarsku namjenu

- planirani objekti mješovite, gospodarske i društveno-javne namjene (M1, M2, K1, K2, D1, D8) sa mogućom realizacijom jedne od predviđenih namjena.

D. POVRŠINE I OBJEKTI ISKLJUČIVO JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE (D1 - D2 - D5 - D7 - D8)

- postojeći objekti na kojima nije dozvoljena promjena namjene

E. KOMUNALNI I INFRASTRUKTURNI OBJEKTI (TRAFOSTANICE - IS)

F. JAVNI, OPĆEGRADSKI UREĐENI OTVORENI URBANI PROSTORI

- parkovne površine i zaštitno zelenilo,
- vodotok Kutinice,
- kolne površine,
- parkirališne površine,
- pješačke površine, trgovi i terase.

### Članak 12.

(1) Ovisno o Planom utvrđenoj namjeni pojedinog dijela razmatranog područja, potrebama koncentracije sadržaja javne namjene u središtu grada Kutine, te uvjetima zaštite prilikom građevinskih zahvata (vezano uz namjenu, dogradnju-nadogradnju, sanaciju i rekonstrukciju i sl. na objektima kulturnih dobara) u okviru razmatranog dijela povijesne jezgre grada, provedbenim odredbama definiraju se mogući zahvati u prostoru postojećih i planiranih struktura, kako slijedi:

1. Postojeća zona višestambenih (kolektivnih) stambeno-poslovnih obuhvata uz Ulicu kralja Petra Krešimira IV, gdje su dopuštene prenamjene prostora unutar objekta (stambeni u poslovni prostor) bez mogućnosti nadogradnje ili dogradnje;

2. Postojeći zaštićeni objekti utvrđeni kao kulturna dobra III i IV kategorije u okviru povijesne jezgre grada uz Trg kralja Tomislava, gdje se kroz revitalizaciju zatečene urbane strukture realiziraju novi prostori poslovne i stambene namjene. Unutar ovog uličnog niza objekata treba ostvariti lokacije prostora poslovne namjene u ukupnoj etaži prizemlja svih objekata (po potrebi i na etaži I. kata) dok se stambena namjena locira na preostalim (minimalno 25% izgrađene površine u objektima) dijelovima površine izgrađene u tim objektima. Povećano korištenje prostorija za poslovnu namjenu dopušteno je uz uvjet da ne uzrokuje promjenu izgleda glavnog - uličnog (sjevernog) pročelja, bez mogućnosti nadogradnje ili dogradnje niza objekata uz Trg kralja Tomislava.

3. Dio planirane izgradnje mješovite, stambenoposlovne, poslovno-stambene i javno-društvene namjene lociran je na središnjem dijelu centralne zone, čije uređenje i korištenje postaje moguće nakon dislokacije zatečene namjenski i građevinski neadekvatne izgradnje (postojeća tržnica, skladišta, barake, pomoćni objekti i sl.). Namjena novih objekata planirana je sa obaveznim poslovnim prostorom (vertikalnih komunikacija) uz eventualno (po potrebi) korištenje i čitavog objekta ili pojedinih dilatacija samo za javnu ili poslovnu namjenu. Ovisno o namjeni pojedinog objekta stambena namjena moguća je u svim etažama (osim prizemlja) uključivo i etažu potkrovlja.

4. Planirana izgradnja isključive - poslovne namjene predviđena je na sjevernoj strani novog gradskog trga.

Planirana građevina je pretežito uslužne ili trgovačke namjene.

4a. Planirana izgradnja višenamjenske građevine mješovitih (M2) – javnih, društvenih, poslovnih i stambenih sadržaja istočno od novog trga.

5. Prostornim rješenjem predviđeno je proširenje postojeće ugostiteljsko-turističke namjene dodatkom nove površine uz postojeći hotel sa mogućom namjenom kao ugostiteljsko-turistička i poslovna građevina. Planira se također rekonstrukcija i dogradnja postojeće zgrade hotela unutar površine gradivog dijela čestice kako je utvrđeno kartografskim prikazima Plana.

Sve naprijed navedene namjenske kategorije unutar postojeće i planirane izgradnje mogu koristiti podrumске prostore u objektima, vezano uz osnovnu namjenu objekta, kao poslovni, garažni ili pomoćni prostor.

Osim izgradnje građevinskih struktura objekata, treba preostale dijelove svake nove građevne čestice (središnji potez izgradnje građevina mješovite namjene – M1, M2 uključivo višenamjenski objekt, K1, K2, D1, D8, poslovni objekt uz novi gradski trg, te objekat hotela s planiranim proširenjem) urediti kao javni urbani prostor. Unutar tog prostora trebaju se osigurati potrebne prometne i parkirališne površine prema posebnom standardu, te neophodne pješačke i uređene zelene površine.

6. Unutar naprijed opisanih zona osnovne namjenske kategorije (1-5) nije predviđena posebna izgradnja pomoćnih objekata ili garaža. Svi potrebni pomoćni prostori (spremišta, prostori grijanja i dr.) i garaže trebaju se locirati unutar podrumске (eventualno prizemne) etaže postojećih ili planiranih objekata. Iznimno na postojećim i novim građevnim česticama na području između ulica S. Radića i A. G. Matoša i uz Kolodvorsku ulicu, na građevnoj čestici osnovne škole, te na dijelu građevnih čestica sa namjenom M1 uz južni dio ulice S. Radića dopuštena je izgradnja pomoćnih objekata i garaža.

Izgradnja individualnih garaža nije planirana uz nove građevine na središnjem urbanom potezu. Nove garažne prostore mogu se rješavati samo u okviru podzemnih etaža planirane izgradnje ili kao zasebni (podzemni) objekti - javne garaže vezano uz stambenu ili poslovno-javnu namjenu.

7. Pješačke površine, trgovi i terase predstavljaju posebno značajnu namjensku kategoriju zajedničkih javnih površina. Taj značaj je još veći budući da se radi o prostoru unutar središta grada, koji treba urediti na način da se dio glavnih pješačkih tokova sa rubnih ulica premjesti i na unutrašnji dio razmatranog područja. Osim toga, pješačke površine trebaju obuhvatiti sve objekte te time omogućiti pristup sadržajima javne namjene u njihovim prizemnim etažama. Unutar ukupne strukture pješačkih površina izvedena su proširenja koja omogućuju formiranje središnjeg trga sa naglašenom atraktivnom obradom (postava urbane plastike, skulpture, fontane i sl.), te prostora za mirovanje - terasa uz pojedine sadržaje u objektima. Pješačke komunikacije trebaju svojim smjerovima pružanja osiguravati povezivanje ovog prostora u smjeru istok-zapadi sjever-jug.

8. Kolno-parkirališne površine, podrazumijevaju sve površine izvan i unutar Planom utvrđenih lokacija – zona izgradnje, nužnih za pristup do pojedinih objekata i sadržaja (stalni i interventni pristup) odnosno za potrebe prometa u mirovanju vezano uz planirane kapacitete javno-poslovnih i stambenih prostora. U sklopu tih prometnih koridora sadržani su i pješački nogostupi te uređene zelene površine kao sastavni dio pojedine prometnice. Također, u tim se koridorima, unutar izgrađenog dijela ili zelenog pojasa, treba voditi sva nova infrastruktura vodovoda, kanalizacije, telekomunikacija, plina, elektroopskrbe i javne rasvjete. Prometne površine za promet u mirovanju mogu se izvoditi ispod svih objekata bez obzira na ograničenje izgrađenosti građevne čestice.

Podzemna garaža može se izvesti ispod površine građevne čestice u više etaža uz udaljenost od minimalno 1,0 m od njezinih rubova, osim međa prema javnim prometnim površinama od kojih se nije potrebno odmicati.

9. Izgradnja novih prostora za promet u mirovanju unutar predmetnog područja realizira se, osim u razini terena kao parkirališta, i u okviru javnih (podzemnih) garaža, čija je lokacija predviđena:

- ispod školskih igrališta

- ispod površine parka, između objekata Centar I i Centar II uz Ulicu kralja Petra Krešimira IV. Površinu iznad garaže treba nakon njezine izgradnje vratiti u prethodno stanje (igrališta, park).

10. Javne i zaštitne zelene površine predstavljaju nužnu bio-ekološku, funkcionalnu i ukrasnu kategoriju u okviru zaštite i uređivanja prostora. U sklopu tih površina moguće je provesti opremanje potrebnom urbanom opremom (manja dječja igrališta i dr.), funkcionalno vezanih uz okolne izgrađene prostore.

(2) Razgraničenje površina utvrđeno je na kartografskom prikazu 1. Detaljna namjena površina u mjerilu 1:1000 kako slijedi:

- mješovita namjena sa planskim znakom M1 (pretežito stambena) i M2 (pretežito poslovna)

- poslovna namjena sa planskim znakom K1 (pretežito uslužna) i K2 (pretežito trgovačka)

- ugostiteljsko-turistička namjena sa planskim znakom T1 (hotel) i T4 (ostalo)

- javna i društvena namjena sa planskim znakom D1 (funkcije uprave), D2 (socijalne funkcije), D5 (školstvo), D7 (funkcije kulture) i D8 (pravne osobe s javnim ovlastima)

- javne zelene površine sa planskim znakom Z1 (javni park) i Z2 (igralište)

- zaštitne zelene površine sa planskim znakom Z

- infrastrukturne površine (IS)

- vodene površine (V) - uređeni vodotok Kutinice.

(3) U slučaju da nije moguće detaljno razgraničenje definirati temeljem kartografskog prikaza isto se utvrđuje putem računarskog preklapanja georeferenciranih i digitalno izrađenih prikaza namjene površina i katastarske podloge.

### Članak 13.

Planom se predviđa mogućnost postavljanja privremenih objekata tipa kiosk za obavljanje određenih poslovnih djelatnosti. Poslovna djelatnost u tim objektima treba se prvenstveno kretati u segmentu trgovine. Načelno se može konstatirati da se njihova lokacija nalazi uz unutrašnje pješačke komunikacije, te dijelom uz sjeverni rub zelenih površina u koridoru Ulice kralja Petra Krešimira IV, gdje veličina prostora omogućava njihovo postavljanje. Postavljanje drugih građevina, objekata i naprava privremenih obilježja uređeno je aktima jedinice lokalne samouprave iz područja komunalnog reda.

### Članak 14.

Područje postojeće izgradnje, odnosno zatečeno korištenje prostora na dijelu obuhvata ovog Plana, na kojem se planskim rješenjem predviđa promjena namjene i uklanjanje postojećih izgrađenih struktura (otvoreni i zatvoreni skladišni prostori, barake, pomoćni objekti, poslovni objekti uz tržnicu, te otvoreni prostor tržnice.), zadržavaju se sa postojećom namjenom u zatečenom režimu korištenja do realizacije Planom predviđenog uređenja prostora. Na tim građevnim česticama, površinama i objektima moguće je u tom periodu provoditi samo one nužne zahvate koji osiguravaju potreban minimalni standard za njihovu funkciju, odnosno pružaju potrebnu statičku i konstruktivnu čvrstoću objekata na način da ne ugrožavaju druge korisnike prostora, ali bez proširenja (dogradnje nadogradnje) zatečenih gabarita izgrađenih struktura.

## 3.0. DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJAI GRADNJE GRAĐEVNIH ČESTICA I GRAĐEVINA

### 3.1. VELIČINA I OBLIK GRAĐEVNIH ČESTICA

#### Članak 15.

(1) Ovisno o lokaciji pojedine građevne čestice u prostoru razlikuje se način njezinog formiranja, veličina i oblik. Radi toga će se razmatranje orijentirati na pojedine zone (4 osnovna područja) u okviru kojih se javljaju određene specifičnosti u odnosu na utvrđivanje građevnih čestica.

- Područje uz Kolodvorsku ulicu

Na tom području dubina izgradnje (između regulacijskog pravca Kolodvorske ulice i nove pristupne ulice) izvodi se sa dimenzijom 36-40 m. Unutar navedene dubine zone izgradnje, postojećim objektima uz Kolodvorsku ulicu osigurava se građevna čestica sa dubinom od 13-28 m pri čemu se zadržavaju granične linije građevnih čestica između pojedinih objekata. Novi red izgradnje objekata orijentiran prema središnjem dijelu zone realizira se na preostaloj dubini koja iznosi 12-35 m pri čemu se zadržavaju postojeće linije građevnih čestica u smislu podjele planirane izgradnje na pojedine građevne čestice. Unutar tog područja formirano je 10 novih građevnih čestica. Planirani objekt ugostiteljsko-turističke namjene lociran istočno od postojećeg hotela formira svoju građevnu česticu kroz preparcelaciju postojeće katastarske čestice k.č. 3650/1, te se planira rekonstrukcija i

dogradnja postojeće zgrade hotela.

- Područje istočno od Ulice Stjepana Radića (potez Kutinica - gradsko kino)

Unutar te zone predviđena je izgradnja 4 nove zgrade kao dopune postojeće izgradnji na ovom potezu. Jedna od novih zgrada nastavak je mješovite - pretežito stambene izgradnje sjeverno od vodotoka Kutinice, dok preostale zgrade predstavljaju revitalizaciju i rekonstrukciju bloka bivše poslovne namjene te se planiraju kao zona mješovite namjene.

- Područje između ulica S. Radića i A. G. Matoša

Navedeni dio prostora predstavlja većim dijelom izgrađeno područje grada unutar kojeg se planira interpolacija jednog novog individualnog, slobodnostojećeg objekta stambeno – poslovne namjene (M1) na građevnoj čestici većoj od 400 m<sup>2</sup>.

- Područje uz Ulicu – Trg kralja Tomislava

Drugi red izgradnje uz Ulicu kralja Tomislava prislanja se na novu pješaku ulicu koja se sa svojim sjevernim regulacijskim pravcem nalazi na udaljenosti 39 m (zapadni dio) do 42 m (istočni dio) od građevinske linije postojeće izgradnje uz Trg Kralja Tomislava. Za potrebe postojeće izgradnje rezervira se pojas prostora dubine 25-30 m dok se za novu izgradnju osigurava građevna čestica sa dubinom 17-20 (42 m) m pri čemu, 12 m predstavlja područje izgradnje, a 5 m slobodni neizgrađeni - uređeni dio građevne čestice. Unutar površine građevne čestice ulazi i prednji uređeni dio koji se koristi kao javna površina - pješačka šetnica uz poslovne sadržaje u prizemnim dijelovima novih građevina.

- Unutrašnji dio središnje zone

U središnjem dijelu zone planirana je izgradnja urbanog poteza od Trga kralja Tomislava do vodotoka Kutinice, a isti obuhvaća devet samostojećih objekata koji oblikuju rubnu liniju zapadnog i dijela južnog pročelja novog gradskog trga. Nove čestice za izgradnju predmetnih objekata nastaju preparcelacijom postojećih katastarskih čestica 3670/8, 3597/1, 3594/2, 3594/3, 3668/4, 3668/1, 3670/5, 3670/2 i 3595/3, pa se formiraju nove građevne čestice prosječne od 700-1300 m<sup>2</sup> (djelomice 200-400 m<sup>2</sup>).

U okviru unutrašnjeg dijela središnje zone, sjeverno od nove pristupne ulice, a uz istočni rub novog gradskog trga rezervirana je lokacija za izgradnju objekta višenamjenske - stambene, javne, društvene i poslovne namjene. Građevna čestica obuhvaća prostor između planiranih prometnih i javnih površina (trga, zelenila i dr.) te je predviđena sa površinom od oko 3.000 m<sup>2</sup>

Na sjevernom rubu novog gradskog trga, a na stražnjem dijelu parcele Galerije Muzeja Moslavine, planira se rekonstrukcija objekta poslovne namjene (K1, K2). Površina građevne čestice iznosi približno 450 m<sup>2</sup>.

Unutar središnje zone, osim naprijed navedenih građevina (središnji urbani potez te jedan poslovni i jedan višenamjenski objekt), planira se jedna građevna čestica mješovite namjene (M1, M2) približne veličine 800 m<sup>2</sup>, a kao završetak izgradnje na prostoru između vodotoka Kutinice i nove unutrašnje pristupne ulice.

(2) Veličina, oblik i položaj građevnih čestica iz stavka 1. su na kartografskim prikazima 4a i 4b u mjerilu 1:1000.

### 3.2. VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINA

#### Članak 16.

(1) Veličina i površina građevina ovisi o prostornoj lokaciji, tipu (postojeća-nova) i namjeni pojedine zone izgradnje te dopuštenoj izgrađenosti građevne čestice koja se na čitavom području obuhvata Plana kreće od 40-80% površine građevne čestice. Obzirom na ranije navedene osnovne zone izgradnje, mogu se dati pokazatelji maksimalne izgrađenosti (koeficijent Kig) i iskorištenosti (koeficijent Kis) građevne čestice, te njihovu visinu i broj etaža.

(3) Detaljni pokazatelji uvjeta izgradnje za pojedinu građevinu prikazani su u Tablici 1.

Tablica 1. Orijentacijski kvantificirani pokazatelji izgradnje za pojedinu građevinu

Oznaka građevine	Stanje građevine	Max kig	Max. etažna visina građevine	Max. kis	Namjena građevine
1	P	*	*	*	M1
2	P	*	*	*	K1
3	P	*	*	*	M1
4	N		P		IS
5	P	0,8	P+5 (postojeća visina), Po+P+1 (dogradnja)	4,0	T1
6	N	0,50	Po+P+2	2,0	T1, K2
7	P	*	*	*	K1
8	N	0,45	Po+P+2	2,25	M1, M2
9	P	0,80	Po+P+2+Pk	4,0	M1, M2, K1, K2
10	N	0,80	Po+P+2+Pk	4,0	M1, M2, K1, K2
11	P	0,80	Po+P+2+Pk	4,0	M1, M2, K1, K2
12	N	0,80	Po+P+2+Pk	4,0	M1, M2, K1, K2
13	P	0,80	Po+P+2+Pk	4,0	M1, M2, K1, K2
14	N	0,80	Po+P+2+Pk	4,0	M1, M2, K1, K2
15	P	0,8	Po+P+2+Pk	4,0	M1, M2, K1, K2
16	N	0,80	Po+P+2+Pk	4,0	M1, M2, K1, K2
17	P	0,80	Po+P+2+Pk	4,0	M1, M2, K1, K2
18	N	0,80	Po+P+2+Pk	4,0	M1, M2, K1, K2
19	P	0,80	Po+P+2+Pk	4,0	M1, M2, K1, K2
20	P	0,80	Po+P+2+Pk	4,0	M1, M2, K1, K2
21	N	0,80	Po+P+2+Pk	4,0	M1, M2, K1, K2
22	P	0,80	Po+P+2+Pk	4,0	M1, M2, K1, K2

Oznaka građevine	Stanje građevine	Max kig	Max. etažna visina građevine	Max. kis	Namjena građevine
23	N	0,80	Po+P+2+Pk	4,0	M1, M2, K1, K2
24	P	0,80	Po+P+2+Pk	4,0	M1, M2, K1, K2
25	N	0,80	Po+P+2+Pk	4,0	M1, M2, K1, K2
26	P	0,80	Po+P+2+Pk	4,0	M1, M2, K1, K2
27	N	0,80	Po+P+2+Pk	4,0	M1, M2, K1, K2
28	N	0,80	Po+P+2+Pk	4,0	M1, M2, K1, K2
29	P	*	*	*	K1
30	P	*	*	*	M1
31	N		P		IS
32	N	0,45	Po+P+1+Pk	1,8	M1, M2, K1, K2
33	P	*	*	*	M1, M2, K1, K2
34	P	*	*	*	M1, M2, K1, K2
35	N	0,45	Po+P+1+Pk	1,8	M1, M2, K1, K2
36	N	0,45	Po+P+3	2,25	M1, M2, K1, K2, D1, D8
37	P	*	*	*	M1, M2, K1, K2
38	N	0,45	Po+P+1+Pk	1,8	M1, M2, K1, K2
39	P	*	*	*	M1, M2, K1, K2
40	P	*	P+1	*	M1, M2, K1, K2
41	N	0,45	Po+P+1+Pk	1,8	M1, M2, K1, K2
42	P	*	*	*	M1, M2, K1, K2
43	N	0,45	Po+P+1+Pk	1,8	M1, M2, K1, K2
44	P	*	*	*	M1, M2, K1, K2
45	N	0,45	Po+P+1+Pk	1,8	M1, M2, K1, K2
46	P	*	*	*	M1, M2, K1, K2
47a	N	0,45	Po+P+Pk	1,35	M1, M2, K1, K2
47b	N	0,45	Po+P+1+Pk	1,8	M1, M2, K1, K2
48	P	*	*	*	M1, M2, K1, K2
49	N	0,50			
0,5	Po+S+P+4				
Po/S+P+4	2,4	M2			
50	P	*	*	*	D7
51	P	*	*	*	K1, K2
52	P	*	*	*	K1, K2
53	N	0,45	Po+P+3	2,25	M1, M2, K1, K2, D1, D8

Oznaka građevine	Stanje građevine	Max kig	Max. etažna visina građevine	Max. kis	Namjena građevine
54	N	0,45	Po+P+3	2,25	M1, M2, K1, K2, D1, D8
55	N	0,45	Po+P+3	2,25	M1, M2, K1, K2, D1, D8
56	N	0,45	Po+P+3	2,25	M1, M2, K1, K2, D1, D8
57	P	*	P+2+PK	*	M1, M2, K1, K2, D1, D8
58	N	0,45	Po+P+3	2,25	M1, M2, K1, K2, D1, D8
59	P	*	P+2+PK	*	M1, M2, K1, K2, D1, D8
60	N	0,45	P+2+ PK	2,25	M1, M2, K1, K2, D1, D8
61	N		P		IS
62	P	0,60	P	0,6	K1, K2, T4
63	P	0,45	S+P+PK	1,35	K1
64	P	0,45	P+1+ PK	1,2	M1
65	P	0,45	P+1+ PK	1,8	M1
66	N	0,3	Po+P+1+PK	1,2	M1
67	P	0,45	Po+P+2	1,8	M1
68	P	0,45	Po+P+1+PK	1,8	M1
69	P	0,45	Po+P+1+PK	1,8	M1
70	P	0,45	Po+P+1+PK	1,8	M1
71	P	0,45	Po+P+1+PK	1,8	M1
72	P	0,45	Po+P+1+PK	1,8	M1
73	P	0,45	Po+P+1+PK	1,8	M1
74	N	0,3	Po+P+1+PK	1,2	M1
75	P	0,8	P+2	2,4	D7
76	P	*	*	*	D5
77	P	0,8	P+2+Pk	2,4	D5
78	N		P		IS
79	N	0,45	Po+P+2+Pk	2,0	M1, M2, K1, K2
80	N	0,45	Po+P+2+Pk	2,0	M1, M2, K1, K2
81	N	0,45	Po+P+2+Pk	2,0	M1, M2, K1, K2
84	P	*	P+1+PK	*	K1, D8
85	P	0,45	Po+P+1+Pk	1,8	D2
86	P	0,45	Po+P+1+Pk	1,8	M1
87	P	0,45	Po+P+1+Pk	1,8	M1
88	P	0,45	Po+P+1+Pk	1,8	M1
89	N	0,45	Po+P+1+Pk	1,8	M1
90	P	*	*	*	M1
91	N		P		IS
92	N		P		IS
93	P	0,8	P	0,8	K1, K2

kis i kig utvrđeni su na razini građevne čestice; za trafostanice parametri kis i kig se ne utvrđuju

P - evidentirani, N - novi

\* - zadržava se postojeće stanje

(4) U novim i postojećim zonama dozvoljeno je uklanjanje zatečenih građevina, odnosno izgradnja zamjenskih građevina, kako bi se prostor pripremio za prihvat novih građevina i sadržaja.

(5) Pojašnjenje pojmova korištenih kod definiranja uvjeta izgradnje građevina obuhvaća:

- koeficijent izgrađenosti (kig) jest odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevne čestice,

- tlocrtna površina jest izgrađena površina zemljišta pod građevinom. Zemljište pod građevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova građevine osim balkona, na građevnu česticu, uključivši i terase u prizemlju građevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže. U tlocrtnu površinu se ne računavaju bazeni površine do 24 m<sup>2</sup>, parkirališta, igrališta bez gledališta i javne rasvjete, ukopane šterne (cisterne) i septičke jame te plinski rezervoari,

- koeficijent iskorištenosti (kis) jest odnos građevinske bruto površine građevina i površine građevne čestice,

- građevinska bruto površina (GBP) utvrđuje se sukladno posebnom propisu

- visina građevine (V) mjeri se od konačno zaravnano i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja čija visina ne može biti viša od 1,2 m. Iznimno, za višenamjensku građevinu na novom gradskom trgu visina je određena samo u odnosu na kotu zaravnano i uređenog terena prema novom gradskom trgu.

(6) Zahvati na građevinama u postojećim zonama (dogradnje i nadogradnje) izvode se temeljem uvjeta utvrđenih u odredbama ovog Plana pri čemu treba prvenstveno ostvariti uvjete minimalne udaljenosti građevine od rubova građevne čestice ili javne prometne površine, što znači da najveći dopušteni koeficijenti izgrađenosti i iskorištenosti građevne čestice mogu biti i manji ako to proizlazi iz uvjeta udaljenosti građevine koji su prikazani na kartografskom prikazu 4a u mjerilu 1:1000.

### 3.3. NAMJENA GRAĐEVINA

#### Članak 17.

(1) Namjena pojedine građevina uvjetovana je njezinom mikrolokacijom u okviru ukupnog Planom obuhvaćenog prostora i određene kategorije namjene na pojedinoj lokaciji. Svi objekti locirani unutar prostora određene namjene trebaju pretežno sadržavati Planom uvjetovanu osnovnu namjenu. Tu osnovnu namjenu moguće je kvalitetno proširivati i nadopunjavati kompatibilnim pratećim funkcijama i sadržajima u cilju formiranja skladne prostorne, funkcionalne, sadržajne i oblikovne cjeline.

(2) Unutar područja postojeće izgradnje predviđenog za sanaciju, rekonstrukciju, revitalizaciju i redizajn postojećih građevina, zahvati obnove obuhvaćaju realizaciju kvalitetnog oblikovanja ili rekonstrukciju ranijeg povijesnog

izgleda tih objekata (uz moguće manje izmjene, dopune i odstupanja, samo na stražnjoj strani tih objekata) uključivo osiguranje atraktivne namjene unutrašnjeg prostora. Pri tome naprijed navedeni zahvati na postojećim objektima nisu dopušteni, ako su isti ovim Planom tretirani i označeni kao kulturna dobra.

(3) Planom je omogućeno, a u cilju osiguranja što veće gustoće sadržaja na ovom centralnom gradskom području, korištenje svih prizemnih dijelova stambenih objekata za poslovnu namjenu takvog tipa koja svojim djelovanjem neće narušavati funkciju preostalog dijela objekta ili okolnih objekata na susjednim građevnim česticama.

(4) Područje planirane izgradnje, koje se realizira kao nova urbana struktura višestambenih (stambenoposlovnih) objekata na potezu od Školske do Ul. S. Radića podrazumijeva izgradnju takvih objekata koji u svojoj prizemnoj etaži obavezno realiziraju prostore pogodne za obavljanje određene poslovno-gospodarske aktivnosti. Planom se dopušta mogućnost proširenja prostora za poslovne aktivnosti u okviru kolektivnog stambenog objekta i na druge etaže objekta (kod pretežite poslovnostambene namjene) s time da osnovna namjena (stanovanje) bude prisutna na minimalno 25% ukupne izgrađene bruto površine u objektu.

(5) Lokacije isključive javno-društvene i poslovne namjene (javne funkcije i drugi sadržaji javne namjene) trebaju u potpunosti zadržati osnovnu javno-poslovnju namjenu bez mogućnosti dopune kroz stambene ili druge sadržaje, osim u slučaju kada su drugi sadržaji nužni za odvijanje osnovne funkcije (stan domara na pr.).

(6) Namjena postojećih objekata u zonama stambenoposlovne namjene uz Ul. Kralja Petra Krešimira IV, S. Radića, Kolodvorsku, Ul. A.G. Matoša i Trg kralja Tomislava zadržavaju se uz mogućnost prenamjene:

- da se u svim prizemnim etažama objekata omogući realizacija sadržaja javne namjene,
- da se stambeni objekti većim dijelom ili u cijelosti mogu prenamijeniti za potrebe poslovnih i drugih sadržaja koji ne narušavaju - ometaju funkciju okolnih objekata.

(7) Obzirom na ulogu čitavog razmatranog prostora u okviru urbane strukture grada kao najužeg gradskog centra planirana izgradnja obavezno sadržava osim stambene funkcije i prateću društvenu (javnu) ili poslovnu funkciju. Navedeni centralni značaj ovog prostora pretpostavlja i koncentraciju sadržaja javne i društvene namjene odnosno gospodarsko-poslovne namjene. Obzirom na takve preduvjete, namjenska struktura lokacija planirane izgradnje bila bi kako slijedi:

- Područje planirane izgradnje uz Kolodvorsku ulicu i Trg kralja Tomislava (drugi red objekata) planira se kao mješovita stambeno-poslovna namjena (M1) ili poslovno-stambena namjena (M2), uključivo mogućnost realizacije poslovne namjene, pretežito uslužne (K1) ili trgovačke (K2).

- Na prostoru između nove izgradnje u Kolodvorskoj ulici i vodotoka Kutinice planirana je lokacija za novi objekt ugostiteljsko-turističke namjene (T1) kao proširenje

postojećeg hotela, uz mogućnost realizacije i poslovne namjene – uslužne (K1) i trgovačke (K2).

- Područje uz Ulicu S. Radića, na lokaciji bivše „Moslavke“, predstavlja prostor transformacije te se na tom prostoru planira gradnja mješovitih pretežito stambenih i/ili pretežito poslovnih zgrada, uz mogućnost smještaja i zgrada isključivo poslovne pretežito uslužne i/ili pretežito trgovačke namjene.

- Južno od pristupne ulice, za zonu izgradnje istočno od Ul. S. Radića planom se predviđa realizacija jednog objekta stambeno-poslovne namjene.

- Područje središnje zone

Novi urbani potez od devet samostojećih građevina obuhvaća širi spektar namjenskih kategorija koje se mogu smjestiti u prizemnoj ili svim drugim etažama predmetnih građevina. Unutar tog središnjeg urbanog poteza, koji formira zapadno i južno pročelje novog gradskog trga, mogu se smještavati jednonamjenske ili višenamjenske građevine sa mogućnostima realizacije: stambeno-poslovne (M1), poslovno-stambene (M2), uslužne (K1), trgovačke (K2), javne i društvene (segment upravnih djelatnosti - D1 i smještaj pravnih osoba s javnim ovlastima - D8) namjene, bez štetnog utjecaja na okoliš ili druge korisnike prostora a načelno obuhvaćaju:

- stanovanje,
- poslovni prostori (uredi, banke, trgovine, ugostiteljstvo, usluge)
- kultura, javne, upravne i društvene funkcije.

U okvirima središnje zone Planom je predviđena lokacija objekta poslovne namjene sa sadržajima pretežito poslovnog ili uslužnog tipa (K1, K2), koji osim osnovne namjene može sadržavati i određene prateće prostore (upravna, komunalna, ugostiteljska) te s istočne strane lokacija novog višenamjenskog objekta sa sadržajima stambene, javne, društvene i poslovne namjene (M2).

- Područje središnje zone između nove pristupne ulice i Kutinice namijenjeno je realizaciji jednog novog objekta stambeno - poslovne namjene (M1, M2).

- Postojeći objekti koji se ovim Planom predviđaju za uklanjanje zadržavaju svoj gabarit i namjenu do trenutka realizacije njihove dislokacije i ne mogu istu mijenjati.

### 3.4. SMJEŠTAJ GRAĐEVINA NA GRAĐEVNOJ ČESTICI

#### Članak 18.

(1) Smještaj građevina na građevnoj čestici određen je građevinskim linijama uz rub površine na kojoj se predviđa izgradnja objekata. Građevinske linije predstavljaju obvezni pravac na koji se prislanjaju objekti sa svojim glavnim pročeljima prema javnoj prometnoj površini. Time se želi oblikovati rubna linija volumena - gabarita nove izgradnje prema okolnom javnom prostoru te formirati izgled i pružanje novih ulica. U slučaju sanacija, rekonstrukcije i revitalizacije na dijelu povijesne jezgre građevinska linija

postavlja se na položaj pravca sjevernog pročelja povijesnog niza objekata uz Trg kralja Tomislava i na regulacijski pravac Kolodvorske ulice.

(2) Obzirom na različiti način formiranja pojedinih dijelova izgradnje-gabarita u okviru središta grada, Planom su određene i različite udaljenosti građevinskih linija nove izgradnje prema javnim površinama i granicama građevnih čestica. Tako na području revitalizacije postojećih zona izgradnje (stambeno-poslovne i isključivo poslovne namjene) uz glavne ulične poteze - Trg kralja Tomislava i Kolodvorsku ulicu građevinski pravac obnovljenih objekata i svih zahvata na njima treba obavezno postaviti na regulacionu liniju javne prometne (pješačke) površine.

(3) Prilikom izgradnje slobodnostojećih objekata lociranih na novim građevnim česticama kraj reguliranog vodotoka Kutinice treba osigurati odstojanje građevinske linije u rasponu od minimalno 3,0 m do maksimalno 8,0 m u odnosu na rub građevne čestice i okolne javne površine.

(4) Lokacije novih građevina, koje se realiziraju u drugom redu iza rubnih prometnica (Trg kralja Tomislava i Kolodvorska ulica) te na središnjem dijelu razmatranog područja, trebaju uvjetovanu građevinsku liniju glavnog pročelja postaviti u pravilu na rub pješačke površine, dok međusobni razmaci do bočne granice građevne čestice iznose min. od 0,0 – 3,0 m ovisno o položaju interpolirane građevine u okviru zatečenih građevnih čestica. Građevinski pravac stražnjeg pročelja objekta treba odmaknuti od stražnje granice građevne čestice minimalno 3,0 m do granice građevne čestice ako se na pročelju izvode otvori, a dio novih objekata lociranih na unutrašnjoj strani Kolodvorske ulice može se priljubiti uz stražnju granicu građevne čestice, sukladno kartografskom prikazu 4a.

(5) Obzirom na oblikovanje otvorenih prostora gradskog centra, dijelovi građevnih čestica stambenih građevina predstavljaju uređene javne prostore (pješačke, zelene površine), a samo imovinsko-pravno i vlasnički ulaze u sastav objekta. Nije predviđeno ograđivanje građevnih čestica uz te objekte, te iste moraju biti slobodne za javnu komunikaciju i pristup poslovnim sadržajima u prizemnim etažama tih objekata.

(6) Dimenzije navedene u stavcima (3) i (4) ovog članka detaljno su prikazane na kartografskom prikazu 4a i predstavljaju obveznu minimalnu veličinu koju treba ostvariti prilikom projektiranja pojedine građevine.

(7) Na svim građevnim česticama na kojima se Planom predviđa restrukturiranje, revitalizacija i redizajn, te rekonstrukcija postojeće strukture ili pri novoj gradnji definirane su površine unutar kojih se može razviti tlocrt objekta – građivi dio građevne čestice. Ta je površina s jedne strane u načelu određena građevinskom linijom (pravcem) prema javnoj površini, dok se uz preostale rubove građevne čestice treba, ovisno o tipologiji izgradnje, osigurati minimalno rastojanje (0,0 – 3,0 - 5,0 m) kako bi se postigao odgovarajući stambeni i urbani standard, a sve sukladno kartografskom prikazu 4a. Budući se Planom predviđa izgradnja namjenski vrlo sličnih i kompatibilnih objekata (poslovnostambenih, stambeno-poslovnih i javno-



poslovnih) omogućava se primjena minimalnih udaljenosti do rubova građevne čestice. Obzirom na različite veličine pojedine građevne čestice i drugačiji odnos različitih tipova izgradnje prema postojećoj izgradnji, uređenom urbanom prostoru i prometnim površinama, ove se minimalne udaljenosti utvrđuju različito za svaku mikrolokaciju unutar Planom obuhvaćenog područja. Nove dvojne i skupne građevine priljubljuju se međusobno ili sa postojećim građevinama ovisno o pojedinoj lokaciji.

Prilikom interpolacija nove građevine između susjednih već izgrađenih građevina potrebno je osigurati osvjetljenje i prozračivanje tih susjednih građevina preko njihovih legalno izgrađenih otvora. Predmetno se postiže izvedbom svjetlarnika, odnosno na način da se osigura nesmetano korištenje postojeće građevine i uživanje postojećih prava na njezinoj čestici pri čemu će se potrebne dimenzije i ostale karakteristike građevnih elemenata utvrditi sukladno uvjetima javno-pravnih tijela u postupku izdavanja akata kojima se odobrava građenje.

(8) Uvjetovana građevinska linija (pravac) ide rubom objekta, pri čemu eventualni istaci na objektu (balkoni) izvedeni unutar površine građevne čestice, smiju konzolno (bez posebnih stupova) prelaziti navedenu uvjetovanu rubnu liniju izgradnje objekta za najviše 1,5 m na 50% dužine predmetnog pročelja građevine. Navedeni zahvati nisu dozvoljeni na postojećim građevinama u Kolodvorskoj ulici i na Trgu kralja Tomislava.

(9) Pojedine građevine koje se grade iza uličnog niza objekata u Kolodvorskoj ulici i na Trgu kralja Tomislava mogu se realizirati kao dvojni objekti ili objekti u nizu (priljubljeni uz jednu ili obje bočne granice građevne čestice). Slijedom tipologije postojeće izgradnje uz ulicu predmetni novi objekti na unutrašnjem dijelu mogu se realizirati i kao slobodnostojeći objekti priljubljeni uz jednu granicu građevne čestice dok se prema drugoj bočnoj granici ostavlja odstojanje od minimalno 1,0 m. U neprekinutim nizovima objekata obvezno se ostavljaju kolno-pješački prolazi (kućne veže) sukladno članku 27a. st. 2.

(10) Svi objekti slobodnostojećeg tipa (poslovnostambeni, stambeno-poslovni i javno-poslovni) građeni izvan planiranih novih pješačkih ulica trebaju biti odmaknuti od stražnjeg i bočnih rubova građevne čestice minimalno 3,0 - 5,0 m, ovisno o pojedinoj lokaciji. Kod središnjeg urbanog poteza višestambenih (M1, M2) i javnodruštvenih (D) objekata na potezu Školska - Ul.S. Radića bočna odstojanja objekata (od 3,0 m) tretiraju se kao javna površina i svojim glavnim pročeljem prislanjaju se uz javnu prometnu površinu te oblikuju pročelje gradskog trga.

### 3.5. OBLIKOVANJE GRAĐEVNIH ČESTICA I GRAĐEVINA

#### Članak 19.

(1) Planom utvrđena parcelacija proizlazi iz načina izgradnje (slobodnostojeći, dvojni, skupni objekti), tipa građevine (individualni-višestambeni), namjene (stambeno-poslovni, poslovno-stambeni, javno-poslovni)

i mikrolokacije pojedinog objekta, a prikazana je na kartografskom prikazu 4b u mjerilu 1:1000.

(2) Svim objektima u pravilu formirane su građevne čestice radi potrebnog imovinsko-vlasničkog razgraničenja, pri čemu kod novih objekata na potezu Ul. Školska - S. Radića i drugog (unutrašnjeg) reda izgradnje uz Trg kralja Tomislava u parcelu ulaze i dijelovi prostora koji imaju javni gradski karakter (pješački pločnik, zeleni pojas), te se tako uređuju i koriste.

(3) Unutar zatečene javno-poslovne i kolektivne stambeno-poslovne izgradnje (pojas uz Ul. kralja Petra Krešimira IV) zadržavaju se već formirane građevne čestice pojedinih objekata.

(4) Ulični niz građevnih čestica i postojećih objekata uz Kolodvorsku ulicu predviđenih za novu izgradnju na stražnjem dijelu građevne čestice, zadržava dio elemenata postojeće parcelacije uz smanjenje dubine građevnih čestica na prosječnu dimenziju - dubinu od 13 m – 29 m sa postojećim građevinama, dok se za novi unutrašnji niz građevina osigurava preostali dio parcele sa dubinom 13 m – 37 m.

(5) Postojeće građevne čestice (sa južne strane Trga kralja Tomislava) predviđene za novu izgradnju na stražnjem dijelu, zadržavaju se sa dubinom 20 (10) m – 35 m za postojeću izgradnju, pri čemu se preostali dio građevne čestice dubine 12,0 m – 24,0 m koristi za novu izgradnju. Na taj način se jedan i drugi "vanjski" rub ove zone, sa sadržajima javne namjene u prizemnim dijelovima objekata, prislanja na okolne javne površine. Unutrašnji dijelovi građevnih čestica kod nove izgradnje koriste se za uređivanje u komunikacijski i parkovni prostor uz objekt, dok se neizgrađene površine preostalih dijelova postojećih građevnih čestica mogu izgrađivati (dogradnja postojećih objekata) do Planom postavljenog ograničenja izgrađenosti građevne čestice od 80% njezine površine.

(6) Planirana centralno locirana nova izgradnja na potezu od Školske do Ul. S. Radića formira dubinu građevne čestice sa dimenzijom 20,0 m – 27,0 m, a jedna čestica sa dubinom 21,0 m – 36,0 m. Ovaj dio planirane izgradnje realizira se kao niz slobodnostojećih objekata, pri čemu dužina pojedine građevne čestice ima standardnu dimenziju od 21,0 m – 45,0 m (iznimno 10,0 m), ovisno o lokaciji u prostoru. Osim površine za razvijanje tlocrta objekta neizgrađeni dio površine građevne čestice uređuje se kao javni opće gradski prostor za slobodno korištenje od strane građana (pješačke i uređene zelene površine).

(7) Građevne čestice novih pojedinačnih - slobodnostojećih objekata javno-poslovne, stambenoposlovne i poslovno-stambene namjene kao drugi - unutrašnji potez izgradnje uz Kolodvorsku ulicu i Trg kralja Tomislava formirane su na svojim rubovima prema uvjetima koji proizlaze iz položaja zadržanih područja okolne izgradnje, Planom utvrđene prometne mreže, te uvjeta koji proizlaze iz regulacije vodotoka Kutinice. Obzirom na utjecaj postojećeg stanja (izgrađenost i parcelacija) njihova veličina varira od minimalne do maksimalne površine.

(8) Građevne čestice postojeće izgradnje uz Ulicu

Stjepana Radića, te između Ul. Stjepana Radića i Ul. A. G. Matoša zadržane su sa postojećim dimenzijama uz interpolacije nove izgradnje unutar postojećeg sustava građevnih čestica, dok se na površinama bivše „Moslavke“ formiraju nove, veće građevne čestice koje svojom veličinom i formom omogućuju transformaciju i revitalizaciju ovog prostora.

(9) Kolne i parkirališne prometne površine, uključivo zeleni pojas uz Kutinicu predstavljaju građevne čestice sa namjenom kao općegradski prostor javne namjene. Širina prometnog koridora novih ulica unutar ove zone ovisi o njihovoj funkciji i značaju, odnosno o položaju parkirališta uz te prometnice, te, ukoliko nije drugačije utvrđeno kartografskim prikazima, iznosi:

Rang prometnice: Stambene i pristupne ulice

- Kolnik min. 5,50 m, normalno 6,0-6,5 m
- Pješački pločnik min. 1,50 normalno 2,0 - 2,5 m
- Zasebne (glavne) pješačke komunikacije min. 2,5 m - normalno 3,5-5,0 m
- Jednostrana parkirališta (uz kolnik) min. širina 2,5 m, min. dubina 5,0
- Dvostrana parkirališta (uključivo kolnik i jednostrani pješački pločnik) min. 17,50 m (5,0m+6,0m+5,0+1,5 m)

(10) Kapacitet parkirališnih prostora kao sastavni dio građevne čestice javnih prometnih površina može se u određenoj mjeri povećavati izgradnjom javnog garažnog prostora ispred svih građevnih čestica javne namjene.

(11) Prostori javne namjene (pješačke površine i parkovno zelenilo) definirani su po svojim rubovima postojećom i planiranom prometnom mrežom, te planiranim odnosno postojećim objektima. Obzirom na namjenu pojedinog objekta dio površina javne namjene izvodi se u okviru njegove građevne čestice i koristi se kao javni otvoreni prostor.

(12) Prije realizacije Planom utvrđene parcelacije potrebno je izraditi parcelacijski elaborat kroz koji će se utvrditi prostori predviđeni za izgradnju prometnica, zelenih pojaseva i komunalne infrastrukture, a tek nakon toga u okviru preostalog prostora formirat će se građevne čestice za izgradnju objekata, u skladu s planskim rješenjem. Radi etapnog izvođenja prometnih površina iste se mogu sastojati od više postojećih čestica ili njihovih dijelova.

(13) Stambenu kao i drugu izgradnju određenu ovim Planom treba prilagoditi obilježjima autohtone arhitekture i okolnog izgrađenog urbanog područja, korištenjem građevinskih materijala i elemenata građenja primjerenih na tom području, uz mogućnost suvremenog tretmana nove izgradnje.

Obrada fasadnih ploha provodi se na način da se postigne najkvalitetnije uklapanje građevina u postojeći povijesni ili novi suvremeno oblikovani urbani prostor.

Unutar posebnim propisom zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina i sklopova krovišta se izvode kao kosa (jednostrešna, dvostrešna ili u više krovnih ploha), a za završni pokrov građevine upotrebljava se neglazirani biber

crijep. Iznimno, krovišta i pokrov mogu biti i drugačiji uz suglasnost i posebne uvjete nadležnog konzervatorskog odjela.

(14) Na katastarskoj čestici 3665/3 k.o. Kutina (planirana višenamjenska građevina istočno od novog trga) dozvoljena je gradnja građevine ravnog krova, a strojarnice dizala, komore centralnih klimatizacijskih sustava i dimnjaci ne uračunavaju se u dozvoljenu ukupnu visinu, ali ne smiju zauzimati više od 15% tlocrta krova i moraju biti odmaknuti od pročelja najmanje 3,0 m.

(15) Pri oblikovanju pročelja novih građevina mora se predvidjeti mjesto za smještaj vanjskih jedinica (individualnih) klima-uređaja ako nije planiran centralni sustav klimatizacije.

### 3.6. UREĐENJE GRAĐEVNIH ČESTICA

#### Članak 20.

(1) Uređenje čestica provodi se ovisno o njihovoj namjeni i tipu objekta koji je izgrađen ili se predviđa graditi na predmetnoj građevnoj čestici.

(2) Građevne čestice na kojima se nalaze ili se planiraju višestambeni (stambeni ili stambeno-poslovni) odnosno javni i poslovni objekti, uređuju se kao otvorene javne urbane površine. Njihovo uređenje izvodi se u formi pješačkih (pristupnih) površina ili uređenih zelenih površina (parkovna i vrtno-tehnička obrada). Oko predmetnih građevnih čestica nije predviđena izvedba ograde osim u slučaju škole, gdje je moguće izvesti metalnu ogradu u kombinaciji sa zelenom ogradom visine maksimalno 2,50 m.

(3) Građevne čestice na kojima se nalaze postojeći ili planirani jednoobiteljski - višeeobiteljski samostojeći, dvojni ili skupni objekti stambeno-poslovne, poslovno-stambene namjene (M1, M2) uređuju se samo na unutrašnjem gospodarskom prostoru (u slučaju prislanjanja objekata uz regulacijski pravac ulice), odnosno uređenjem prostora prema javnoj površini kod objekta odmaknutog od regulacijske linije ulice kao pješačke ili zelene površine. Međuprostor između objekta i regulacijskog pravca ulice moguće je urediti kao otvorenu terasu (eventualno natkrivenu balkonom u gornjoj etaži objekta), koja može biti u funkciji poslovnih sadržaja unutar prizemnog dijela objekta. Ovaj tip građevnih čestica ograđuje se ogradom po bočnim i stražnjim dijelovima maksimalne visine do 1,80 m, dok se prema ulici – javnoj prometnoj površini može izvesti ograda samo u slučaju ako se isti ne koristi za javnu namjenu, kada se ograda ograničava sa visinom od 1,40 m.

(4) Unutar građevne čestice treba izgraditi parkirališno/garažni prostor za potrebe svih sadržaja dimenzioniran u skladu sa stavkom (5) članka 20. U slučaju nemogućnosti realizacije ukupnog potrebnog prostora za promet u mirovanju unutar građevne čestice nedostatak parkirališnog prostora rješava se na način da se maksimalno do 50% potrebnih parking mjesta može izgraditi u okviru drugih površina / građevnih čestica na udaljenosti do 150 m od predmetne lokacije istovremeno sa gradnjom građevine ili

se nedostatak parkirališnog prostora rješava putem zakupa mjesta u okviru javnog parkirališta na udaljenosti do 300 m. Iznimno, unutar građevne čestice 3665/3 k.o. Kutina na kojoj je predviđena višenamjenska - stambena, javna, društvena i poslovna namjena oznake (M2) treba osigurati najmanje parkirališno/garažna mjesta za potrebe stanovanja. Iznimno, za građevine oznake 5. i 6. (hotel i dogradnja hotela) potreban broj parkirališnih mjesta koja proizlaze iz normativa stavka (5) ovog članka, osim na vlastitoj čestici dopušta se smjestiti i na parkirališnim površinama istočno i južno.

(5) U okviru građevne čestice pojedine građevine, odnosno uz mogućnost primjene odredbe stavka (4) ovoga članka, treba osigurati prostore za promet u mirovanju najmanje prema sljedećem standardu:

- za jednoobiteljsku, višeobiteljsku i višestambenu građevinu; na svaki stan 1 PM (parking mjesta),
- za višestambenu građevinu; na svaki stan 1 PM na građevnoj čestici građevine
- za hotele, pansionere, motele: u skladu s posebnim propisom kojim se utvrđuje kategorija turističko-ugostiteljskog objekta
- za kazališta, koncertne dvorane, kina i sl. po 1 PM na 15 sjedala,
- za ugostiteljske objekte: po 1 PM na 10 sjedala,
- za trgovine: na 100 m<sup>2</sup> bruto izgrađene površine 4 PM,
- za škole, dječje ustanove: po 2 PM na jednu učionicu ili za jednu grupu djece,
- za ambulante, poliklinike, 40 PM / 1000 m<sup>2</sup>,
- ostali prateći sadržaji stanovanja; po 1 PM na 25 m<sup>2</sup> GBP.

za vjerske građevine: po 1 PM na 10 sjedala.

(6) Javne prometne i zelene površine predstavljaju zasebnu česticu koja se uređuje u skladu sa namjenom i funkcijom pojedinog dijela predmetne čestice. Tako se kolne površine izvode sa asfaltnim zastorom dok se parkirališni prostori izvode sa prefabriciranim šupljim betonskim elementima uz naknadno zatavljanje površine. Pješačke površine izvode se sa prefabriciranim betonskim elementima uz izvedbu prefabriciranih betonskih rubnjaka. Zelene javne površine realiziraju se kao parkirne sa potrebnom parkirnom i vrtno-tehničkom obradom te postavom potrebnog inventara (klupe, košarice za otpatke, oprema za igru djece).

(7) Uz uređene javne površine ne izvodi se ograda osim u slučaju kada ista ima zaštitnu funkciju, a postavlja se uz vodotok Kutinice, duž pješačke šetnice i izvodi kao metalna sa visinom 1,20 m.

#### **4.0. NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM, ULIČNOM, KOMUNALNOM I ELEKTRONIČKOM KOMUNIKACIJSKOM MREŽOM**

##### **4.1. UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJE CESTOVNE I ULIČNE MREŽE**

###### **4.1.1. Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značenja**

###### **Članak 21.**

(1) Unutar razmatranog područja funkciju ceste nadmjesnog značenja obavlja Ulica Kralja Petra Krešimira IV koja osim uloge glavne gradske ulice ima i funkciju županijske ceste Z-3124. Na ovoj prometnici Planom se predviđa formiranje semaforiziranog „T“ križanja radi pristupa južno smještenom području (autobusni kolodvor, tržnica, trgovački centri) sa organizacijom trake za lijevo skretanje te osiguranjem pristupa javnoj garaži (rampe za ulaz - izlaz) smještene sjeverno od prometne ulice.

(2) Od preostalih ulica Ulica Stjepana Radića će obavljati funkciju glavne gradske ulice, povezivajući sjeverna i južna područja grada. Isto tako će Ul. A.G. Matoša i Ulica-trg kralja Tomislava imati funkciju glavne mjesne ulice u pravcu istok-zapad.

(3) Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značenja opisane u stavku (1) i (2) ovog članka zadržavaju svoje prometne koridore i trase bez izmjene, osim proširenja uz novo križanje na Ulici kralja Petra Krešimira IV i pretvaranja dijela ulice S. Radića nakon križanja (prema ulici A.G. Matoša i središnjem dijelu zone) u pješačku ulicu. Ovim Planom osigurano je dodatno povezivanje ulica S. Radića i A.G. Matoša novom cestovnom prometnicom za koju se osigurava koridor širine 9,0 m.

(4) Pristup u unutrašnje područje središnje zone ostvaruje se preko dijelom realizirane pristupne ulice koja se u svom izgrađenom dijelu povezuje s ulicom S. Radića dok se u neizgrađenom - planiranom dijelu priključuje na Kolodvorsku ulicu. Veza Crkvene ulice na Trg kralja Tomislava izmješta se u pravcu jugoistoka na novu trasu čime se na dijelu sjevernog ruba obuhvata ovog Plana formira odvojak sa Crkvene ulice kao parkirališni prostor za potrebe okolnih sadržaja javne namjene. Postojeće križanje Crkvene ulice zadržava se kao mogućnost organizacije jednosmjernog prometa (ulaz - izlaz) preko postojeće i planirane veze sa Trgom kralja Tomislava.

(5) Postojeće križanje ulica Nazorove, Kolodvorske, Hrvatskih branitelja i Trg kralja Tomislava, obzirom na intenzivan gradski i tranzitni promet na pravcu državne ceste D-45, predstavlja mjesto značajnog prometnog ograničenja radi nedovoljnog kapaciteta i nepovoljnog prometnog rješenja.

Radi toga se ovim Planom predviđa izgradnja križanja tipa „rotor“ sa otokom minimalnog promjera 10 m i polumjerom vanjskog ruba kolnika od 28,0 m.“

(6) Elementi trase i križanja navedenih ulica prikazani su u okviru kartografskog prikaza 2a u mjerilu 1:1000.

#### 4.1.2. Gradske i pristupne ulice

##### Članak 22.

(1) Istočnim rubom razmatranog prostora prolazi gradska-sabirna ulica. Planom se predmetna Kolodvorska ulica zadržava u svom koridoru i zatečenom profilu, s time da se izvodi novi odvojak pristupne ulice za unutrašnje područje središnje zone. Obzirom na prometnu zakrčenost Kolodvorske ulice na sjevernom križanju, Planom se predlaže uvođenje režimskog ograničenja – jednosmjernog prometa u pravcu jug-sjever.

(2) Radi ulaska i distribucije prometa unutar centralne zone planskim rješenjem predviđeno je kompletiranje i završetak postojeće prometnice kao nove pristupne ulice središnjem dijelu razmatranog prostora. Njezina prometna uloga sastoji se u dovođenju pristupnog prometa do pojedinih parkirališta i javnih garaža, odnosno do internih stambenih i servisnih ulica, koje omogućavaju pristup pojedinim objektima unutar zone. Nova pristupna ulica realizira se na dijelu bez rubnih parkirališta sa minimalnim profilom od 10,0 m, tj. sa 6,0 kolnika i 2 x 2,0 m pješačkog hodnika, dok na dijelu sa rubnim parkiralištem njezina širina iznosi 20,0 m. Horizontalni elementi trase odgovaraju vrsti prometa i ograničenju brzine obzirom na najuži dio gradskog središta, pa će se i kroz te elemente ograničiti mogućnost brzine kretanja vozila. Visinski elementi trase poklapaju se sa konfiguracijom terena budući se radi o terenu sa vrlo blagim nagibom u pravcu jugozapada.

#### 4.1.3. Površine za javni prijevoz

##### Članak 23.

(1) Unutar predmetnog područja kao i po njegovim rubovima (uz izuzetak Ulice Kralja Petra Krešimira IV) nije predviđeno kretanje javnog prijevoza, pa stoga Planom nije predviđen poseban prostor za ugibališta ili stajališta. Kretanje javnog prijevoza prisutno je samo na Ulici Kralja Petra Krešimira IV, prema i od autobusnog putničkog kolodvora smještenog južno od navedene ulice. Obzirom da se javni prijevoz javlja kao daljinski i prigradski, vozila javnog prijevoza samo tranzitiraju gradsko područje preko navedene županijske ceste.

#### 4.1.4. Parkirališta

##### Članak 24.

(1) Prostori za potrebe prometa u mirovanju Planom su predviđeni u sklopu pojedinih zona izgradnje u neposrednoj blizini objekata i funkcionalnih sadržaja. U odnosu na zone izgradnje Planom su definirane četiri osnovne zone javnih i ostalih parkirališta i to:

- parkirališta za potrebe poslovnih i stambenih prostora objekata uz ul. kralja Petra Krešimira IV,
- parkiralište uz objekt hotela,
- parkirališta za novu izgradnju drugi - unutarnji red objekata uz Kolodvorsku ulicu,
- parkirališta uz središnju stambeno-servisnu ulicu za potrebe poteza objekata od Školske do Ul. S. Radića, uključivo poslovni centar te objekte uz Kutinicu,

- parkirališta uz stambeno-servisnu ulicu na zapadnom dijelu - odvojak od ul. S. Radića,

- parkirališta sjeverno od Trga kralja Tomislava.

(2) U okviru postojećih parkirališta i novih parkirališta osigurano je približno 605 parkirališna mjesta.

(3) Prikaz parkirališta i garaža dat je na kartografskom prikazu 2a u mjerilu 1:1000.

#### 4.1.5. Javne garaže

##### Članak 25.

(1) Javne garaže mogu se graditi i uz pojedine objekte poslovne namjene za potrebe zaposlenih, posjetilaca i korisnika usluga navedenih objekata. Planom se također ostavlja alternativna mogućnost da se parkirališni prostor uz hotel nadomjesti podzemnom garažom (na istoj lokaciji), a površina na terenu parkovno oblikuje kao atraktivan prostor uz turistički objekt.

(2) Ovim Planom predviđa se izgradnja javnih garaža ispod neizgrađenih površina javne namjene (školsko igralište i javni park uz Ulicu kralja Petra Krešimira IV). Predmetne garaže predviđaju se izvesti kao podzemne sa jednom ili više podzemnih etaža u orijentacijskim maksimalnim rubnim dimenzijama horizontalnog gabarita od 100 x 50 m za garažu ispod parka te 97 x 75 m za garažu ispod sportsko-rekreacijskih površina uz školu. Nakon izgradnje garaža teren se uređuje i vraća u izvorno stanje (sportska igrališta i park). Unutar predmetnih garaža ne mogu se smještavati sadržaji poslovne ili druge namjene a iste se mogu koristiti kao višenamjenski objekti za potrebe sklanjanja stanovništva u slučaju ratne opasnosti.

#### 4.1.6. Biciklističke staze

##### Članak 26.

(1) Planom nisu posebno oblikovane biciklističke staze, budući da je poprečni profil novih pješačkih staza takav da zadovoljava potrebe kretanja biciklističkog prometa. To znači da će se za biciklistički promet u pravcu sjeveroistok – jugozapad koristiti pješačka šetnica uz Kutinicu, širine 3,0 m, dok će se u pravcu sjever – jug biciklistički promet odvijati na pješačkim površinama dovoljne širine. Osim na navedenim pravcima unutar Planom obuhvaćenog područja, biciklistički promet odvijati će se i rubno uz prometne površine u okviru pješačkih pločnika pri čemu najveću pogodnost pruža koridor Ulice kralja Petra Krešimira IV sa povoljno dimenzioniranim pješačkim površinama.

#### 4.1.7. Trgovi i druge veće pješačke površine

##### Članak 27.

(1) Planom se predviđa izgradnja novog glavnog gradskog trga u neposrednoj blizini glavne ulice – Trga kralja Tomislava. Površina trga iznosi oko 5000 m<sup>2</sup>, a maksimalna dubina prostora trga iznosi 100 metara, što u potpunosti zadovoljava potrebe grada Kutine. Trg se može izvoditi u više faza (ovisno o raspoloživom zemljištu, infrastrukturi i dr.) koje trebaju činiti cjelovito arhitektonsko – oblikovno rješenje.

(2) Osim glavnog trga, Planom su predviđene pješačke

ulice u pravcu istok-zapad i sjever-jug, širine 8,0. Na taj način je osigurana vrlo atraktivna pješačka komunikacija ukupnim prostorom novoformirane urbane strukture gradskog centra. U pravcu juga pješačke komunikacije ulaze u prostor gradskog parka gdje u okviru oblikovanog prirodnog okoliša dobivaju posebnu kvalitetu. Osim ovih, isključivo pješačkih pravaca kretanja sa visokom oblikovnom kvalitetom i visokim stupnjem sigurnosti pješaka, Planom se zadržavaju pješački pločnici već izvedeni uz gradske prometnice.

(3) Planom se predviđa povezivanje središnje zone sa jugo-zapadno lociranim sadržajima javne namjene (autobusni kolodvor, trgovački centri, tržnica i dr.) na način da se središnja šetnica sa širinom 8,0m produži kroz gradski park do Ulice kralja Petra Krešimira IV. Obzirom na planirano pješačko povezivanje uvjetuje se prijelaz prometno frekventne glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značenja - Ulice kralja Petra Krešimira IV, koje se izvodi putem pothodnika smještenog na zapadnom dijelu višestambenog objekta Centar I i usmjerenog na pješačku šetnicu u području izvan obuhvata ovog Plana. Pristup pothodniku izvodi se putem rampi kako bi se omogućio prolaz biciklistima i invalidnim osobama.

#### 4.1.8. Kolno – pješačke površine

##### Članak 27a.

(1) Osim preko gradskih i pristupnih ulica (kolnih pristupa) može se građevinama osigurati kolni pristup preko kolno – pješačkih površina dužine do 50 m, a širine najmanje 3,0 m.

(2) Pristup na stražnji dio čestice kod izgradnje građevine na njezinoj punoj širini treba osigurati izvedbom kolnog prolaza (veže) kroz prizemnu etažu građevine pri čemu će se potrebne dimenzije i ostale karakteristike građevinskih elemenata utvrditi sukladno uvjetima javno-pravnih tijela u postupku izdavanja akata kojima se odobrava građenje, a tako da se omogućiti prolaz interventnih vozila, zadovolje protupožarni i uvjeti drugih posebnih propisa, te osigura nesmetano korištenje postojećih građevina i uživanje postojećih prava.

#### 4.2. UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA OSTALE PROMETNE MREŽE

##### Članak 28.

(1) Unutar razmatranog područja grada, kao i na njegovim rubnim dijelovima, nisu prisutne druge vrste prometa, pa tako niti prometne mreže koje bi služile tim drugim prometnim sredstvima.

#### 4.3. UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE MREŽE

##### Članak 29

(1) Zadovoljenje potreba elektroničkih komunikacijskih veza na području obuhvata DPU-a realizira se preko postojeće kableske kanalizacije kao i u okviru nove kableske kanalizacije koja se polaže trasom južnog dijela Trga Kralja

Tomislava, Ul. Stjepana Radića, te Kolodvorskom ulicom.

(2) Kompletna distributivna telefonska kanalizacija (DTK) izvodi se kao podzemna, a priključci za objekte realiziraju se u formi izvoda, kao unutarnji izvodi za kablove sa olovnom plaštem odnosno kao unutarnji izvodi. Daljnje proširenje elektroničke komunikacijske mreže prema planiranim objektima kao i eventualne rekonstrukcije elektroničke komunikacijske mreže provode se samo podzemno kroz daljnju dogradnju kableske kanalizacije. Svi novi objekti u razmatranoj zoni napajaju se razgradnjom sa postojećih trasa kableske kanalizacije koja se provodi u okviru armirano betonskih zdenaca postavljenih u okviru trase DTK. Trase kabela izvode se po javnim površinama (zelenilo ili pločnici) pri čemu se kod prijelaza gradskih ulica i križanja s ostalim instalacijama trebaju koristiti PVC cijevi radi zaštite od mehaničkog oštećenja. Pozicije ucrtanih trasa vodova, kao i pozicije uređaja kvalitativnog su i shematskog karaktera, a preciznija rješenja utvrdit će se razradom projektne dokumentacije.

(3) Prikaz elektroničke komunikacijske mreže dat je na kartografskom prikazu 2b u mjerilu 1:1000.

##### Članak 29a

(1) Zbog potrebe izgradnje i nadogradnje infrastrukture pokretnih elektroničkih komunikacijskih mreža potrebno je poštivati određene uvjete gradnje prilikom njihovog smještaja unutar urbanog područja. Planom se omogućava gradnja osnovnih postaja za potrebe javne pokretne elektroničke komunikacijske mreže uz slijedeće uvjete:

- Osnovna postaja sa antenskim sustavom na postojećim građevinskim objektima tipa A koji ne prelazi visinu objekta na koji se postavlja i

- osnovna postaja tipa B1 visine 2 metra iznad najviše točke građevine.

(3) Prilikom izgradnje baznih postaja za potrebe javne pokretne elektroničke komunikacijske mreže iz ovog članka potrebno je poštivati zakonske odredbe, kao i ostale propisane uvjete za takvu vrstu građevina;

(4) Kod biranja lokacija postavljanja novih baznih stanica treba osigurati dobru pokrivenost iste radijskim signalom koji će se emitirati antenskim sustavima smještenim na zgradama. Također, treba osigurati mogućnost zajedničkog korištenja lokacija i stupova od strane više operatora-koncesionara, gdje god je to moguće;

(5) Prilikom izgradnje baznih postaja za potrebe javne pokretne elektroničke komunikacijske mreže potrebno je voditi računa o urbanističko - arhitektonskim osobitostima okolnih prostora i vizualnom uklapanju naročito u blizini zaštićenih povijesnih cjelina i pojedinačnih kulturnih dobara za koje je potrebno ishoditi i posebne uvjete nadležnog konzervatorskog odjela;

#### 4.4. UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREŽE I VODOVA UNUTAR PROMETNIH I DRUGIH JAVNIH POVRŠINA

##### 4.4.1. Opskrba pitkom vodom

###### Članak 30.

(1) Izgrađeni sustav vodosnabdijevanja razmatranog područja dio je integralnog sustava snabdijevanja grada Kutine sa dobavom vode iz smjera Ravnik. Izgrađeni sustav vodovoda zadovoljava potrebe današnjih potrošača, s time da treba osigurati dodatnu vodoopskrbu novih potrošača, kao i izvesti Zakonom uvjetovanu hidrantsku mrežu za gašenje požara.

(2) Osim postojeće, uglavnom rubno izvedene mreže, Planom se predviđa izgradnja interne distributivne mreže koja prati pružanje novih prometnih površina u okviru kojih se realiziraju novi vodovi vodovoda snabdjeveni hidrantima na udaljenosti od 80 m.

(3) Vodovodna mreža izvodi se na dubini 1,10 do 1,40 m uz izvedbu PHD cijevima koje se polažu u rov sa dobro isplaniranim dnom. Unutar mreže izvode se zasuni radi mogućnosti isključivanja pojedinih dijelova mreže, dok se u glavnim čvorovima postavljaju sektorski zasuni, kojima se po potrebi provodi usmjeravanje snabdijevanja vodom na pojedine poteze. Priklučci za pojedine objekte izvesti će se zasunskim komorama sa cijevima  $\approx$  50 mm. Kod projektiranja nove vodovodne mreže ili rekonstrukcije postojeće obvezno se planira hidrantski razvod i postava nadzemnih hidranata nazivnog promjera kojim će biti zadovoljeni parametri tlaka i protoka, a udaljenost između hidranata treba biti manja od 150 m.

(4) Prikaz vodoopskrbne mreže dat je u kartografskom prikazu 2b u mjerilu 1:1000.

##### 4.4.2. Odvodnja

###### Članak 30a

(1) Osnovni dijelovi sustava gradske kanalizacije smješteni su u rubnim ulicama, dok jedan od glavnih kolektora prolazi dijagonalno razmatranim prostorom iz pravca sjeveroistoka u pravcu sjeverozapada. Gradska kanalizacija izvedena je kao mješovita (oborinske i otpadna) pa se na isti način tretira i sustav unutar središnje zone. Iznimno se na dijelu središnje zone uz novi gradski trg izvodi osim mješovite i oborinska kanalizacija kako bi se prihvatile oborinske vode sa većih „tvrdo“ uređenih javnih površina, te iste ne bi opteretile sustav mješovite kanalizacije. Tako prihvaćene oborinske vode sa glavnog gradskog trga i okolnih pješačkih površina upuštaju se u vodotok Kutinice uz prethodni tretman na pjeskolovu i separatoru ulja - masti. Obzirom na nagib terena čitav sustav kanalizacije riješen je gravitacijski, kao najfunkcionalnije i financijski najprijvatljivije rješenje.

(2) Za potrebe prihvaćanja otpadnih i oborinskih voda iz navedenog područja izvode se novi potezi gradske kanalizacije smješteni u prometnim površinama, pri čemu se čitav sustav odvodnje usmjerava prema glavnom

transportnom cjevovodu položenom uz vodotok Kutinice, a samo manjim dijelom se pojedini dijelovi prostora priključuju na rubne kanale u Ulici S. Radića i Kolodvorskoj ulici.

(3) Dijelovi nove kanalizacije izvode se sa profiom  $\varnothing$ 40 cm za duže poteze, a  $\varnothing$ 30 cm za kraće poteze i priključke pojedinih objekata.

(4) Kanalizacijska mreža izvodi se plastičnim cijevima, koje se postavljaju na dubinu 1,40 do 1,60 m u prethodno iskopani rov sa slojem pijeska radi postizanja pravilnog nalijeganja i potrebnog nagiba.

(5) U okviru trasa kanalizacijskih cjevovoda, na razmaku 30-50 m, izvode se betonska revizionna okna u kojima se provodi spajanje kanala odnosno koji služe za prihvaćanje oborinske vode ili reviziju, čišćenje i propiranje pojedinih segmenata kanalske mreže.

(6) Prikaz odvodnje dat je u kartografskom prikazu 2b u mjerilu 1:1000.

##### 4.4.3. Opskrba plinom

###### Članak 31.

(1) Čitavo razmatrano područje obuhvaćeno je prstenastom mrežom postavljenoj u rubnim ulicama sa cjevovodima PE  $\varnothing$ 110 mm. Na taj osnovni opskrbeni sustav provode se poprečne i uzdužne veze novim cjevovodima, preko kojih se plin kao energent dovodi do pojedinih područja nove izgradnje. Interna mreža realizira se sa cjevovodima PE  $\varnothing$ 90 mm kod glavnog povezivanja odnosno sa PE  $\varnothing$ 63 mm za manja područja. Navedeni plinovodi polažu se sa padom 3 do 5 %, prema sakupljačima kondenzata, a izvedeni su od PE cijevi (tvrdi polietilen) međusobno spojenih zavarivanjem, te položenih na ravnu zemljanu podlogu sa posteljicom pijeska debljine 5-15 cm.

(2) Plinski vodovi se polažu u pješačke ili zelene površine sa dubinom polaganja od 0,8 do 1,0 m, pri čemu se kućni priključci izvode na dubini 60 cm.

(3) Prikaz plinoopskrbe dat je u kartografskom prikazu 2b u mjerilu 1:1000.

##### 4.4.4. Elektroopskrba i javna rasvjeta

###### Članak 32.

(1) Predmetno područje je u okviru postojeće izgradnje obuhvaćeno izvedenom elektroopskrbnom mrežom visokog i niskog napona sa postojećom transformatorskom stanicom izgrađenom uz sjeverni rub područja škole. Obzirom na planiranu izgradnju javne garaže potrebno je izmjestiti postojeću trafostanicu KT-10 na novu lokaciju uz Ulicu S. Radića gdje se osigurava građevna čestica veličine 7,0x7,0 m, te se ista povezuje na postojeće visokonaponske vodove iz pravca sjevera i juga odnosno uspostavlja nova veza prema unutrašnjosti središnje zone i drugim planiranim TS 20(10)/0,4 kV.

(2) Energetske potrebe nove izgradnje podmiruju se izgradnjom pet novih transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV (jedna je premještena trafostanica KT-10). Predmetne trafostanice smještene su uz područje najveće potrošnje

(središnji urbani potez, između sadržaja kulture i nove izgradnje uz Trg kralja Tomislava i Kolodvorsku ulicu, uz lokaciju hotela i njegovog proširenja, te u blizini nove garaže ispod javnog parka). Osim ovih transformatorskih stanica koje podmiruju potrebe postojeće i planirane izgradnje Planom se predviđa izgradnja još jedne transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV na sjevernom obuhvatu Plana radi pokrivanja potrošnje na tom dijelu gradskog područja. Planirane trafostanice izvode se kao tipske montažne snage 630-1000 kVA (ovisno o realizaciji planiranih sadržaja i kapacitetima građevina) te se međusobno povezuju podzemnim VN kabelima po sistemu ulaz-izlaz. Visokonaponska veza novih trafostanica usmjerava se prema novoj lokaciji uz Ulicu S. Radića, te prema drugim postojećim trafostanicama uz autobusni kolodvor odnosno prema zoni Kutina - istok. Za sve trafostanice osigurana je građevna čestica uz pristupnu prometnu površinu približne veličine 7,0x7,0 m, odnosno minimalnih dimenzija 6,0x4,0 m.

(3) Niskonaponski razvod izvest će se kabelski podzemno u okviru koridora javnih zelenih površina do slobodnostojećih razvodnih ormara uz pojedine grupe objekata preko kojih se realizira veza do pojedinih glavnih razvodnih ormara u okviru objekata.

(4) Sve rekonstrukcije, kao i nove izgradnje u okviru visokonaponske i niskonaponske mreže mogu se realizirati samo kao podzemna-kabelska elektroenergetska mreža. Realizacija izgradnje nove ili rekonstruirane kableske mreže provodi se ukapanjem kabela u rovove na dubinu od 0,80 m, te postavljanje zaštite i obilježavanja položaja kabela. Za elektroenergetske vodove određuju se sljedeće širine zaštitnih koridora:

nazivni napon	postojeći	planirani
10(20) kV	10 m (5+5 m)	20 m (10+10 m)

(5) Javna rasvjeta izvodi se putem zasebnih energetske kabela postavljenih u okviru kolnih i pješačkih prometnica sa povezivanjem pojedinih zona javne rasvjete na izvor napajanja – razvodni ormar javne rasvjete uz pojedinu transformatorsku stanicu.

(6) Radi polaganja niskonaponskih i visokonaponskih kabela osiguravaju se u okviru javnih (prometnih ili zelenih) površina koridori širine najmanje 40 cm uz primjenu stručnih pravila i posebnih uvjeta pri paralelnom vođenju i križanju s drugim instalacijama. Radi napajanja građevina električnom energijom Planom se predviđaju samostojeći razvodni ormarići koji se postavljaju na granici vlasništva javne i privatne površine.

(7) Prikaz elektroopskrbe dat je u kartografskom prikazu 2b u mjerilu 1:1000.

## 5.0. UVJETI UREĐENJA I OPREME JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

### Članak 33.

(1) Značaj predmetnog područja kao najužeg centralnog gradskog područja uvjetuje visoki stupanj uređenja i opreme javnih zelenih površina. U tom pogledu se mogu uspostaviti tri osnovna načina uređivanja zelenih površina vezano uz njihovu funkciju u okviru predmetne zone. Prvi dio obuhvaća područje između Ulice Kralja Petra Krešimira IV i koridora Kutinice, koji se tretira kao prostor gradskog parka. To znači da će se uz zadržavanje postojeće kvalitetne vegetacije i dopunu autohtonim visokim i niskim raslinstvom, trebati osigurati određena urbano-parkovna oprema koja treba omogućiti kvalitetno korištenje ovog prostora. Planom se zadržava uspostavljeni-uređeni centralni dio unutar parka, kao prostor glavnog okupljanja i boravka na području gradskog parka.

(2) Drugo područje na kojemu treba provesti uređenje i opremanje zelenih površina predstavlja koridor vodotoka Kutinice uključivo pješačku šetnicu i pripadajuće slobodne prostore koji se uređuju kao zelene površine. Na tom prostoru treba uz dodatnu sadnju atraktivne vegetacije (visoke i niske) realizirati pješačke površine te postaviti opremu koja omogućava boravak u okviru tog koridora. Pješačka šetnica se u okviru navedenog uređenja ovog prostora izvodi sa prefabriciranim elementima u boji sa posebno izvedenim nišama za klupe. Sastavni dio oblikovanja ovog područja čini i javna rasvjeta.

(3) Treće područje koje treba dobiti specifični tretman u pogledu uređenja i opremanja javnih površina čini uži dio u okviru nove centralne zone izgradnje, a posebno prostor glavnog gradskog trga sa pješačkim šetnicama. Na tom dijelu obuhvata Plana treba, osim zatravljenih površina na kojima se predviđa realizacija i sadnja niske vegetacije, provesti sadnju drvoreda u okviru glavnih pješačkih poteza u cilju njihovog obilježavanja, ali i pružanja kvalitetne zaštite i dodatne atraktivnosti za boravak u okviru navedenih pješačkih poteza. Sadnja visoke vegetacije predviđa se uz sve parkirališne prostore kao i na potezima uz planirane objekte. Unutar tih prostora najuže centralne urbane zone treba realizirati određene prostore boravka za posjetitelje gradskog centra (urbani inventar).

(4) Na javnim zelenim i zaštitnim zelenim površinama ucertane su pozicije pješačkih i/ili pješačko-biciklističkih staza. Ove pozicije načelnog su karaktera te će njihovo preciznije pozicioniranje ovisiti o projektnom rješenju. Staze mogu služiti i kao pristupi interventnih vozila uz uvjet osiguranja širine i nosivosti propisane posebnim propisom.

(5) Planom se predviđa izgradnja javne podzemne garaže na dijelu gradskog parka uz Ulicu kralja Petra Krešimira IV. Predmetna građevina smije se izvesti samo kao podzemna na način da se iznad iste osigura dovoljan nadsloj zemlje kako bi se površina mogla ponovo urediti kao sastavni dio postojećeg javnog parka. U sklopu predmetne površine treba izvesti pješačke šetnice, provesti zatravljivanje te sadnju niske i visoke vegetacije.

## 6.0. UVJETI UREĐENJA POSEBNO VRIJEDNIH I/ ILI OSJETLJIVIH CJELINA I GRAĐEVINA

### Članak 34.

(1) Sjeverni rub razmatranog područja – prostor oko dijela Ulice S. Radića i Trga kralja Tomislava ulazi u područje povijesne jezgre grada Kutine. Unutar povijesne jezgre postoji samo manji broj objekata koji obzirom na njihovu valorizaciju predstavljaju nešto značajniju vrijednost smislu kvalitete objekata kao arhitektonske, urbanističke ili kulturno-povijesne i povijesno-umjetničke vrijednosti. Pri tome samo tri objekta predstavljaju značajniju vrijednost i to Pučko učilište, objekt Muzeja i most preko Kutinice. Preostali objekti imaju manju lokalnu kulturno-povijesnu, budući da Kutina koja se razvijala kao trgovište na prostoru uz Crkvenu ulicu, te u pravcu Kutinskog sela unutar Planom razmatranog područja nije u svom povijesnom razvitku realizirala povijesno i spomenički značajnije objekte. Navedeni kulturno-povijesno vredniji objekti Planom zadržavaju se u izvornom stanju, te njihova vrijednost ne smije biti narušena izvedbom novih – planiranih struktura.

## 7. UVJETI I NAČIN GRADNJE

### 7.1. OBLICI INTERVENCIJE

#### Članak 35.

(1) Zatečeno stanje unutar Planom obuhvaćenog područja ima direktan odraz na planske intervencije primjenjene radi realizacije novog gradskog centra sa visokim nivoom prostorne, funkcionalne i oblikovne kvalitete. Tako se oblici intervencija provode dijelom kao sanacije i rekonstrukcije u okvirima zatečenih područja izgradnje uz Kolodvorsku ulicu i Trg kralja Tomislava, pri čemu se kroz sanacije pojedinih građevina, zamjensku izgradnju, rekonstrukciju objekata, kao i promjenu njihove namjene radi poboljšanja funkcionalnosti centralnog područja grada realiziraju novi zahvati u prostoru. Rekonstrukcija i sanacija zatečenih struktura realizira se izvedbom novih poteza objekata na stražnjim dijelovima građevnih čestica uz Kolodvorsku ulicu i Trg Kralja Tomislava. Na taj način se prema unutrašnjem centralnom prostoru formira jedno novo urbano "pročelje" koje daje vrlo kvalitetan izgled planiranom urbanom prostoru. Ujedno se na taj način saniraju i nekvalitetni stražnji prostori postojeće izgradnje. U okvirima područja zatečene izgradnje Planom su omogućene intervencije u cilju poboljšanja građevnog stanja objekata, realizacije zamjenske izgradnje kao i promjene namjene dijelova ili čitavih objekata te rekonstrukcije izgrađenih zgrada radi usklađenja s planskim rješenjima.

(2) Drugu zonu u kojoj se provodi sanacija i rekonstrukcija zatečenog stanja predstavlja lokalitet "Moslavke" uz Ulicu Stjepana Radića. Na tom, danas neadekvatno korištenom prostoru (nekvalitetni objekti skladišta i druge pomoćne namjene sa neuređenim internim otvorenim prostorom) treba u budućnosti realizirati nove građevine koje će se uklopiti funkcionalno, namjenski i oblikovno u okvire novih struktura planiranih unutar centralne zone grada.

(3) Drugi oblici korištenja – intervencija u prostoru ostvaruju se kroz novu izgradnju koja je prisutna na centralnom području razmatranog prostora, a nalazi se istočno od zone škole, između Kutinice i postojeće izgradnje uz Trg kralja Tomislava. Nova gradnja obuhvaća izvedbu javnih, društvenih, poslovnih i poslovno-stambenih objekata, koji formiraju novi gradski trg i pješačke ulice centralne zone grada.

### 7.2. NAČIN GRADNJE

#### Članak 36.

(1) Ukupna planirana struktura realizira se na centralnom dijelu obuhvaćenog prostora u formi samostojećih objekata stambeno-poslovne i poslovne namjene.

(2) Dio objekata čija se izgradnja Planom predviđa na stražnjim dijelovima građevnih čestica uz Trg kralja Tomislava, ulice S. Radića i Kolodvorsku, te na prostoru između Ulica S. Radića i A. G. Matoša mogu se realizirati kao samostojeći, dvojni i skupni objekti, ovisno o planskim rješenjima na pojedinoj lokaciji te realiziranoj razini izgrađenosti građevne čestice. Naime, Planom se otvara mogućnost da se u okviru građevne čestice u navedenim ulicama na njihovom stražnjem dijelu sukladno Planu omogući formiranje nove građevne čestice i izgradnja kvalitetnog stambeno-poslovnog objekta te na taj način zatvori pogled iz centralne zone prema stražnjim - gospodarskim prostorima postojeće izgradnje.

### 7.3. UVJETI GRADNJE

#### Članak 37.

(1) Vezano uz planirane intervencije u prostoru obuhvata Plana, definirani su i uvjeti gradnje koji obuhvaćaju:

- intervencije u cilju održavanja postojeće strukture,
- zahvate radi sanacije postojeće strukture,
- zahvati radi rekonstrukcije zatečenih građevina,
- izgradnja zamjenskih građevina i
- nova gradnja.

#### 7.3.1. Uvjeti gradnje za intervencije održavanja postojećih struktura

#### Članak 38.

(1) Održavanje postojećih struktura prisutno je prvenstveno u okviru područja zatečene izgradnje uz Kolodvorsku ulicu, Trg kralja Tomislava, unutar prostora između Ulice S. Radića i A. G. Matoša, te na manjem potezu postojeće izgradnje istočno od Ulice S. Radića. Na tom području mogući su građevinski zahvati koji doprinose općoj kvaliteti urbane strukture i njezinog oblikovnog izraza, a sastoje se od:

- dogradnji postojećih struktura manjim građevinama na stražnjem dijelu građevne čestice (osim na postojećim građevinama uz Trg kralja Tomislava),
- nadogradnji postojećih objekata do visine P+1+PK



(osim na postojećim građevinama uz Trg kralja Tomislava),

- promjeni namjene prizemnog dijela objekta radi osnivanja poslovnih sadržaja,

- izgradnja zamjenskih građevina.

(2) Prilikom provedbe navedenih intervencija na postojećoj strukturi treba zadržati minimalno odstojanje od ruba građevne čestice sa širinom 1,0 m. Izgrađenost unutar razmatranog područja ne može biti veća od 80% površine građevne čestice.

(3) Međuprostor između izgrađenih objekata i regulacijskog pravca ulice može se koristiti za proširenje – dogradnja objekata u okviru Planom utvrđene površine. Ukoliko se predmetni prostor ne koristi za izgradnju treba ga urediti kao vrtnu površinu ili uređeni javni prostor uz poslovne sadržaje u objektu.

### 7.3.2. Sanacija građevina i dijelova naselja

#### Članak 39.

(1) Ovim Planom predviđena je sanacija urbanog područja grada Kutine u okviru zatečenih zona izgradnje i to posebno na potezu postojećih objekata uz Kolodvorsku ulicu i Trg kralja Tomislava kroz izgradnju novih objekata (drugi - unutrašnji potez) orijentiranih na središnji dio Planom obuhvaćenog područja.

(2) Sanacija dijela urbane strukture iz stavka (1) ovog članka provodi se na način da se nekvalitetni stražnji dijelovi postojećih građevnih čestica planom zamjenjuju novom izgradnjom stambeno-poslovnih i poslovnih objekata visine (P+1+PK do P+2+PK). Na taj način se kroz novu izgradnju provodi sanacija stražnjeg prostora postojećih građevnih čestica i stvara novi urbani oblikovni izraz prema unutrašnjem području centralne zone grada. Nova izgradnja predstavlja zamjenu za postojeće nekvalitetne pomoćne objekte na stražnjim dijelovima građevnih čestica, te se kroz izgradnju novih građevina (ograničena izgrađenost površine građevne čestice iznosi 45 do 80%) postiže kvalitetna dopuna postojeće strukture.

(3) Značajan zahvat sanacije prostora ovog dijela urbanog područja grada Kutine predstavlja uklanjanje zatečenih objekata na području lokacije "Moslavka". Unutar tog područja se nakon uklanjanja postojećih građevina predviđa izgradnja novih zgrada. Na predmetnom području planirane su tri građevne čestice na kojima se dozvoljava smještaj samostojećih zgrada mješovite pretežito stambene (M1), pretežito poslovne (M2) i/ili poslovne pretežito uslužne (K1) odnosno, pretežito trgovačke (K2) namjene. Zgrade se smještaju unutar gradivog dijela građevne čestice; za građevne čestice propisuju se sljedeći urbanistički parametri: visina do Po+P+2+Pk, kig do 0,45, kis do 2,0; potreban broj parkirališnih mjesta utvrđuje se sukladno normativima iz naslova 3.6. ovih odredbi.

(4) Sanacija prostora provodi se i putem dislokacije gradske tržnice na drugu lokaciju izvan obuhvata ovog Plana, a njezina lokacija koristi se za izgradnju novog gradskog trga.

### 7.3.3. Rekonstrukcija građevina, zamjenske građevine i uklanjanje građevina

#### A. Stambene građevine

##### Članak 40.

(1) Rekonstrukcija građevina obuhvaća područje Kolodvorske ulice i Trga kralja Tomislava uključivo izgrađeno područje uz Ulicu S. Radića te postojeću strukturu između Ul. S. Radića i A.G. Matoša. Unutar tog područja predviđena je prvenstveno promjena korištenja objekata radi poboljšanja funkcionalnosti ovog dijela naselja, što znači približavanje namjene prizemnih dijelova objekata potrebama centralne zone koje će se očitovati u uvođenju većeg broja poslovnih sadržaja i povećanju njihove gustoće na centralnom području grada.

(2) U okviru rekonstrukcije izgrađenih dijelova urbanog područja omogućena je također i izgradnja zamjenskih objekata uključivo dogradnje i nadogradnje postojećih građevina (osim na potezu postojećih građevina uz Trg kralja Tomislava), pri čemu se visina zamjenskog objekta ili nadogradnje ograničava sa maksimalno P+2+Pk ili 12,0 m od uređenog terena uz objekt do vijenca objekta u Kolodvorskoj ulici i P+1+Pk ili 9,0 m u Radićevoj i Ul. A. G. Matoša. Dogradnja postojećih građevina moguća je na području uz Kolodvorsku ulicu do postizanja 80% izgrađenosti građevne čestice, dok se na području postojeće stambene izgradnje istočno od Ulice S. Radića izgrađenost ograničava na 45% površine građevne čestice, što se također odnosi i na područje između Ulice S. Radića i Ulice A.G. Matoša.

(3) Prilikom rekonstrukcije građevina (dogradnje, nadogradnje) treba osigurati minimalno odstojanje 1,0 m od granice susjedne čestice, bez otvora na tom dijelu građevine. Zahvati rekonstrukcije mogu se izvesti i prislanjanjem uz među ako je i susjedna građevina Planom smještena na takav način, ili je postojeća građevina na kojoj se provodi rekonstrukcija smještena uz među.

#### B. Građevine javne i društvene namjene

##### Članak 40a

(1) Rekonstrukcija, sanacija, dogradnja i nadogradnja postojećih objekata društvenih djelatnosti (osnovna škola, pučko otvoreno učilište) provodi se temeljem ovih Odredbi, kojima se postavljaju slijedeći okvirni uvjeti za provedbu takovih zahvata u prostoru:

- zadržavanje postojeće veličine građevinske čestice,
- koeficijent maksimalne izgrađenosti parcele 0,8 za rekonstrukciju i  $K_{ig} = 0,6$  za zamjensku građevinu,
- koeficijent iskoristivosti prostora maksimalno 2,0,
- udaljenost od ruba građevne čestice minimalno 5,0 ili prislanjanjem uz susjedne objekte – povijesna jezgra),
- udaljenost od regulacijskog pravca javne prometne površine, minimalno 5,0 m (u gusto izgrađenim zonama na regulacijskoj liniji javne prometne površine, osim za predškolske i školske ustanove, odnosno na pravcu koji spaja građevne linije susjednih objekata).
- maksimalna visina objekta iznosi P+2+PK ili 14,5

m od uređene pristupne prometne površine do vijenca objekta, odnosno maksimalno do visine vijenca susjednog zaštićenog objekta.

(2) Eventualna proširenja postojećih objekata društvenih djelatnosti, u slučaju nezadovoljavajućeg standarda zatvorenog i otvorenog prostora, mogu se provesti kroz proširenje čestice na okolne zelene površine uz uvjet da se ostvari potreban minimalni standard otvorenog prostora po jednom korisniku takvog objekta do razine 20 m<sup>2</sup> / korisniku).

### C. Poslovne građevine

#### Članak 40b

(1) Turističku zonu postojećeg hotela (T1) moguće je rekonstruirati u cilju povećanja kvalitete ponude (prateći sadržaji; športsko-rekreacijski, ugostiteljski, kulturno-zabavni i uređenje otvorenih prostora - primjerice bazen, fitness, wellness, sportska dvorana i sl.), uz mogućnost povećanja turističkih kapaciteta.

(2) Pri rekonstrukciji dopušta se isključivo dogradnja u istočnom dijelu građevne čestice. Maksimalni koeficijent izgrađenosti (cijele) građevne čestice iznosi do  $kig = 0,8$ , a maksimalni koeficijent iskorištenosti do  $kis = 4,0$ . Visina postojećeg dijela hotela se zadržava (P+5), dok se dogradnja u istočnom dijelu građevne čestice planira s maksimalnom etažnom visinom od Po+P+1, uz uvjet maksimalne visine dogradnje do visine postojećeg prizemnog dijela postojećeg hotela, odnosno maksimalne visine od 13,0 m.

(3) Rekonstrukciju zgrade hotela iz prethodnog stavka, može se realizirati samo uz osiguranje potrebnog parkirališnog (ili garažnog) prostora u skladu sa stavkom (5) članka 20. Odredbi za provođenje, te uređenje najmanje 20% površine parcele kao parkovna površina (u što se uračunava i javna zelena površina (Z1) utvrđena na građevnoj čestici hotela). Dio parkirališnih mjesta dopušta se smjestiti i na površinama isključive infrastrukturne namjene (parkiralište) neposredno uz građevnu česticu na kojoj se nalazi postojeća zgrada hotela (istočno i južno).

(4) Dozvoljava se rekonstrukcija, sanacija i dogradnja postojećeg objekta poslovne i ugostiteljsko – turističke namjene (K1,K2,T4) u Ulicu A.G.Matoša na novoplaniranoj građevnoj čestici (oznaka građevine 62.) do maksimalno 60% površine građevne čestice i visine V=P ili 4,0m od uređenog terena do vijenca.

(5) Dozvoljava se rekonstrukcija, sanacija i dogradnja postojećeg objekta poslovne namjene (K1) u Ulicu A.G.Matoša na novoplaniranoj građevnoj čestici (oznaka građevine 63.) do maksimalno 45% površine građevne čestice i visine V=S+P+PK ili 9,0m od uređenog terena do vijenca.

(6) Planira se rekonstrukcija postojeće poslovne građevine poslovne pretežito uslužne (K1) i/ili pretežito trgovačke (K2) namjene („paviljona“) na sjevernoj strani novog trga (broj građevine 93.). Propisuju se sljedeći urbanistički parametri rekonstrukcije: visina do P ili 4,0 m od uređenog terena do vijenca,  $kig$  do 0,8,  $kis$  do 0,8; budući da je postojeća zgrada paviljona dio realiziranog

autorskog rješenja javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja novog trga, te kako bi se poštivale konceptualne, oblikovne i organizacijske postavke projektnog rješenja trga i paviljona pri rekonstrukciji oblikovanje i materijali moraju biti usklađeni s osnovnim (postojećim) korpusom zgrade.

(7) Ostale poslovne građevine zadržavaju se bez mogućnosti povećanja horizontalnog ili vertikalnog gabarita.

#### Članak 40c.

(1) Sve dogradnje i nadogradnje objekata unutar posebnim propisom zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina i sklopova izvode se sa kosim, dvovodnim-viševodnim krovom, odnosno sukladno posebnim uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela. Pri opisanim dogradnjama i/ili nadogradnjama kao završni pokrov građevine upotrebljava se neglazirani biber crijep. Upotreba drugih materijala moguća je samo uz suglasnost nadležnog konzervatorskog odjela.

(2) Prilikom izgradnje novih zamjenskih građevina umjesto postojećih konstruktivno i sanitarno neadekvatnih objekata primjenjuju se uvjeti kao za nove građevine na tim dijelovima prostora, vezano u izgrađenost (Kig) i iskorištenost (Kis) građevne čestice, visinu građevine, te njezin položaj u odnosu na rubove građevne čestice. Samo kod izgradnje zamjenskih građevina na potezu uz Trg kralja Tomislava iste trebaju zadržati izvorni gabarit, oblikovanje i položaj građevine.

(3) Uklanjanje (rušenje) postojećih građevina predviđeno je kod izgradnje zamjenske građevine ili u slučaju Planom utvrđenog uređenja prostora. Prije uklanjanja građevina unutar zaštićene kulturno – povijesne cjeline grada Kutine potrebno je ishoditi suglasnost nadležnog konzervatorskog odjela. Građevine predviđene za rušenje radi daljnje provedbe planskog rješenja označene su na kartografskom prikazu4a u mj. 1:1000.

### 7.3.4. Nova gradnja

#### Članak 41.

(1) Izgradnja novih objekata planirana je na zasebnim građevnim česticama pri čemu se na građevnim česticama objekata nove gradnje planiranih u kontaktu sa gradskim trgom i okolnim pješačkim šetnicama dio čestice tretira kao javna pješačka ili/i zelena površina. Nova izgradnja locirana izvan najužeg centralnog prostora treba biti udaljena od regulacijskog pravca prometne površine na udaljenost od minimalno 3,0 m, pri čemu se dopušta i znatnije udaljšavanje objekta ukoliko se na tom međuprostoru realizira parkirališni prostor ili uređeni ulazni prostor za pristup objektu.

(2) Visina nove gradnje se u centralnoj zoni limitira za građevine novog urbanog poteza sa Po+S+P+3 ili 14,0 metara od uređenog terena uz objekt do vijenca objekta, dok se na kontaktnim područjima prema povijesnoj jezgri vertikalni gabarit smanjuje na Po+S+P+1+Pk (9,0 m).

(3) Novi višenamjenski objekt (M2) predviđen na istočnoj strani novog trga planira se s visinom Po+S+P+4 ili 16,0 metara od uređenog terena uz objekt do vijenca objekta

mjereno na strani prema novom trgu. Na istočnoj strani smije biti uvećana za visinu jedne etaže suterena.

(4) Također i područje nove gradnje istočno od Ulice S. Radića (između nove pristupne ulice i Kutinice) izvodi se sa visinom Po+S+P+1+Pk ( 9,0 m), pri čemu je visina suterena ograničena kotom poda prizemlja koja se uvjetuje sa najviše 1,5 m iznad najniže kote uređenog terena uz građevinu

(5) Visina nove izgradnje u drugom redu Kolodvorske ulice ograničava se sa P+2+PK ili 12,0 m metara od uređenog terena uz objekt do vijenca objekta, a za stambeno-poslovni objekt (M1,M2) i ugostiteljsko – turistički i poslovni objekt (T1,K1) uz Kutinicu se ograničava na P+2+PK ili 12,0m.

## 8.0. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH, KULTURNOPOVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

### 8.1. ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI

#### Članak 42.

(1) Mjere zaštite prirodnih vrijednosti evidentiranih za zaštitu važećim Županijskim prostornim planom te utvrđenih u okviru izrade Studije zaštite prirode Sisačko - moslovačke županije uspostavljaju se primjenom odredbi ovog Plana

(2) Područje prirodne vrijednosti koje se predlaže za zaštitu u razini lokalne važnosti:

- spomenik parkovne arhitekture – Trg kralja Tomislava  
Područje gradskog parka na Trgu Kralja Tomislava uz zaštićeni objekt obitelji Erdödy (danas muzej) predstavlja značajnu vrijednost urbanog prostora grada Kutine te se ovim Planom predlaže uvođenje zaštite u kategoriji spomenika parkovne arhitekture. Naime, taj prostor ima veću estetsku i kulturno-povijesnu vrijednost posebno i radi lokacije u okviru povijesne jezgre grada. Ukupna površina zaštićenog dijela iznosi oko 0,24 ha. Unutar tog područja treba ostvariti visoku kvalitetu parkovnog i vrtnotehničkog uređenja koje treba obuhvatiti parterno uređenje (staze, vegetacija), te prateću opremu (klupe, javna rasvjeta, košarice za otpatke i sl.).

### 8.2. ZAŠTITA KULTURNO – POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

#### Članak 42a

(1) Mjere zaštite povijesne urbane cjeline grada Kutine, pojedinačnih registriranih ili preventivno zaštićenih kulturnih dobara, drugih građevina ambijentalnih vrijednosti utvrđenih kroz konzervatorsku podlogu, te prirodnog okruženja valoriziranog u okviru plana i konzervatorske podloge, uspostavljaju se temeljem zakona (za registrirane i preventivno zaštićene vrijednosti) ili primjenom odredbi ovog Plana.

(2) Zaštita uspostavljena temeljem zakona odnosi se na registrirana i preventivno zaštićena kulturna dobra.

(3) Registrirano kulturno dobro:

- civilna stambena građevina - kurija - Palača kotarske

oblasti u ul. S. Radića br. 3 na k.č. 3598/1 k.o. Kutina (današnje Narodno sveučilište) upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu zaštićenih kulturnih dobara Z – 2121.

- civilna stambena građevina - Dvorac Erdödy – zgrada Galerije Muzeja Moslavine na Trgu kralja Tomislava 8 upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu zaštićenih kulturnih dobara Z – 2758. – zgrada se nalazi izvan obuhvata plana; Obuhvat zahvaća manji dio parka u njegovom južnom dijelu prema Crkvenoj ulici.

(4) Preventivno zaštićena kulturna dobra:

- urbana cjelina grada Kutine (P - 4988)

(5) Pojedinačno evidentirane prirodne vrijednosti i kulturna dobra i druge povijesno vrijedne građevine označene na kartografskom prikazu 3.

(6) Unutar granica zaštićene povijesne urbane cjeline obuhvaćene su zone s režimom zaštite B,C, K, I s južnom granicom na Ulici kralja Petra Krešimira. Gradnja i uređenje unutar zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina i sklopova podliježe posebnim uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela.

Zona “B” – predio djelomične zaštite ustroja naselja

#### Članak 43.

(1) Zona “B” vrednuje se kao drugi stupanj zaštite i označava predjele u kojima se djelomice štiti ustroj naselja. Obuhvaća vrijednija područja povijesne cjeline tek u manjoj no uz pretežnu dominaciju povijesnih objekata.

(2) Ovaj predio obilježavaju vrijedni mikrourbani ambijenti, ambijentalno očuvani potezi zgrada povijesnoga mjerila i prepoznatljive lokalne tipologije gradnje. Unutar granica zone “B” obuhvaćena je Crkvena ulica cijelim svojim povijesnim tokom od Trg kralja Tomislava na jugu do crkve Majke Božje Snježne na najvišoj točki i sjevernom rubu zone. U tom dijelu granice zone protežu se stražnjim rubovima građevnih čestica kuća u Crkvenoj ulici.

(3) Unutar granice zone “B” obuhvaćen je cjelovit Trg kralja Tomislava s najužim gradskim centrom Kutine na potezu od početka ulice S. Radića (istočno) do mosta na Kutinici (zapadno) te stražnjim međama građevnih čestica objekata na Trgu kralja Tomislava prema zoni novoga centra (južno).

(4) Za zonu “B” propisuju se sljedeći uvjeti:

- obavezna je potpuna zaštita plana naselja (građevnog tkiva, parcelacije uličnih pojaseva), skladnih urbanih ambijenata, gabarita, glavnih ekspozicija (izloženost pogledima) i sl.

- uz održavanje i popravak na postojećim zgradama dozvoljeni su manji građevni zahvati u svrhu nužnog prilagođavanja suvremenim potrebama.

- dozvoljene su i arhitektonski kvalitetne interpolacije, nadogradnje i prigradnje postojećih građevina (osim na građevinama uz južni rub Trga kralja Tomislava), koje se svojim oblikovanjem, mjerilom, tipologijom te tlocrtnim i visinskim dimenzijama moraju uklopiti u okolni

povijesni kontekst, a prema Odredbama ovog Plana, tj. sa maksimalnom visinom P+1+PK ili 9,0 m do vijenca objekta (11,5 m do sljemena objekta),

- dozvoljena su rušenja dotrajalih zgrada ako nisu ocjenjene kao pojedinačno vrijedne povijesne građevine.

Zona "C" – predio zaštite pogleda – ekspozicije (vizualne izloženosti) naselja

#### Članak 44.

(1) Zona "C" vrednuje se kao treći stupanj zaštite i označava predjele u kojima se štiti ekspozicija (izloženost pogledu). Obuhvaća dijelove naselja koji su građevnim intervencijama većinom izgubili svoju povijesnu odnosno arhitektonsko-ambijentalnu vrijednost te novije dijelove naselja koji kao dodirno područje osiguravaju kontrolu gabarita i mjerila te očuvanje kvalitetnih vizura iz povijesne jezgre naselja i na povijesnu jezgru.

(2) Režim zone "C" primjenjuje se na nekoliko različitih i prostorno odvojenih dijelova povijesnog i kontaktnog područja kutinske jezgre:

- linearni potez Kolodvorske ulice u njenoj cijeloj dužini od mosta na Kutinici od Ul. Kralja Petra Krešimira IV, a zaštita se posebno odnosi na gabarite objekata (posebno vertikalne elevacije), kvalitetu oblikovanja uličnih pročelja, postavu objekata na regulacijsku liniju.

- središnji gradski prostor u zaleđu povijesne jezgre omeđen Kolodvorskom ulicom istočno, Ulicom kralja Petra Krešimira južno, Ulicom S. Radića zapadno te na sjeveru stražnjim međama građevnih čestica južnog poteza Trga kralja Tomislava. Zaštita se odnosi na gabarite odnosno mjerilo prostora s naglaskom na vertikalne elevacije.

(3) Za zonu "C" propisuju se sljedeći uvjeti:

- za potez Ulica S. Radića, Kolodvorske maksimalno dozvoljena visina Po+S+P+1+Pk (potkrovnna etaža) ili visina vijenca 9,0 (11,5 m sljeme) objekta.

- za središnji gradski prostor najviša dozvoljena visina novih objekata je Po+S+P+3 ili visina vijenca 14,0 m (18,0 sljeme). Uvjet za bilo kakvu izgradnju je jasno strukturno odvajanje novoizgrađenih objekata od postojećih povijesnih zgrada te na isti način čuvanje slobodnog zelenog koridora uz rijeku

- visina suterena ograničena je kotom poda prizemlja koja se uvjetuje sa najviše 1,5 m iznad najniže kote uređenog terena uz građevinu.

- uz pridržavanje osnovnih načela utvrđenih stavcima 1. i 2. ovog članka dopuštaju se i veći građevni zahvati u skladu s odredbama Plana

Zona "K" – predio zaštite krajolika

#### Članak 45.

(1) Zona "K" označava predjele zaštite krajolika a obuhvaća šire neizgrađeno dodirno područje prirodnoga i kultiviranog krajolika te predjele parkovno oblikovanih dijelova grada. Zona "K" na području zaštićenog područja Kutine obuhvaća neizgrađeni i ozelenjeni javni prostor

uzduž korita rijeke Kutinice na potezu duž središnjeg dijela Kutine i perivoj na Trgu kralja Tomislava omeđen okolnom izgradnjom.

(2) Za zonu "K" propisuju se sljedeći uvjeti:

- očuvanje cjelovitih prirodnih i kulturnih vrijednosti u slici naselja (dominante, kompozicijski akcenti, konture grada i sl.) te očuvanje povijesnih dijelova grada posebno onih označenih kao zona "B".

- zaštita perivojne arhitekture (vrtovi, parkovi, šetališta, ulični drvoredi, zeleni pojas uz Kutinicu i dr.) podrazumijeva sustavno održavanje: pomlađivanje, obrezivanje, čišćenje od samoniklog bilja i sl. te potpuno očuvanje i unapređivanje likovnokompozicijskih odlika takvih tvorevina.

- unutar koridora minimalne širine 6,0 m (obostrano od gornjeg ruba uređenog korita) nije dozvoljena nikakva izgradnja objekata, već se uz predmetno područje može uređivati samo pješačka šetnica uz sadnju adekvatne vegetacije i osiguranja pristupa mehanizacije (širina slobodnog koridora bez vegetacije iznosi min. 6,0 m).

Zona "I" – predio arheološkog istraživanja

#### Članak 46.

(1) Zona "I" označava predjele istraživanja. Obuhvaća istražena ili indicirana arheološka područja, a to su:

- "Gradište" uz potok Kutinicu južno od Trga kralja Tomislava

(2) Za zonu "I" propisuju se sljedeći uvjeti:

- Za do sada neistražene arheološke lokalitete na kojima prema tome nisu utvrđene sigurne granice rasprostiranja mogućih arheoloških nalaza, u cilju efikasnije zaštite preporučljivo je izvršiti točnu geodetsku izmjeru lokaliteta, te izvesti pokusna arheološka sondiranja na temelju kojih će se prilikom izrada prostornih planova nižeg reda moći odrediti granice i preciznije definirati značenje arheološke zone.

- Prioritetna istraživanja provoditi na područjima koja se namjenjuju intenzivnom razvoju izgradnje objekata, infrastrukturnih sustava ili drugih specifičnih djelatnosti.

- U slučaju eventualnih arheoloških nalaza prilikom radova na terenu bilo koje vrste na lokalitetima za koje do danas nema saznanja o postojanju arheološkog sloja, odmah obustaviti daljnje radove i o nalazištu i nalazima hitno obavijestiti nadležni konzervatorski odjel, nakon čega će stručna ekipa obaviti uviđaj na terenu, utvrditi vrijednost nalaza i odrediti metode zaštite.

### 9.0. MJERE PROVEDBE PLANA

#### Članak 47.

Radi očuvanja i unapređenja prostorno – oblikovne i ambijentalne vrijednosti utvrđuje se obveza provedbe javnog arhitektonskog natječaja za slijedeće zahvate:

- građevina poslovne namjene na novoplaniranom gradskom trgu.

**Članak 48.**

(1) Realizacija i provođenje Plana vršit će se etapno, vezano uz potrebe uređenja urbanog područja te pripremanje za izgradnju i opremanje komunalnom infrastrukturom pojedinih lokacija unutar središta grada Kutine.

(2) U cilju osiguranja potrebnih preduvjeta treba odmah započeti sa pripremnim radovima za buduću realizaciju ovog Plana, unutar kojih treba utvrditi ukupni opseg radova i prioritete koje treba ostvariti radi efikasne provedbe Plana. Znači da treba odmah započeti sa pripremom dokumentacije na temelju koje se može pristupiti radovima na uređenju i opremanju građevinskog zemljišta za njegovu buduću namjenu. Ova dokumentacija treba osigurati slijedeća rješenja:

- izrada potrebnih studija i arhitektonskih rješenja za značajne lokacije, urbane poteze i oblikovanje prostora,
- izradu projekata, iskolčenje koridora te uređenje postojećih i izvedba novih prometnih površina (prometnica i parkirališta) sa otvaranjem pristupa do pojedinih dijelova prostora,
- projektiranje i izvedba nužne infrastrukturne opreme prostora,
- izrada parcelacionog elaborata i rješavanje vlasničkih odnosa,
- uklanjanje objekata lociranih u zonama koje su promijenile namjenu prostora,
- prikupljanje suglasnosti za pojedine prioritete zahvate u prostoru.

Pravovremena priprema i organizacija ovih radova od strane stručnih službi Županije i Grada ili za to posebno organizirane stručne institucije omogućit će uspješno provođenje Plana, realizaciju Planom predviđene izgradnje, odnosno osigurati početak uređenja dijela najužeg gradskog centra sa ciljem postizanja višeg stupnja funkcionalnosti, atraktivnosti i urbanog standarda te time osigurati kvalitetnu prezentaciju grada Kutine kao tradicionalnog povijesnog središta ovih prostora.

## **10. MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ**

### **10.1. REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINA ČIJA JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ NAMJENI**

**Članak 49.**

(1) Restrukturiranje-revitalizacija-rekonstrukcija i redizajn objekata moguć je u okvirima postojećih lokacija, a odnosi se samo na one objekte koji se ovim Planom zadržavaju u funkciji. To znači da će na tim lokalitetima biti dopušteni zahvati na postojećim objektima u okviru njihovog zatečenog gabarita kao i moguća eventualna dogradnja - nadogradnja i prenamjena u skladu sa ovim Provedbenim odredbama.

(2) Uz djelomičnu rekonstrukciju moguća je i izgradnja zamjenskih objekata, s time da su opseg i veličina zamjenske izgradnje regulirani ovim provedbenim odredbama (točka. 7.3.3.).

(3) Unutar pojedinih dijelova Planom obuhvaćene središnje zone grada koji se predviđaju za prenamjenu, odnosno na kojima je predviđena dislokacija postojećih objekata i promjene ranije namjene, dopuštena je rekonstrukcija i privremeno korištenje prostora, vezano uz postojeću namjenu objekata i prostora, za vremenski period do realizacije Planom utvrđene namjene. Svi zahvati rekonstrukcije odnose se samo na osiguranje potrebne konstruktivne čvrstoće građevine i nužnog – minimalnog standarda za korištenje objekta temeljem postojeće namjene, odnosno vezano uz tekuće održavanje objekata, bez mogućnosti povećanja horizontalnog ili vertikalnog gabarita uključivo i promjenu namjene.

## **10.2. VODOTOK KUTINICE - ZAŠTITA VODA I ZAŠTITA OD VODA**

**Članak 50.**

(1) Planom se uvjetuje kvaliteta voda i vodotoka Kutinice na razini I. kategorije te se u skladu s time trebaju poduzimati aktivnosti zaštite koje obuhvaćaju:

- zabranu ispuštanja otpadnih voda
- upuštanje oborinskih voda na način da je za sve ceste, pješačke i veće parkirališne površine (preko 200 m<sup>2</sup>) obavezno njihovo tretiranje na taložnicama i separatorima ulja, kako bi se prije upuštanja u vodotok odvojile sve krute tvari i mineralna ulja.

(2) Sve aktivnosti na izgradnji sustava odvodnje provoditi će se u skladu s odredbama Zakona o vodama, državnog plana za zaštitu voda, vodopravnim uvjetima i drugim pravnim propisima.

(3) Zaštita od voda provodi se primjenom ograničenja korištenja prostora uz vodotok i u njegovoj neposrednoj blizini sukladno Zakonu o vodama, a obuhvaća restrikciju gradnje i korištenja prostora u koritu i uz korito vodotoka u svrhu obrane od poplava, gradnju vodnih građevina i njihovog održavanja. Minimalna širina tog pojasa uz vodotok obuhvaća izgrađeno korito i obostrano po 6,0 m od definiranog gornjeg ruba korita.

(4) Iznad natkrivenih dijelova vodotoka nije dozvoljena gradnja građevina osim gradnje javnih površina (prometnice, parkovi i trgovi).

(5) Sve objekte na vodotocima treba izvoditi na način da osiguraju zaštitu nizvodno branjenog područja za 50-100 godišnji povratni period.

## **10.3. ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJE**

**Članak 51.**

(1) Prilikom izrade projektne dokumentacije obavezno koristiti odredbe važećih propisa kojima se regulira projektiranje i izgradnja vatrogasnih pristupa i hidrantske mreže za gašenje požara.

(2) U svrhu sprečavanja širenja vatre i dima unutar građevina, sprečavanja širenja požara na susjedne građevine, omogućavanje sigurne evakuacije osoba iz građevina te

zaštite spašavatelja, građevine je potrebno projektirati prema odredbama važećih propisa kojima se regulira otpornost na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara.

(3) Tehničke uvjete i normative za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim plinovodima te plinovodima za međunarodni transport, kao i tehničke uvjete i normative za mjere zaštite ljudi i imovine i zaštite plinovoda te postrojenja i uređaja koji su njihovim sastavnim dijelom projektirati prema odredbama važećih propisa kojima se regulira problematika sigurnog transporta tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima, te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport.

(4) Prostori i građevine za skladištenje, držanje i promet zapaljivih tekućina i plinova moraju se projektirati sukladno važećim propisima, tehničkim normativima i normama, a iznimno, kao i u slučajevima nedostatka hrvatskih propisa mogu se primijeniti strani propisi, tehnička pravila ili primijenjene znanstvene spoznaje, uz prethodno odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova.

(5) Plinske kotlovnice projektirati i izvoditi sukladno odredbama važećih propisa kojima se regulira projektiranje i izgradnja plinskih kotlovnica.

(6) Prilikom određivanja mjesta gdje će se proizvoditi, skladištiti ili koristiti eksplozivne tvari na odgovarajući način, glede sigurnosnih udaljenosti primijeniti odredbe važećih propisa kojima se regulira problematika eksplozivnih tvari.

(7) U slučaju određivanja mjesta za poslovne prostore za proizvodnju oružja, promet oružja i streljiva te popravlanje i prepravlanje oružja, na odgovarajući način primijeniti odredbe važećih propisa kojima se reguliraju mjere zaštite od požara poslovnih prostorija za proizvodnju oružja, promet oružja i streljiva te popravlanje i prepravlanje oružja.

(8) Ugostiteljske prostore projektirati i izvoditi prema odredbama važećih propisa kojima se regulira zaštita od požara ugostiteljskih objekata.

(9) Sustave za dojavu požara projektirati i izvesti prema odredbama važećih propisa kojima se regulira zaštita skladišta od požara i eksplozije.

(10) Stabilne sustave za gašenje požara projektirati i izvesti prema važećim propisima i uputama proizvođača.

(11) Skladišta je potrebno projektirati i izvesti prema odredbama važećih propisa kojima se regulira zaštita skladišta od požara i eksplozija.

(12) Prilikom projektiranja i izvedbe elektroenergetskih postrojenja primijeniti odredbe važećih propisa kojima se regulira zaštita od požara i eksplozija istih.

(13) Prilikom projektiranja i izvedbe zahvata u prostoru gdje se predviđa korištenje zapaljivih tekućina i plinova te gdje postoje prostori ugroženi eksplozivnom atmosferom primijeniti odredbe važećih propisa kojima se regulira problematika prostora ugroženih eksplozivnom atmosferom.

(14) Za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju građevina određenih posebnim propisom iz područja zaštite od požara potrebno je izraditi elaborat zaštite od požara kao podlogu za projektiranje mjera zaštita od požara u glavnom projektu predmetnog zahvata u prostoru.

(15) Za zahvate u prostoru koji su određeni posebnim propisom o gradnji i propisima iz područja zaštite od požara potrebno je od nadležne policijske uprave ishoditi potvrdu da su u glavnom projektu primijenjene propisane mjere zaštite od požara.

(16) Prilikom projektiranja pojedinih zahvata u prostoru primijeniti propise vezane za zaštitu od požara koji su važeći u trenutku izrade projektne dokumentacije.





# Službene novine

## GRADA KUTINE

**IZDAJE:**

Moslavački list d.o.o., za izdavačku i radijsku djelatnost  
Kutina, I.G. Kovačića 25,  
tel.: 044/681-800, fax.: 044/681-880

**ODGOVORNI UREDNIK:**

Martina Vazdar, dipl. iur., pročelnica Sužbe za opće  
poslove Grada Kutine, Uredništvo u Gradskoj upravi  
Kutina, Trg kralja Tomislava 12/1,  
Tel.: 044/692-014, fax.: 044/692-029

**TISAK:**

“GRATIS”, Kralja Zvonimira 1, Batina, 44320 Kutina,  
tel/fax.: 044/640-189